



# BUKU 1: PADI

## DOSIS PUPUK N, P, K UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH (PER KECAMATAN)



**DOSIS PUPUK N, P, K UNTUK TANAMAN PADI, JAGUNG DAN KEDELAI PADA  
LAHAN SAWAH (PER KECAMATAN)**

**BUKU I : PADI**

**Tim Penyusun**

Dr. Ir. Ladiyani Retno Widowati, M.Sc.  
Dr. Husnain, MP., M.Sc.  
Ir. A. Kasno, M.Si  
Prof. Dr. Irsal Las, MS.  
Dr. Muhrizal Sarwani, M.Sc.  
Dr. Sri Rochayati, M.Sc.  
Dr. Erna Suryani  
Dr. Diah Setyorini, MS.  
Dr. Wiwik Hartatik, M.Si.  
Dr. I.G Made Subiksa  
Dr. I Wayan Suastika, M.Si.  
Dr. Adha Fatmah Siregar, M.Sc.  
Dr. Linca Anggria, M.Sc.  
Dr. Irawan  
Ir. Nurjaya, MP.  
Ir. Joko Purnomo, M.Si  
Heri Wibowo, ST., M.Sc.  
Ibrahim Adamy S, SP., M.Sc.  
Tia Rostaman, S.Si  
Kiki Zakiah, SP., MP.  
Dilla Aksani, SP., M.Si.  
Dr. Muhammad Hatta  
Ir. Niluh Putu Sri Ratmini, M.Sc.  
Ir. Yunita Barus, M.Si.  
Dr. Wahida Annisa, SP., MP.  
Dr. Susilawati, SP., M.Si.

**Tim Penyunting**

Firman Fermana Agung  
Teguh Pribadi Wijaya, SP.  
Jelly Amalia Santri, SP., M.Sc.

**Desain Cover**

Muhammad Labib Gusmano, A.Md.

## **KATA PENGANTAR**

Pemerintah telah menetapkan tiga kebijakan pemupukan, yaitu: (1) pemupukan berimbang (*balanced fertilization*), (2) subsidi pupuk (Urea, ZA, SP-36, NPK dan Pupuk Organik), dan (3) dosis pupuk untuk padi, jagung dan kedelai pada lahan sawah berdasarkan konsep pemupukan berimbang spesifik lokasi yang efektif dan rasional, dengan sasaran untuk meningkatkan produksi dan swasembada pangan berkelanjutan, peningkatan efisiensi penggunaan pupuk melalui sistem produksi sehat dan ramah lingkungan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendukung penerapan kebijakan tersebut. Salah satunya adalah melakukan reformulasi pupuk majemuk NPK 15-15-15. Hasil kajian Badan Litbang Pertanian menunjukkan bahwa formula pupuk majemuk NPK 15-15-15 produksi PT. Pupuk Indonesia kurang sesuai untuk tanah sawah di Indonesia yang saat ini didominasi tanah sawah berstatus P dan K sedang hingga tinggi. Dengan dosis rata-rata 300 kg/ha, terjadi kelebihan hara P dan K bila diaplikasikan ke lahan sawah dengan status hara P dan K sedang dan tinggi, dan hanya sesuai pada status hara P dan K rendah yang luasannya terbatas. Untuk itu, telah diusulkan formula baru sebagai pengganti NPK 15-15-15 yaitu NPK 15-10-12. Dengan menurunkan formula hara P dan K, diharapkan dosis pupuk menjadi lebih efektif, efisien, dan ramah lingkungan.

Dosis pupuk N, P, K untuk padi sawah, jagung dan kedelai yang disusun ini merupakan perbaikan dari Keputusan Menteri Pertanian No. 01/Kpts/SR.130/1/2006 dan diperbarui menjadi Peraturan Menteri Pertanian No. 40/Permentan/OT.140/4/2007 dengan memasukkan data terbaru tentang: (a) status hara P dan K tanah sawah, (b) tingkat produktivitas padi sawah tingkat kecamatan, (c) penambahan kecamatan baru yang mempunyai lahan sawah sebagai akibat dari pemekaran, dan (d) dosis pupuk untuk padi, jagung dan kedelai dengan pupuk NPK 15-10-12.

Perubahan formula pupuk majemuk NPK 15-10-12 perlu dikawal dan disosialisasikan kepada berbagai pihak terkait, terutama para petani agar mereka memahami arti efisiensi pupuk dan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi. Dengan adanya penghematan hara, diharapkan akan lebih luas lahan-lahan pertanian yang mendapatkan bantuan subsidi pupuk dari Pemerintah.

Permentan tentang Penggunaan Dosis Pupuk N, P, K untuk Padi, Jagung dan Kedelai pada Lahan Sawah per Kecamatan ini dapat dijadikan referensi dalam perencanaan kebutuhan pupuk nasional dan penggunaan pupuk pada tingkat kecamatan di seluruh wilayah Indonesia.

Jakarta, Oktober 2021  
Kepala Balitbangtan,

Fadjry Djufry

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	vi
A. PENJELASAN UMUM.....	1
I.    Pendahuluan .....	2
II.   Permasalahan .....	2
III.  Analisis Pemecahan Masalah .....	3
IV.  Penetapan Dosis Pupuk .....	5
V.   Implikasi Kebijakan .....	12
B. DAFTAR KECAMATAN PER KABUPATEN DI SETIAP PROVINSI DI INDONESIA.....	13
C. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK PADI PADA LAHAN SAWAH (PER KECAMATAN).....	29
Provinsi Aceh.....	30
Provinsi Sumatera Utara.....	45
Provinsi Sumatera Barat.....	68
Provinsi Riau.....	77
Provinsi Jambi.....	86
Provinsi Sumatera Selatan.....	94
Provinsi Bengkulu.....	107
Provinsi Lampung.....	114
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	125
Provinsi Kepulauan Riau.....	129
Provinsi DKI Jakarta.....	134
Provinsi Jawa Barat.....	138
Provinsi Jawa Tengah.....	167
Provinsi D. I. Yogyakarta.....	194
Provinsi Jawa Timur.....	199
Provinsi Banten.....	230
Provinsi Bali.....	238
Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	242

Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	249
Provinsi Kalimantan Barat.....	265
Provinsi Kalimantan Tengah.....	274
Provinsi Kalimantan Selatan.....	282
Provinsi Kalimantan Timur.....	291
Provinsi Kalimantan Utara.....	297
Provinsi Sulawesi Utara.....	301
Provinsi Sulawesi Tengah.....	310
Provinsi Sulawesi Selatan.....	319
Provinsi Sulawesi Tenggara.....	334
Provinsi Gorontalo.....	345
Provinsi Sulawesi Barat.....	350
Provinsi Maluku.....	354
Provinsi Maluku Utara.....	361
Provinsi Papua Barat.....	368
Provinsi Papua.....	379
D DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK JAGUNG PADA LAHAN SAWAH (PER KECAMATAN).....	405
Provinsi Aceh.....	406
Provinsi Sumatera Utara.....	421
Provinsi Sumatera Barat.....	444
Provinsi Riau.....	453
Provinsi Jambi.....	462
Provinsi Sumatera Selatan.....	470
Provinsi Bengkulu.....	483
Provinsi Lampung.....	490
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	501
Provinsi Kepulauan Riau.....	505
Provinsi DKI Jakarta.....	510
Provinsi Jawa Barat.....	514
Provinsi Jawa Tengah.....	543
Provinsi D. I. Yogyakarta.....	570
Provinsi Jawa Timur.....	575
Provinsi Banten.....	606

Provinsi Bali.....	614
Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	618
Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	625
Provinsi Kalimantan Barat.....	641
Provinsi Kalimantan Tengah.....	650
Provinsi Kalimantan Selatan.....	658
Provinsi Kalimantan Timur.....	667
Provinsi Kalimantan Utara.....	673
Provinsi Sulawesi Utara.....	677
Provinsi Sulawesi Tengah.....	686
Provinsi Sulawesi Selatan.....	695
Provinsi Sulawesi Tenggara.....	710
Provinsi Gorontalo.....	721
Provinsi Sulawesi Barat.....	726
Provinsi Maluku.....	730
Provinsi Maluku Utara.....	737
Provinsi Papua Barat.....	744
Provinsi Papua.....	755
<b>E DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK KEDELAI PADA LAHAN</b>	
<b>SAWAH (PER KECAMATAN).....</b>	<b>781</b>
Provinsi Aceh.....	782
Provinsi Sumatera Utara.....	797
Provinsi Sumatera Barat.....	820
Provinsi Riau.....	829
Provinsi Jambi.....	838
Provinsi Sumatera Selatan.....	846
Provinsi Bengkulu.....	859
Provinsi Lampung.....	866
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	877
Provinsi Kepulauan Riau.....	881
Provinsi DKI Jakarta.....	886
Provinsi Jawa Barat.....	890
Provinsi Jawa Tengah.....	919
Provinsi D. I. Yogyakarta.....	946

Provinsi Jawa Timur.....	951
Provinsi Banten.....	982
Provinsi Bali.....	990
Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	994
Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	1001
Provinsi Kalimantan Barat.....	1017
Provinsi Kalimantan Tengah.....	1026
Provinsi Kalimantan Selatan.....	1034
Provinsi Kalimantan Timur.....	1043
Provinsi Kalimantan Utara.....	1049
Provinsi Sulawesi Utara.....	1053
Provinsi Sulawesi Tengah.....	1062
Provinsi Sulawesi Selatan.....	1071
Provinsi Sulawesi Tenggara.....	1086
Provinsi Gorontalo.....	1097
Provinsi Sulawesi Barat.....	1102
Provinsi Maluku.....	1106
Provinsi Maluku Utara.....	1113
Provinsi Papua Barat.....	1120
Provinsi Papua.....	1131

## DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1	Dosis urea sesuai target hasil padi sawah .....	5
2	Status hara P tanah sawah di 34 provinsi berdasarkan peta status hara P skala 1:50.000.....	7
3	Status hara K tanah sawah di 34 provinsi berdasarkan peta status hara K skala 1:50.000.....	8
4	Dosis pupuk P pada tanaman padi sawah .....	8
5	Dosis pupuk K pada tanaman padi sawah .....	9
6	Dosis pupuk N, P, K pada tanaman jagung di lahan sawah .....	9
7	Dosis pupuk N, P, K pada tanaman kedelai di lahan sawah ..	9
8	Dosis pupuk majemuk NPK 15-10-12 pada tanaman padi sawah	10
9	Dosis pupuk majemuk NPK 15-10-12 pada tanaman jagung .....	10
10	Dosis pupuk majemuk NPK 15-10-12 pada tanaman kedelai .....	11



**LAMPIRAN**  
**PERATURAN MENTERI PERTANIAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR ..... TAHUN .....**  
**TENTANG**  
**PENGGUNAAN DOSIS PUPUK N, P, K**  
**UNTUK PADI, JAGUNG, DAN KEDELAI**  
**PADA LAHAN SAWAH**

**A. PENJELASAN UMUM**

## I. Pendahuluan

- (1) Subsektor tanaman pangan memiliki posisi strategis dalam penyediaan kebutuhan pangan, sumber lapangan kerja dan pendapatan, serta sumber devisa negara.
- (2) Target utama pembangunan pertanian saat ini adalah pencapaian swasembada padi, jagung, dan kedelai (Pajale). Berbagai program telah dijalankan, antara lain program upaya khusus (UPSUS) Pencapaian Swasembada Pajale dan KOSTRATANI.
- (3) Lahan sawah merupakan konsumen pupuk terbesar di Indonesia. Apabila diasumsikan tanaman padi menyerap sekitar 60% dari total kebutuhan pupuk nasional, maka konsumsi pupuk untuk padi meningkat tajam dari 2,57 juta ton pada tahun 1980 menjadi 5,35; 5,49 dan 7,66 juta ton berturut-turut pada tahun 1990, 2000 dan 2010, atau rata-rata peningkatan anggaran subsidi pupuk 2010-2020 sebesar 8,1%/tahun.
- (4) Penggunaan varietas unggul baru berumur genjah yang tanggap terhadap pemupukan hara makro primer N, P dan K, telah berhasil meningkatkan produksi tanaman pangan secara sangat nyata. Sejalan dengan hal tersebut, penggunaan pupuk oleh sebagian petani semakin tidak rasional karena cenderung berlebihan dalam jenis dan jumlahnya pada sentra produksi tanaman pangan terutama padi di Pulau Jawa. Disisi lain, sebagian petani masih menggunakan pupuk di bawah dosis anjuran. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah optimalisasi agar penggunaan pupuk menjadi rasional dan efektif.
- (5) Efisiensi pemupukan tidak hanya berperan penting dalam meningkatkan produksi dan pendapatan petani, tetapi juga terkait dengan keberlanjutan sistem produksi (*sustainable production systems*), kelestarian lingkungan, dan penghematan sumberdaya energi.
- (6) Selaras dengan berkembangnya teknologi varietas unggul, pengelolaan lahan dan air, dinamika kesuburan tanah, serta pemetaan status hara P dan K lahan sawah, maka dosis anjuran pupuk harus terus disempurnakan dengan didukung oleh berbagai inovasi teknologi yang ada.

## II. Permasalahan

- (7) Sejak tiga dekade terakhir, salah satu masalah serius dalam sistem produksi padi adalah: (a) pelandaian peningkatan produktivitas atau *levelling off*, terutama pada lahan sawah intensif, (b) rendahnya

produktivitas padi, jagung, dan kedelai di lahan non-intensif dan lahan sub-optimal (lahan kering dan rawa), dan (c) alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis yang produktivitasnya tinggi menjadi lahan non pertanian. Dua masalah pertama terkait dengan teknologi pemupukan dan keseimbangan hara tanah.

- (8) Penggunaan pupuk anorganik dosis tinggi dan terus-menerus tanpa penggunaan bahan organik akan mengganggu keseimbangan hara di dalam tanah, menurunkan efisiensi penggunaan pupuk, dan berdampak negatif terhadap kesehatan tanah dan lingkungan. Sementara itu tanah di lahan sub-optimal yang umumnya miskin bahan organik serta kahat hara makro justru menggunakan pupuk di bawah dosis anjuran yang tidak sesuai kebutuhan tanaman, sehingga produktivitas tanaman menjadi rendah.
- (9) Perbedaan tingkat pengelolaan lahan sawah intensifikasi, menyebabkan perubahan status hara tanah P dan K. Hasil *updating* (pembaharuan) pemetaan lahan sawah tahun 2011-2014 di 23 provinsi skala 1 : 250.000 menunjukkan bahwa secara umum terjadi peningkatan luas sawah berstatus hara P dan K sedang/tinggi.
- (10) Pupuk majemuk NPK yang disubsidi hingga tahun 2020 adalah NPK 15-15-15. Hasil kajian Badan Litbang Pertanian menunjukkan bahwa penggunaan NPK 15-15-15 kurang sesuai untuk tanah sawah di Indonesia yang mempunyai tingkat kesuburan yang beragam yang dicerminkan salah satunya dengan status hara P dan K dari rendah hingga tinggi.
- (11) Dosis pemupukan untuk padi sawah yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian No. 01/Kpts/SR.130/1/2006 dan diperbarui menjadi Permentan No.40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Dosis Pemupukan N, P, dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi **perlu diperbaiki** karena belum mencakup: (a) data status hara P dan K terbaru, (b) target hasil yang akan dicapai, (c) peningkatan rata-rata produktivitas padi sawah nasional, (d) seluruh kecamatan yang memiliki lahan sawah sebagai akibat dari pemekaran, (e) dosis anjuran untuk padi, jagung dan kedelai dengan menggunakan pupuk majemuk NPK 15-10-12.

### III. Analisis Pemecahan Masalah

- (12) Pemerintah telah menetapkan tiga kebijakan pemupukan, yaitu: (1) pemupukan berimbang, (2) subsidi pupuk (urea, ZA, SP-36, NPK dan Pupuk Organik), dan (3) dosis pupuk untuk padi, jagung dan kedelai berdasarkan konsep pemupukan berimbang spesifik lokasi yang efektif dan rasional, dengan sasaran untuk meningkatkan produksi dan swasembada pangan berkelanjutan, peningkatan efisiensi

penggunaan pupuk, dengan menerapkan sistem produksi sehat serta ramah lingkungan.

- (13) Munculnya kejadian pelandaian produktivitas padi di lahan sawah intensif, diduga selain karena masalah ketidakseimbangan hara dan rendahnya kadar bahan organik tanah, juga terkait dengan peningkatan daya hasil varietas baru, serta keragaman dan perubahan iklim. Masalah ketidakseimbangan hara tanah memerlukan pengelolaan hara tidak lagi sebatas N, P dan K, tetapi juga hara makro sekunder S, Ca, dan Mg, hara mikro Fe, Cu, Mn, Zn, dan B, serta *beneficial element* Silika.
- (14) Pengembalian jerami, sisa tanaman atau kotoran hewan ke lahan sawah, tidak saja meningkatkan kadar bahan organik tanah namun juga mencukupi sebagian kebutuhan hara kalium, fosfat, unsur mikro seperti Fe, Cu, Zn, Mn, B serta silika
- (15) Badan Litbang Pertanian telah menghasilkan teknologi inovasi pupuk anorganik, pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah. Dengan demikian, inovasi pupuk dan pembenah tanah ini dapat diaplikasikan sebagai input produksi pada tanaman padi, jagung dan kedelai di lahan sawah.
- (16) Formula pupuk majemuk NPK 15-15-15 telah di-reformulasi menjadi NPK 15-10-12 sesuai hasil kajian Badan Litbang Pertanian sebagai berikut :
  - a. Beragamnya tingkat kesuburan tanah sawah di Indonesia mengakibatkan penggunaan NPK 15-15-15 kurang sesuai.
  - b. Pupuk NPK 15-15-15 dengan dosis rata-rata 300 kg/ha tidak sesuai bila diaplikasikan ke lahan sawah dengan status hara P dan K sedang dan tinggi karena terjadi kelebihan hara P dan K, namun sesuai pada status hara P dan K rendah.
  - c. Kelebihan hara P dan K ini akan terakumulasi ke dalam tanah yang dapat menyebabkan tanah menjadi jenuh.
  - d. Indonesia tidak mempunyai cadangan atau deposit bahan baku sumber P dan K yang memadai sebagai bahan baku pupuk NPK sehingga harus diimpor.
  - e. Reformulasi NPK 15-15-15 menjadi NPK 15-10-12 akan menghemat hara P dan K sehingga lebih rasional dan efisien.
- (17) Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian telah menghasilkan berbagai perangkat uji dan teknologi sistem informasi (SI) yang mendukung program pemupukan berimbang, yaitu : (a) perangkat lunak (PKDSS, Sipapukdi, PHSL, AgriDSS), (b) perangkat uji tanah untuk penetapan dosis pupuk padi sawah, jagung dan kedelai di lahan sawah (PUTS), lahan kering (PUTK), dan lahan rawa (PUTR), (c) SI Kalender Tanam Terpadu (KATAM Terpadu) yang antara

lain berisi informasi dosis pemupukan padi, jagung kedelai spesifik lokasi di setiap kecamatan yang memiliki lahan sawah di seluruh Indonesia, serta (d) *Smart Soil Sensing Kit (S3K)* yang dapat mengukur kadar hara tanah secara langsung melalui sensor digital yang dilengkapi dengan dosis pupuk.

#### IV. Penetapan Dosis Pupuk

##### a. Dosis pupuk N

- (18) Perhitungan dosis pupuk N untuk padi sawah didasarkan pada tingkat produktivitas dan target hasil yang akan dicapai. Kebutuhan hara N untuk mencapai target hasil gabah kering giling (GKG) >8 t/ha, 6-8 t/ha dan <6 t/ha masing-masing adalah 157,5 kg N/ha, 135 kg N/ha, dan 112,5 kg N/ha setara dengan dosis urea 350 kg/ha, 300 kg/ha dan 250 kg/ha (Tabel 1). Pupuk majemuk NPK 15-10-12 mengandung N 15%, dimana dengan dosis 375 kg/ha, 300 kg/ha, 250 kg/ha masing-masing mengandung 56,3 kg N/ha, 45 kg N/ha, dan 37,5 kg N/ha. Kekurangan N akan ditambahkan dalam bentuk pupuk urea sebagai pupuk susulan.
- (19) Monitoring kecukupan hara N pada padi sawah dapat menggunakan Bagan Warna Daun (BWD). Makin pucat warna daun, makin rendah skala BWD, yang berarti semakin rendah kadar N dalam daun atau ketersediaan N di dalam tanah sehingga semakin banyak pupuk N yang perlu ditambahkan.

Tabel 1. Dosis urea sesuai target hasil padi sawah

Target hasil (ton/ha)	Kebutuhan Hara N (kg/ha)	Dosis Urea (kg/ha)*
> 8	157,5	350
6 - 8	135	300
< 6	112,5	250

\*Belum memperhitungkan kadar N dari pupuk NPK 15-10-12

- (20) Dosis Urea 350 kg/ha untuk jagung dengan target produksi 7 – 9 ton/ha adalah dosis optimum untuk kecukupan hara N yang dibutuhkan tanaman tersebut (Tabel 6).
- (21) Dosis Urea 50 kg/ha untuk kedelai sebagai starter pertumbuhan tanaman sebelum pembentukan bintil akar kedelai (Tabel 7).

##### b. Dosis pupuk P dan K

- (22) Status hara P dan K tanah sawah telah dipetakan dengan skala 1:50.000 di 34 provinsi di Indonesia (Tabel 2 dan 3). Peta P dan K

lahan sawah skala 1:50.000 lebih detil dibandingkan skala 1:250.000 sehingga akan memberikan akurasi status hara lebih tinggi, dimana satu contoh tanah yang dianalisis mewakili areal sekitar 25 ha, setara dengan satu hamparan pengelolaan lahan sawah dalam kelompok tani.

- (23) Penetapan status hara P dan K untuk setiap kecamatan disusun dengan cara mentumpangtindihkan Peta Status Hara P dan K skala 1:50.000 dengan peta administrasi, bahan induk tanah, jenis sawah, dan atau data analisa tanah hasil penelitian dan atau menggunakan PUTS.
- (24) Berdasarkan penelitian uji tanah pada tanaman padi sawah, status P dan K tanah sawah dikelompokkan menjadi tiga kelas, yaitu rendah (R), sedang (S), dan tinggi (T). Penelitian respon pemupukan dan kalibrasi uji P dan K multi lokasi telah dilakukan pada berbagai kombinasi status hara dan jenis tanah. Berdasarkan hasil tersebut telah dibuat dosis pupuk P dan K untuk padi sawah pada setiap status hara P dan K tanah (Tabel 4 dan 5).
- (25) Dosis pupuk N, P, K untuk jagung pada setiap status P dan K disajikan pada Tabel 6.
- (26) Dosis pupuk N, P, K untuk kedelai pada setiap status P dan K disajikan pada Tabel 7. Selain pupuk NPK juga ditambahkan pupuk hayati Rhizobium.

Tabel 2. Status hara P tanah sawah di 34 provinsi berdasarkan peta status hara P skala 1:50.000

No.	Provinsi	Status Hara P Lahan Sawah (ha)			
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total
1	Aceh	1.256	57.488	155.253	213.998
2	Sumatera Utara	11.286	198.448	98.884	308.618
3	Sumatera Barat	24.525	113.509	56.248	194.282
4	Riau	29.741	27.681	5.268	62.689
5	Jambi	26.724	38.837	2.788	68.349
6	Sumatera Selatan	65.750	324.033	80.819	470.602
7	Bengkulu	9.467	16.813	24.561	50.840
8	Lampung	67.012	211.443	83.244	361.699
9	Kepulauan Bangka Belitung	20.497	1.905	-	22.402
10	Kepulauan Riau	515	880	-	1.394
11	Dki Jakarta	-	-	414	414
12	Jawa Barat	-	46.715	881.503	928.218
13	Jawa Tengah	4	34.131	1.015.526	1.049.661
14	Di. Yogyakarta	12.415	11.150	52.708	76.273
15	Jawa Timur	17.925	48.277	1.148.707	1.214.909
16	Banten	35.862	108.634	59.839	204.335
17	Bali	-	3.554	67.441	70.996
18	Ntb	-	1.665	232.872	234.537
19	Ntt	42.986	60.323	52.212	155.520
20	Kalimantan Barat	201.393	40.901	678	242.972
21	Kalimantan Tengah	27.496	26.138	82.852	136.486
22	Kalimantan Selatan	25.813	77.319	188.013	291.145
23	Kalimantan Timur	5.600	32.630	3.176	41.406
24	Kalimantan Utara	2.301	5.569	4.053	11.923
25	Sulawesi Utara	151	9.896	36.996	47.043
26	Sulawesi Tengah	341	28.448	88.040	116.828
27	Sulawesi Selatan	14.368	344.040	296.410	654.818
28	Sulawesi Tenggara	7.188	60.005	14.924	82.117
29	Gorontalo	14	19.012	14.030	33.056
30	Sulawesi Barat	213	19.503	19.768	39.485
31	Maluku	10.955	160	7.169	18.283
32	Maluku Utara	3.001	7.354	3.187	13.542
33	Papua Barat	2.366	5.848	645	8.860
34	Papua	26.232	9.571	391	36.195
	Total Luas (ha)	693.399	1.991.882	4.778.618	7.463.898
	Total Luas (%)	9	27	64	100

Tabel 3. Status hara K tanah sawah di 34 provinsi berdasarkan peta status hara K skala 1:50.000

No	Provinsi	Status Hara K Lahan Sawah (ha)			
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total
1	Aceh	4.194	142.227	67.577	213.998
2	Sumatera Utara	11.204	96.689	200.725	308.618
3	Sumatera Barat	20.633	117.319	56.330	194.282
4	Riau	29.012	23.695	9.982	62.689
5	Jambi	9.078	59.271	-	68.349
6	Sumatera Selatan	241.007	156.936	72.659	470.602
7	Bengkulu	13.781	35.133	1.926	50.840
8	Lampung	243.521	94.044	24.135	361.699
9	Kepulauan Bangka Belitung	20.497	1.905	-	22.402
10	Kepulauan Riau	1.394	-	-	1.394
11	Dki Jakarta	-	73	341	414
12	Jawa Barat	192.570	371.425	364.223	928.218
13	Jawa Tengah	120.838	296.125	632.698	1.049.661
14	Di. Yogyakarta	32.140	7.188	36.945	76.273
15	Jawa Timur	238.841	379.077	596.991	1.214.909
16	Banten	68.120	92.006	44.209	204.335
17	Bali	-	3.560	67.436	70.996
18	Ntb	-	3.363	231.174	234.537
19	Ntt	228	73.725	81.567	155.520
20	Kalimantan Barat	157.437	85.535	-	242.972
21	Kalimantan Tengah	70.057	57.266	9.164	136.486
22	Kalimantan Selatan	169.024	121.540	581	291.145
23	Kalimantan Timur	9.348	25.375	6.682	41.406
24	Kalimantan Utara	2.578	5.873	3.473	11.923
25	Sulawesi Utara	1.691	31.948	13.404	47.043
26	Sulawesi Tengah	1.116	34.947	80.765	116.828
27	Sulawesi Selatan	4.257	168.977	481.585	654.818
28	Sulawesi Tenggara	14.465	60.380	7.272	82.117
29	Gorontalo	988	14.140	17.928	33.056
30	Sulawesi Barat	-	16.370	23.115	39.485
31	Maluku	9.967	989	7.328	18.283
32	Maluku Utara	3.564	8.451	1.528	13.542
33	Papua Barat	1.483	2.564	4.813	8.860
34	Papua	10.277	2.207	23.711	36.195
	Total Luas (ha)	1.703.312	2.590.321	3.170.265	7.463.898
	Total Luas (%)	23	35	42	100

Tabel 4. Dosis pupuk P pada tanaman padi sawah

Kelas status hara P	Kadar hara P tanah terekstrak HCI 25% (mg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> /100 g)	Dosis P (kg SP-36/ha)
Rendah	< 20	100
Sedang	20 – 40	75
Tinggi	> 40	50



Tabel 5. Dosis pupuk K pada tanaman padi sawah

Kelas status hara K	Kadar hara K tanah terekstrak HCl 25% (mg K <sub>2</sub> O/100 g)	Dosis K (kg KCl/ha)	
		Tanpa jerami	+ Jerami
Rendah	< 10	100	50
Sedang	10 – 20	50	0
Tinggi	> 20	50	0

Tabel 6. Dosis pupuk N, P, K pada tanaman jagung di lahan sawah

Status hara P/K	Urea	SP-36	KCl
	-- kg/ha --		
Rendah	350	150	100
Sedang	350	125	75
Tinggi	350	100	50

Tabel 7. Dosis pupuk N, P, K pada tanaman kedelai di lahan sawah

Status hara P/K	Urea	SP-36	KCl
	-- kg/ha --		
Rendah	50	100	100
Sedang	50	75	75
Tinggi	50	50	50

c. Dosis pupuk majemuk

- (27) Kebijakan Kementan saat ini dan ke depan terkait penggunaan pupuk untuk komoditas pertanian dan perkebunan adalah menggunakan pupuk majemuk NPK yang secara teknis dapat menghemat biaya pemupukan serta menghindari terjadinya kelangkaan pupuk tunggal. Namun disisi lain, penggunaan pupuk majemuk NPK dengan formula tertentu belum tentu sesuai untuk semua jenis komoditas karena masing-masing komoditas mempunyai kebutuhan yang spesifik. NPK dengan formula *fixed rate* terkadang unsur haranya melebihi kebutuhan dan sebaliknya dapat terjadi kekurangan unsur hara tertentu.
- (28) Pupuk majemuk NPK yang direkomendasikan adalah formula NPK 15-10-12 untuk padi sawah, jagung dan kedelai. Ke depan, dibutuhkan pupuk majemuk NPK formula khusus untuk kedelai yang membutuhkan kadar N lebih rendah atau pupuk dengan formula PK karena tanaman kedelai dapat mencukupi kebutuhan N melalui mekanisme fiksasi N<sub>2</sub> bebas dari udara
- (29) Perhitungan dosis pupuk majemuk NPK mengacu pada rekomendasi

pupuk tunggal N, P, dan K yang ditetapkan berdasarkan dosis P atau K terendah sedangkan kekurangan N ditambahkan dalam bentuk pupuk tunggal yaitu urea.

Tabel 8. Dosis pupuk majemuk NPK 15-10-12 pada tanaman padi sawah

Status P	Status K	NPK 15-10-12 (kg/ha)	Dosis urea (kg/ha) pada target produktivitas (t/ha)		
			< 6	6-8	> 8
Rendah	Rendah	375	125	175	225
	Sedang	375	125	175	225
	Tinggi	375	125	175	225
Sedang	Rendah	300	150	200	250
	Sedang	300	150	200	250
	Tinggi	300	150	200	250
Tinggi	Rendah	250	175	225	275
	Sedang	250	175	225	275
	Tinggi	250	175	225	275

Tabel 9. Dosis pupuk majemuk NPK 15-10-12 pada tanaman jagung

Status P	Status K	NPK 15-10-12 (kg/ha)	Urea (kg/ha)
Rendah	Rendah	425	225
	Sedang	425	225
	Tinggi	425	225
Sedang	Rendah	350	250
	Sedang	350	250
	Tinggi	350	250
Tinggi	Rendah	300	250
	Sedang	300	250
	Tinggi	300	250

Tabel 10. Dosis pupuk majemuk NPK 15-10-12 pada tanaman kedelai

Status P	Status K	NPK 15-10-12 (kg/ha)
Rendah	Rendah	250
	Sedang	250
	Tinggi	250
Sedang	Rendah	225
	Sedang	225
	Tinggi	225
Tinggi	Rendah	200
	Sedang	200
	Tinggi	200

*d. Dosis pupuk organik*

- (30) Pupuk organik digunakan bersama pupuk an-organik untuk padi, jagung dan kedelai. Penambahan pupuk organik ke lahan sawah sangat dibutuhkan karena sebagian besar lahan sawah memiliki kadar C organik yang rendah (<2%). Pupuk organik diperoleh melalui pengomposan berbagai jenis bahan organik seperti sisa tanaman padi, jagung, kedelai, pupuk hijau dan kotoran hewan. Di lahan sawah, sisa panen jerami, serasah jagung dan kedelai dianjurkan semua dikembalikan ke lahan dalam bentuk segar atau telah dikomposkan. Dosis pupuk organik minimal 2 t/ha/musim.
- (31) Pengembalian jerami, serasah jagung atau serasah kedelai dengan cara dibakar tidak dianjurkan karena akan menghilangkan sebagian unsur hara yang mudah menguap dan berkurangnya fungsi dalam perbaikan kesuburan fisik, kimia dan biologi.
- (32) Sistem panen padi yang saat ini banyak digunakan petani adalah dengan *combine harvesters*, *mini combine harvesters*, telah menyisakan jerami padi minimal 30%. Selain sebagai sumber bahan organik, jerami juga menyumbangkan unsur hara K dan Si (5 ton jerami padi segar menyumbangkan setara 50 kg KCl dan 20 kg SiO<sub>2</sub>).
- (33) Jerami sebagai sumber bahan organik di lahan sawah pada sistem pola tanam padi-padi-padi tersedia setiap musim tanam. Namun pada sistem pola tanam padi-padi-jagung/kedelai, pada musim tanam padi pertama selain sisa tanaman jagung/kedelai dikembalikan ke lahan juga diperlukan sumber bahan organik dari luar seperti pupuk kandang atau pupuk organik.
- (34) Dosis pupuk untuk padi, jagung dan kedelai pada lahan sawah diberikan dalam bentuk pilihan dosis pupuk tunggal atau pupuk

majemuk. Dosis pupuk tunggal terdiri atas N (urea), P (SP-36), dan K (KCl) yang diberikan dalam satuan kilogram per hektar untuk 1 (satu) musim tanam. Dosis pupuk majemuk NPK 15-10-12 ditambah urea sebagai pupuk susulan yang diberikan dalam satuan kilogram per hektar untuk 1 (satu) musim tanam.

## **VI. Implikasi Kebijakan**

- (35) Dengan menerapkan konsep pemupukan berimbang disertai dengan pengembalian jerami dan sisa tanaman, maka akan meningkatkan efisiensi pemupukan, kesuburan dan produksi tanaman, serta mengurangi pencemaran lingkungan dan biaya usaha tani.
- (36) Dosis pupuk tanaman padi sawah, jagung dan kedelai ini dapat digunakan sebagai acuan perencanaan kebutuhan pupuk nasional dan penggunaan pupuk pada tingkat kecamatan di seluruh wilayah Indonesia.
- (37) Untuk mempercepat penerapan dosis pupuk tanaman padi sawah, jagung dan kedelai spesifik lokasi, diperlukan program sosialisasi dan monitoring menggunakan perangkat uji tanah sawah dan bagan warna daun. Program tersebut perlu didukung oleh pemahaman dan kesamaan persepsi semua pihak, baik petani, penyuluh, peneliti, pengusaha, maupun para pengambil kebijakan.
- (38) Peningkatan efisiensi pemupukan melalui prinsip 6 tepat pemupukan yaitu tepat dosis, jenis dan mutu pupuk, cara, waktu, jenis komoditas dan jenis tanah/lokasi perlu didorong agar lebih massif, intensif dan difasilitasi untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

**B. DAFTAR KECAMATAN PER KABUPATEN  
DI SETIAP PROVINSI DI INDONESIA**

Daftar Kecamatan per Kabupaten di Setiap Provinsi di Indonesia

No	Provinsi/Kabupaten	Jumlah	
		Kabupaten	Kecamatan
<b>1</b>	<b>Provinsi Aceh</b>	<b>23</b>	<b>289</b>
1	Simeulue		10
2	Aceh Singkil		11
3	Aceh Selatan		18
4	Aceh Tenggara		16
5	Aceh Timur		24
6	Aceh Tengah		14
7	Aceh Barat		12
8	Aceh Besar		23
9	Pidie		23
10	Bireuen		17
11	Aceh Utara		27
12	Aceh Barat Daya		9
13	Gayo Lues		11
14	Aceh Tamiang		12
15	Nagan Raya		10
16	Aceh Jaya		9
17	Bener Meriah		10
18	Pidie Jaya		8
19	Kota Banda Aceh		9
20	Kota Sabang		2
21	Kota Langsa		5
22	Kota Lhokseumawe		4
23	Kota Subulussalam		5
<b>2</b>	<b>Provinsi Sumatera Utara</b>	<b>33</b>	<b>455</b>
1	Nias		10
2	Mandailing Natal		23
3	Tapanuli Selatan		15
4	Tapanuli Tengah		20
5	Tapanuli Utara		15
6	Toba Samosir		16
7	Labuhan Batu		9
8	Asahan		25
9	Simalungun		32
10	Dairi		15
11	Karo		17

12	Deli Serdang	22	
13	Langkat	23	
14	Nias Selatan	35	
15	Humbang Hasundutan	10	
16	Pakpak Bharat	8	
17	Samosir	9	
18	Serdang Bedagai	17	
19	Batu Bara	12	
20	Padang Lawas Utara	12	
21	Padang Lawas	17	
22	Labuhan Batu Selatan	5	
23	Labuhan Batu Utara	8	
24	Nias Utara	11	
25	Nias Barat	8	
26	Kota Sibolga	4	
27	Kota Tanjung Balai	6	
28	Kota Pematang Siantar	8	
29	Kota Tebing Tinggi	5	
30	Kota Medan	21	
31	Kota Binjai	5	
32	Kota Padangsidimpuan	6	
33	Kota Gunungsitoli	6	
<b>3</b>	<b>Provinsi Sumatera Barat</b>	<b>19</b>	<b>179</b>
1	Kepulauan Mentawai	10	
2	Pesisir Selatan	15	
3	Solok	14	
4	Sijunjung	8	
5	Tanah Datar	14	
6	Lima Puluh Kota	13	
7	Padang Pariaman	17	
8	Agam	16	
9	Pasaman	12	
10	Pasaman Barat	11	
11	Solok Selatan	7	
12	Dharmasraya	11	
13	Kota Sawah Lunto	4	
14	Kota Padang	11	
15	Kota Solok	2	
16	Kota Padang Panjang	2	

17	Kota Bukittinggi	3	
18	Kota Payakumbuh	5	
19	Kota Pariaman	4	
<b>4</b>	<b>Provinsi Riau</b>	<b>12</b>	<b>169</b>
1	Kuantan Singingi	15	
2	Indragiri Hulu	14	
3	Indragiri Hilir	20	
4	Pelalawan	12	
5	Siak	14	
6	Kampar	21	
7	Rokan Hulu	16	
8	Bengkalis	11	
9	Kepulauan Meranti	9	
10	Rokan Hilir	18	
11	Kota Pekanbaru	12	
12	Kota Dumai	7	
<b>5</b>	<b>Provinsi Jambi</b>	<b>11</b>	<b>141</b>
1	Kerinci	16	
2	Merangin	24	
3	Sarolangun	10	
4	Batang Hari	8	
5	Muaro Jambi	11	
6	Tanjung Jabung Timur	11	
7	Tanjung Jabung Barat	13	
8	Tebo	12	
9	Bungo	17	
10	Kota Jambi	11	
11	Kota Sungai Penuh	8	
<b>6</b>	<b>Provinsi Sumatera Selatan</b>	<b>17</b>	<b>241</b>
1	Ogan Komering Ulu	13	
2	Ogan Komering Ilir	18	
3	Muara Enim	22	
4	Lahat	24	
5	Musi Rawas	14	
6	Musi Banyuasin	15	
7	Banyu Asin	21	
8	Ogan Komering Ulu Selatan	19	
9	Ogan Komering Ulu Timur	20	



10	Ogan Ilir	16
11	Empat Lawang	10
12	Penukal Abab Lematang Ilir	5
13	Musi Rawas Utara	7
14	Kota Palembang	18
15	Kota Prabumulih	6
16	Kota Pagar Alam	5
17	Kota Lubuklinggau	8
<b>7</b>	<b>Provinsi Bengkulu</b>	<b>10</b>
1	Bengkulu Selatan	11
2	Rejang Lebong	15
3	Bengkulu Utara	19
4	Kaur	15
5	Seluma	14
6	Mukomuko	15
7	Lebong	13
8	Kepahiang	8
9	Bengkulu Tengah	10
10	Kota Bengkulu	9
<b>8</b>	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>15</b>
1	Lampung Barat	15
2	Tanggamus	20
3	Lampung Selatan	17
4	Lampung Timur	24
5	Lampung Tengah	28
6	Lampung Utara	23
7	Way Kanan	14
8	Tulang Bawang	15
9	Pesawaran	11
10	Pringsewu	9
11	Mesuji	7
12	Tulang Bawang Barat	9
13	Pesisir Barat	11
14	Kota Bandar Lampung	20
15	Kota Metro	5
<b>9</b>	<b>Kepulauan Bangka Belitung</b>	<b>7</b>
1	Bangka	8
2	Belitung	5

3	Bangka Barat	6	
4	Bangka Tengah	6	
5	Belitung Timur	7	
6	Kota Pangkal Pinang	7	
7	Bangka Selatan	8	
<b>10</b>	<b>Kepulauan Riau</b>	<b>7</b>	<b>76</b>
1	Karimun	12	
2	Bintan	10	
3	Natuna	15	
4	Lingga	13	
5	Kepulauan Anambas	10	
6	Kota Batam	12	
7	Kota Tanjung Pinang	4	
<b>11</b>	<b>Provinsi DKI Jakarta</b>	<b>6</b>	<b>44</b>
1	Kepulauan Seribu	2	
2	Kota Jakarta Selatan	10	
3	Kota Jakarta Timur	10	
4	Kota Jakarta Pusat	8	
5	Kota Jakarta Barat	8	
6	Kota Jakarta Utara	6	
<b>12</b>	<b>Provinsi Jawa Barat</b>	<b>27</b>	<b>627</b>
1	Bogor	40	
2	Sukabumi	47	
3	Cianjur	32	
4	Bandung	31	
5	Garut	42	
6	Tasikmalaya	39	
7	Ciamis	27	
8	Kuningan	32	
9	Cirebon	40	
10	Majalengka	26	
11	Sumedang	26	
12	Indramayu	31	
13	Subang	30	
14	Purwakarta	17	
15	Karawang	30	
16	Bekasi	23	
17	Bandung Barat	16	

18	Pangandaran	10
19	Kota Bogor	6
20	Kota Sukabumi	7
21	Kota Bandung	30
22	Kota Cirebon	5
23	Kota Bekasi	12
24	Kota Depok	11
25	Kota Cimahi	3
26	Kota Tasikmalaya	10
27	Kota Banjar	4
<b>13</b>	<b>Provinsi Jawa Tengah</b>	<b>35</b>
		<b>575</b>
1	Cilacap	24
2	Banyumas	27
3	Purbalingga	18
4	Banjarnegara	20
5	Kebumen	26
6	Purworejo	16
7	Wonosobo	14
8	Magelang	21
9	Boyolali	22
10	Klaten	26
11	Sukoharjo	12
12	Wonogiri	25
13	Karanganyar	17
14	Sragen	20
15	Grobogan	19
16	Blora	16
17	Rembang	14
18	Pati	21
19	Kudus	9
20	Jepara	16
21	Demak	14
22	Semarang	19
23	Temanggung	20
24	Kendal	20
25	Batang	15
26	Pekalongan	19
27	Pemalang	14
28	Tegal	18

29	Brebes	17	
30	Kota Magelang	3	
31	Kota Surakarta	5	
32	Kota Salatiga	4	
33	Kota Semarang	16	
34	Kota Pekalongan	4	
35	Kota Tegal	4	
<b>14</b>	<b>Provinsi DI Yogyakarta</b>	<b>5</b>	<b>78</b>
1	Kulon Progo	12	
2	Bantul	17	
3	Gunung Kidul	18	
4	Sleman	17	
5	Kota Yogyakarta	14	
<b>15</b>	<b>Provinsi Jawa Timur</b>	<b>38</b>	<b>666</b>
1	Pacitan	12	
2	Ponorogo	21	
3	Trenggalek	14	
4	Tulungagung	19	
5	Blitar	22	
6	Kediri	26	
7	Malang	33	
8	Lumajang	21	
9	Jember	31	
10	Banyuwangi	25	
11	Bondowoso	23	
12	Situbondo	17	
13	Probolinggo	24	
14	Pasuruan	24	
15	Sidoarjo	18	
16	Mojokerto	18	
17	Jombang	21	
18	Nganjuk	20	
19	Madiun	15	
20	Magetan	18	
21	Ngawi	19	
22	Bojonegoro	28	
23	Tuban	20	
24	Lamongan	27	

25	Gresik	18	
26	Bangkalan	18	
27	Sampang	14	
28	Pamekasan	13	
29	Sumenep	27	
30	Kota Kediri	3	
31	Kota Blitar	3	
32	Kota Malang	5	
33	Kota Probolinggo	5	
34	Kota Pasuruan	4	
35	Kota Mojokerto	3	
36	Kota Madiun	3	
37	Kota Surabaya	31	
38	Kota Batu	3	
<b>16</b>	<b>Provinsi Banten</b>	<b>8</b>	<b>155</b>
1	Pandeglang	35	
2	Lebak	28	
3	Tangerang	29	
4	Serang	29	
5	Kota Tangerang	13	
6	Kota Cilegon	8	
7	Kota Serang	6	
8	Kota Tangerang Selatan	7	
<b>17</b>	<b>Provinsi Bali</b>	<b>9</b>	<b>57</b>
1	Jembrana	5	
2	Tabanan	10	
3	Badung	6	
4	Gianyar	7	
5	Klungkung	4	
6	Bangli	4	
7	Karang Asem	8	
8	Buleleng	9	
9	Kota Denpasar	4	
<b>18</b>	<b>Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>	<b>10</b>	<b>117</b>
1	Lombok Barat	10	
2	Lombok Tengah	12	
3	Lombok Timur	21	
4	Sumbawa	24	

5	Dompu	8	
6	Bima	18	
7	Sumbawa Barat	8	
8	Lombok Utara	5	
9	Kota Mataram	6	
10	Kota Bima	5	
<b>19</b>	<b>Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>	<b>22</b>	<b>310</b>
1	Sumba Barat	6	
2	Sumba Timur	22	
3	Kupang	24	
4	Timor Tengah Selatan	32	
5	Timor Tengah Utara	24	
6	Belu	12	
7	Alor	17	
8	Lembata	9	
9	Flores Timur	19	
10	Sikka	21	
11	Ende	21	
12	Ngada	12	
13	Manggarai	12	
14	Rote Ndao	10	
15	Manggarai Barat	12	
16	Sumba Tengah	6	
17	Sumba Barat Daya	11	
18	Nagekeo	7	
19	Manggarai Timur	9	
20	Sabu Raijua	6	
21	Malaka	12	
22	Kota Kupang	6	
<b>20</b>	<b>Provinsi Kalimantan Barat</b>	<b>14</b>	<b>174</b>
1	Sambas	19	
2	Bengkayang	17	
3	Landak	13	
4	Mempawah	9	
5	Sanggau	15	
6	Ketapang	20	
7	Sintang	14	
8	Kapuas Hulu	23	

9	Sekadau	7	
10	Melawi	11	
11	Kayong Utara	6	
12	Kubu Raya	9	
13	Kota Pontianak	6	
14	Kota Singkawang	5	
<b>21</b>	<b>Provinsi Kalimantan Tengah</b>	<b>14</b>	<b>136</b>
1	Kotawaringin Barat	6	
2	Kotawaringin Timur	17	
3	Kapuas	17	
4	Barito Selatan	6	
5	Barito Utara	9	
6	Sukamara	5	
7	Lamandau	8	
8	Seruyan	10	
9	Katingan	13	
10	Pulang Pisau	8	
11	Gunung Mas	12	
12	Barito Timur	10	
13	Murung Raya	10	
14	Palangka Raya	5	
<b>22</b>	<b>Provinsi Kalimantan Selatan</b>	<b>13</b>	<b>153</b>
1	Tanah Laut	11	
2	Kota Baru	21	
3	Banjar	20	
4	Barito Kuala	17	
5	Tapin	12	
6	Hulu Sungai Selatan	11	
7	Hulu Sungai Tengah	11	
8	Hulu Sungai Utara	10	
9	Tabalong	12	
10	Tanah Bumbu	10	
11	Balangan	8	
12	Kota Banjarmasin	5	
13	Kota Banjar Baru	5	
<b>23</b>	<b>Provinsi Kalimantan Timur</b>	<b>10</b>	<b>103</b>
1	Paser	10	

2	Kutai Barat	16	
3	Kutai Kartanegara	18	
4	Kutai Timur	18	
5	Berau	13	
6	Penajam Paser Utara	4	
7	Mahakam Hulu	5	
8	Kota Balikpapan	6	
9	Kota Samarinda	10	
10	Kota Bontang	3	
<b>24</b>	<b>Provinsi Kalimantan Utara</b>	<b>5</b>	<b>55</b>
1	Malinau	15	
2	Bulungan	10	
3	Tana Tidung	5	
4	Nunukan	21	
5	Kota Tarakan	4	
<b>25</b>	<b>Provinsi Sulawesi Utara</b>	<b>15</b>	<b>171</b>
1	Bolaang Mongondow	15	
2	Minahasa	25	
3	Kepulauan Sangihe	15	
4	Kepulauan Talaud	19	
5	Minahasa Selatan	17	
6	Minahasa Utara	10	
7	Bolaang Mongondow Utara	6	
8	Siau Tagulandang Biaro	10	
9	Minahasa Tenggara	12	
10	Bolaang Mongondow Selatan	7	
11	Bolaang Mongondow Timur	7	
12	Kota Manado	11	
13	Kota Bitung	8	
14	Kota Tomohon	5	
15	Kota Kotamobagu	4	
<b>26</b>	<b>Provinsi Sulawesi Tengah</b>	<b>13</b>	<b>175</b>
1	Banggai Kepulauan	12	
2	Banggai	23	
3	Morowali	9	
4	Poso	19	
5	Donggala	16	
6	Toli-Toli	10	



7	Buol	11	
8	Parigi Moutong	23	
9	Tojo Una-Una	12	
10	Sigi	15	
11	Banggai Laut	7	
12	Morowali Utara	10	
13	Kota Palu	8	
<b>27</b>	<b>Provinsi Sulawesi Selatan</b>	<b>24</b>	<b>312</b>
1	Kepulauan Selayar	11	
2	Bulukumba	10	
3	Bantaeng	8	
4	Jeneponto	11	
5	Takalar	10	
6	Gowa	18	
7	Sinjai	9	
8	Maros	14	
9	Pangkajene Dan Kepulauan	13	
10	Barru	7	
11	Bone	27	
12	Soppeng	8	
13	Wajo	14	
14	Sidenreng Rappang	11	
15	Pinrang	12	
16	Enrekang	12	
17	Luwu	22	
18	Tana Toraja	19	
19	Luwu Utara	16	
20	Luwu Timur	11	
21	Toraja Utara	21	
22	Kota Makassar	15	
23	Kota Parepare	4	
24	Kota Palopo	9	
<b>28</b>	<b>Provinsi Sulawesi Tenggara</b>	<b>17</b>	<b>221</b>
1	Buton	7	
2	Buton Selatan	7	
3	Buton Tengah	7	
4	Muna	22	
5	Muna Barat	11	

6	Konawe	28	
7	Kolaka	12	
8	Konawe Selatan	25	
9	Bombana	22	
10	Wakatobi	8	
11	Kolaka Utara	15	
12	Buton Utara	6	
13	Konawe Utara	13	
14	Kolaka Timur	12	
15	Konawe Kepulauan	7	
16	Kota Kendari	11	
17	Kota Baubau	8	
<b>29</b>	<b>Provinsi Gorontalo</b>	<b>6</b>	<b>77</b>
1	Boalemo	7	
2	Gorontalo	19	
3	Pohuwato	13	
4	Bone Bolango	18	
5	Gorontalo Utara	11	
6	Kota Gorontalo	9	
<b>30</b>	<b>Provinsi Sulawesi Barat</b>	<b>6</b>	<b>69</b>
1	Majene	8	
2	Polewali Mandar	16	
3	Mamasa	17	
4	Mamuju	11	
5	Pasangkayu	12	
6	Mamuju Tengah	5	
<b>31</b>	<b>Provinsi Maluku</b>	<b>11</b>	<b>118</b>
1	Kepulauan Tanimbar	10	
2	Maluku Tenggara	11	
3	Maluku Tengah	18	
4	Buru	10	
5	Kepulauan Aru	10	
6	Seram Bagian Barat	11	
7	Seram Bagian Timur	15	
8	Maluku Barat Daya	17	
9	Buru Selatan	6	
10	Kota Ambon	5	
11	Kota Tual	5	

<b>32</b>	<b>Provinsi Maluku Utara</b>	<b>10</b>	<b>118</b>
1	Halmahera Barat		9
2	Halmahera Tengah		10
3	Kepulauan Sula		12
4	Halmahera Selatan		30
5	Halmahera Utara		17
6	Halmahera Timur		10
7	Pulau Morotai		6
8	Pulau Taliabu		8
9	Kota Ternate		8
10	Kota Tidore Kepulauan		8
<b>33</b>	<b>Provinsi Papua Barat</b>	<b>13</b>	<b>219</b>
1	Fakfak		17
2	Kaimana		7
3	Teluk Wondama		13
4	Teluk Bintuni		24
5	Manokwari		9
6	Sorong Selatan		15
7	Sorong		31
8	Raja Ampat		24
9	Tambrauw		29
10	Maybrat		24
11	Manokwari Selatan		6
12	Pegunungan Arfak		10
13	Kota Sorong		10
<b>34</b>	<b>Provinsi Papua</b>	<b>29</b>	<b>575</b>
1	Merauke		20
2	Jayawijaya		40
3	Jayapura		20
4	Nabire		15
5	Kepulauan Yapen		16
6	Biak Numfor		19
7	Paniai		23
8	Puncak Jaya		26
9	Mimika		18
10	Boven Digoel		20
11	Mappi		15

12	Asmat	23
13	Yahukimo	51
14	Pegunungan Bintang	34
15	Tolikara	46
16	Sarmi	19
17	Keerom	11
18	Waropen	12
19	Supiori	5
20	Mamberamo Raya	8
21	Nduga	32
22	Lanny Jaya	39
23	Mamberamo Tengah	5
24	Yalimo	5
25	Puncak	25
26	Dogiyai	10
27	Intan Jaya	8
28	Deiyai	5
29	Kota Jayapura	5

**Catatan:** Apabila terdapat kecamatan yang belum ada dosis pupuk N, P, dan K, dapat mengajukan permintaan dosis pupuk tersebut dengan membuat surat permohonan ke Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang dilengkapi dengan foto lahan yang ada titik koordinat (GPS).

**C. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK PADI  
PADA LAHAN SAWAH (PER KECAMATAN)**

01. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN PADI  
PADA LAHAN SAWAH  
(PER KECAMATAN)

PROVINSI ACEH

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA	
ACEH SIMEULUE	TEUPAH SELATAN	250	75	50	300	150	
	SIMEULUE TIMUR	250	75	100	300	150	
	TEUPAH BARAT	250	50	50	250	175	
	TEUPAH TENGAH	250	75	50	300	150	
	SIMEULUE TENGAH	250	50	50	250	175	
	TELUK DALAM	250	50	50	250	175	
	SIMEULUE CUT	250	100	100	375	125	
	SALANG	250	100	100	375	125	
	SIMEULUE BARAT	250	75	50	300	150	
ALAPAN	250	50	50	250	175		
ACEH ACEH SINGKIL	PULAU BANYAK	250	100	100	375	125	
	PULAU BANYAK BARAT	250	100	100	375	125	
	SINGKIL	250	100	100	375	125	
	SINGKIL UTARA	250	100	100	375	125	
	KUALA BARU	250	100	100	375	125	
	SIMPANG KANAN	250	100	100	375	125	
	GUNUNG MERIAH	250	100	100	375	125	
	DANAU PARIS	250	100	100	375	125	
	SURO	250	100	100	375	125	
	SINGKOHOR	250	100	100	375	125	
	KOTA BAHARU	250	100	100	375	125	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
ACEH ACEH SELATAN	BAKONGAN	250	50	50	250	175
	BAKONGAN TIMUR	300	75	50	300	200
	KLUET SELATAN	300	75	50	300	200
	KLUET TENGAH	300	75	50	300	200
	KLUET TIMUR	300	75	50	300	200
	KLUET UTARA	300	75	50	300	200
	KOTA BAHAGIA	300	75	50	300	200
	LABUHAN HAJI	350	50	50	250	275
	LABUHAN HAJI BARAT	350	50	50	250	275
	LABUHAN HAJI TIMUR	350	50	50	250	275
	MEUKEK	350	50	50	250	275
	PASI RAJA	300	75	50	300	200
	SAMA DUA	300	50	50	250	225
	SAWANG	350	50	50	250	275
	TAPAK TUAN					
	TRUMON	250	75	50	300	150
TRUMON TENGAH	250	75	50	300	150	
TRUMON TIMUR						
ACEH ACEH TENGGARA	LAWE ALAS	350	50	50	250	275
	BABUL RAHMAH	350	50	50	250	275
	TANOH ALAS	350	50	50	250	275
	LAWE SIGALA-GALA	350	50	50	250	275

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)



PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA	
ACEH ACEH TENGGARA	BABUL MAKMUR	350	50	50	250	275	
	SEMADAM	350	50	50	250	275	
	LEUSER						
	BAMBEL	350	50	50	250	275	
	BUKIT TUSAM	350	50	50	250	275	
	LAWE SUMUR	350	50	50	250	275	
	BABUSSALAM	350	50	50	250	275	
	LAWE BULAN	350	50	50	250	275	
	BADAR	350	50	50	250	275	
	DARUL HASANAH	350	50	50	250	275	
	KETAMBE	350	50	50	250	275	
	DELENG POKHKISEN	350	50	50	250	275	
ACEH ACEH TIMUR	SERBA JADI	300	50	50	250	225	
	SIMPANG JERNIH	300	75	50	300	200	
	PEUNARON	300	50	50	250	225	
	BIREM BAYEUN	300	75	50	300	200	
	RANTAU SELAMAT	300	50	50	250	225	
	SUNGAI RAYA	300	50	50	250	225	
	PEUREULAK	350	50	50	250	275	
	PEUREULAK TIMUR	300	50	50	250	225	
	PEUREULAK BARAT	300	50	50	250	225	
	RANTO PEUREULAK	350	50	50	250	275	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA	
ACEH ACEH TIMUR	IDI RAYEUK	300	50	50	250	225	
	PEUDAWA	300	50	50	250	225	
	BANDA ALAM	350	50	50	250	275	
	IDI TUNONG	350	50	50	250	275	
	DARUL IHSAN	300	50	50	250	225	
	IDI TIMUR	300	50	50	250	225	
	DARUL AMAN	300	50	50	250	225	
	NURUSSALAM	350	50	50	250	275	
	DARUL FALAH	350	50	50	250	275	
	JULOK	350	50	50	250	275	
	INDRA MAKMUR	300	50	50	250	225	
	PANTE BIDARI	350	50	50	250	275	
	SIMPANG ULIM	350	50	50	250	275	
	MADAT	350	50	50	250	275	
ACEH ACEH TENGAH	LINGE	300	75	50	300	200	
	ATU LINTANG						
	JAGONG JEGET	250	50	50	250	175	
	BINTANG	250	50	50	250	175	
	LAUT TAWAR	250	50	50	250	175	
	KEBAYAKAN	250	50	50	250	175	
	PEGASING	250	50	50	250	175	
	BIES	250	75	50	300	150	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA	
ACEH ACEH TENGAH	BEBESEN	250	50	50	250	175	
	KUTE PANANG	250	75	50	300	150	
	SILIH NARA	250	75	50	300	150	
	KETOL	300	75	50	300	200	
	CELALA	350	50	50	250	275	
	RUSIP ANTARA	300	50	50	250	225	
ACEH ACEH BARAT	JOHAN PAHLAWAN	300	75	50	300	200	
	SAMATIGA	350	75	50	300	250	
	BUBON	300	75	50	300	200	
	ARONGAN LAMBALEK	250	75	50	300	150	
	WOYLA	300	75	50	300	200	
	WOYLA BARAT	300	75	50	300	200	
	WOYLA TIMUR	350	75	50	300	250	
	KAWAY XVI	350	75	50	300	250	
	MEUREUBO	350	75	50	300	250	
	PANTAI CEUREUMEN	300	75	50	300	200	
	PANTON REU	300	75	50	300	200	
SUNGAI MAS	250	75	50	300	150		
ACEH ACEH BESAR	LHOONG	350	50	50	250	275	
	LHOKNGA	350	50	50	250	275	
	LEUPUNG	300	50	50	250	225	
	INDRAPURI	350	50	50	250	275	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA	
ACEH ACEH BESAR	KUTA COT GLIE	350	50	50	250	275	
	SEULIMEUM	350	50	50	250	275	
	KOTA JANTHO	300	50	50	250	225	
	LEMBAH SEULAWAH	250	50	50	250	175	
	MESJID RAYA	250	50	50	250	175	
	DARUSSALAM	350	50	50	250	275	
	BAITUSSALAM	300	50	50	250	225	
	KUTA BARO	350	50	50	250	275	
	MONTASIK	350	50	50	250	275	
	BLANG BINTANG	250	50	50	250	175	
	INGIN JAYA	350	50	50	250	275	
	KRUENG BARONA JAYA	350	50	50	250	275	
	SUKA MAKMUR	350	50	50	250	275	
	KUTA MALAKA	350	50	50	250	275	
	SIMPANG TIGA	350	50	50	250	275	
	DARUL IMARAH	350	50	50	250	275	
	DARUL KAMAL	350	50	50	250	275	
	PEUKAN BADA	350	50	50	250	275	
	PULO ACEH	300	50	50	250	225	
ACEH	GEUMPANG	350	50	50	250	275	
PIDIE	MANE	300	50	50	250	225	
	GEULUMPANG TIGA	350	50	50	250	275	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
ACEH PIDIE	GLUMPANG BARO	350	50	50	250	275
	MUTIARA	350	50	50	250	275
	MUTIARA TIMUR	350	50	50	250	275
	TIRO	350	50	50	250	275
	TANGSE	300	50	50	250	225
	KEUMALA	350	50	50	250	275
	TITEUE	350	50	50	250	275
	SAKTI	350	50	50	250	275
	MILA	350	50	50	250	275
	PADANG TIJI	300	50	50	250	225
	DELIMA	300	50	50	250	225
	GRONG GRONG	300	50	50	250	225
	INDRAJAYA	350	50	50	250	275
	PEUKAN BARO	350	50	50	250	275
	KEMBANG TANJONG	350	50	50	250	275
	SIMPANG TIGA	300	50	50	250	225
	KOTA SIGLI	300	50	50	250	225
	PIDIE	300	50	50	250	225
	BATEE	300	50	50	250	225
	MUARA TIGA	300	50	50	250	225
ACEH	SAMALANGA	350	50	50	250	275
BIREUEN	SIMPANG MAMPLAM	350	50	50	250	275

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA	
ACEH BIREUEN	PANDRAH	350	50	50	250	275	
	JEUNIEB	350	50	50	250	275	
	PEULIMBANG	350	50	50	250	275	
	PEUDADA	350	50	50	250	275	
	JULI	350	50	50	250	275	
	JEUMPA	350	50	50	250	275	
	KOTA JUANG	350	50	50	250	275	
	KUALA	350	50	50	250	275	
	JANGKA	350	50	50	250	275	
	PEUSANGAN	350	50	50	250	275	
	PEUSANGAN SELATAN	300	50	50	250	225	
	PEUSANGAN SIBLAH	300	50	50	250	225	
	KRUENG	300	50	50	250	225	
	MAKMUR	300	50	50	250	225	
	GANDAPURA	300	50	50	250	225	
KUTA BLANG	350	50	50	250	275		
ACEH ACEH UTARA	SAWANG	300	50	50	250	225	
	NISAM	300	50	50	250	225	
	NISAM ANTARA	250	50	50	250	175	
	BANDA BARO	250	50	50	250	175	
	KUTA MAKMUR	300	50	50	250	225	
	SIMPANG KERAMAT	300	50	50	250	225	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
ACEH	SYAMTALIRA BAYU	300	50	50	250	225
ACEH UTARA	GEUREUDONG PASE	250	75	50	300	150
	MEURAH MULIA	300	50	50	250	225
	MATANGKULI	300	75	50	300	200
	PAYA BAKONG	250	75	50	300	150
	PIRAK TIMUR	250	75	50	300	150
	COT GIREK	250	50	50	250	175
	TANAH JAMBO AYE	300	50	50	250	225
	LANGKAHAN	300	50	50	250	225
	SEUNUDON	300	50	50	250	225
	BAKTIYA	300	50	50	250	225
	BAKTIYA BARAT	300	50	50	250	225
	LHOKSUKON	300	50	50	250	225
	TANAH LUAS	300	50	50	250	225
	NIBONG	300	50	50	250	225
	SAMUDERA	300	50	50	250	225
	SYAMTALIRA ARON	300	50	50	250	225
	TANAH PASIR	250	50	50	250	175
	LAPANG	250	50	50	250	175
	MUARA BATU	300	50	50	250	225
	DEWANTARA	250	50	50	250	175

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA	
ACEH ACEH BARAT DAYA	MANGGENG	350	50	50	250	275	
	LEMBAH SABIL	350	50	50	250	275	
	TANGAN-TANGAN	350	50	50	250	275	
	SETIA	350	50	50	250	275	
	BLANG PIDIE	350	50	50	250	275	
	JEUMPA	350	50	50	250	275	
	SUSOH	350	50	50	250	275	
	KUALA BATEE	350	50	50	250	275	
	BABAH ROT	350	50	50	250	275	
ACEH GAYO LUES	KUTA PANJANG	350	75	50	300	250	
	BLANG JERANGO	250	75	50	300	150	
	BLANGKEJEREN	250	75	50	300	150	
	PUTRI BETUNG	250	75	50	300	150	
	DABUN GELANG	300	75	50	300	200	
	BLANG PEGAYON	250	75	50	300	150	
	PINING	250	75	50	300	150	
	RIKIT GAIB	250	75	50	300	150	
	PANTAN CUACA	250	75	50	300	150	
	TERANGUN	250	75	50	300	150	
	TERIPE JAYA	250	75	50	300	150	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)



PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA	
ACEH ACEH TAMIANG	TAMIANG HULU	250	75	50	300	150	
	BANDAR PUSAKA	250	75	50	300	150	
	KEJURUAN MUDA	300	75	50	300	200	
	TENGGULUN	250	75	50	300	150	
	RANTAU	300	75	50	300	200	
	KOTA KUALA SIMPANG	300	75	50	300	200	
	SERUWAY	350	75	50	300	250	
	BENDAHARA	350	75	50	300	250	
	BANDA MULIA	350	75	50	300	250	
	KARANG BARU	350	75	50	300	250	
	SEKERAK	250	75	50	300	150	
	MANYAK PAYED	350	75	50	300	250	
ACEH NAGAN RAYA	DARUL MAKMUR	250	50	50	250	175	
	TRIPA MAKMUR	250	75	50	300	150	
	KUALA	250	75	50	300	150	
	KUALA PESISIR	250	75	50	300	150	
	TADU RAYA	250	75	50	300	150	
	BEUTONG	300	75	50	300	200	
	BEUTONG ATEUH	250	50	50	250	175	
	BANGGALANG	250	75	50	300	150	
	SEUNAGAN	250	75	50	300	150	
SUKA MAKMUE	250	75	50	300	150		

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA	
	SEUNAGAN TIMUR	250	75	50		300	150
ACEH ACEH JAYA	TEUNOM	250	75	50		300	150
	PASIE RAYA	300	75	50		300	200
	PANGA	250	75	50		300	150
	KRUENG SABEE	250	75	50		300	150
	SETIA BHAKTI	250	75	50		300	150
	SAMPOINIET	350	50	50		250	275
	DARUL HIKMAH JAYA	300	75	50		300	200
	INDRA JAYA	250	75	50		300	150
		300	75	50		300	200
ACEH BENER MERIAH	TIMANG GAJAH	300	50	50		250	225
	GAJAH PUTIH	300	50	50		250	225
	PINTU RIME GAYO	300	50	50		250	225
	BUKIT	300	75	50		300	200
	WIH PESAM	300	50	50		250	225
	BANDAR	300	75	50		300	200
	BENER KELIPAH	300	75	50		300	200
	SYIAH UTAMA	300	75	50		300	200
	MESIDAH	300	75	50		300	200
	PERMATA						
ACEH PIDIE JAYA	MEUREUDU	350	50	50		250	275
	MEURAH DUA	350	50	50		250	275

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA	
ACEH PIDIE JAYA	BANDAR DUA	300	50	50	250	225	
	JANGKA BUYA	300	50	50	250	225	
	ULIM	350	50	50	250	275	
	TRIENGGADENG	300	50	50	250	225	
	PANTERAJA	300	50	50	250	225	
	BANDAR BARU	300	50	50	250	225	
ACEH KOTA BANDA ACEH	BAITURRAHMAN	300	50	50	250	225	
	BANDA RAYA	300	50	50	250	225	
	JAYA BARU	300	50	50	250	225	
	KUTA ALAM	300	50	50	250	225	
	KUTA RAJA	300	50	50	250	225	
	LUENG BATA	300	50	50	250	225	
	MEURAXA	300	50	50	250	225	
	SYIAH KUALA	300	50	50	250	225	
ULEE KARENG	300	50	50	250	225		
ACEH KOTA SABANG	SUKAJAYA						
	SUKAKARYA	250	75	50	300	150	
ACEH KOTA LANGSA	LANGSA TIMUR	250	75	50	300	150	
	LANGSA LAMA	250	75	50	300	150	
	LANGSA BARAT	250	75	50	300	150	
	LANGSA BARO	250	75	50	300	150	
	LANGSA KOTA	300	75	50	300	200	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
ACEH KOTA LHOKSEUMAWE	BLANG MANGAT	300	50	50		250	225
	MUARA DUA	300	50	50		250	225
	MUARA SATU	300	50	50		250	225
	BANDA SAKTI	300	50	50		250	225
ACEH KOTA SUBULUSSALAM	SIMPANG KIRI	300	75	50		300	200
	PENANGGALAN	300	75	50		300	200
	RUNDENG	300	75	50		300	200
	SULTAN DAULAT	300	75	50		300	200
	LONGKIB	300	75	50		300	200

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

02. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN PADI  
PADA LAHAN SAWAH  
(PER KECAMATAN)

PROVINSI SUMATERA UTARA

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA UTARA NIAS	BAWOLATO	250	75	50	300	150
	BOTOMUZOI	250	75	50	300	150
	GIDO	250	75	50	300	150
	HILI SERANGKAI	250	75	50	300	150
	HILIDUHO	250	75	50	300	150
	IDANO GAWO	250	75	50	300	150
	MA'U	250	75	50	300	150
	SOGAE'ADU	250	75	50	300	150
	SOMOLO - MOLO	250	75	50	300	150
ULUGAWO	250	75	50	300	150	
SUMATERA UTARA MANDAILING NATAL	BATAHAN	250	75	50	300	150
	SINUNUKAN	250	75	50	300	150
	BATANG NATAL	300	75	50	300	200
	LINGGA BAYU	300	75	50	300	200
	RANTO BAEK	250	75	50	300	150
	KOTANOPAN	300	75	50	300	200
	ULU PUNGKUT	300	75	50	300	200
	TAMBANGAN	300	75	50	300	200
	LEMBAH SORIK MARAPI	300	75	50	300	200
	PUNCAK SORIK MARAPI	300	75	50	300	200
	MUARA SIPONGI	300	75	50	300	200

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA UTARA MANDAILING NATAL	PAKANTAN	300	75	50	300	200
	PANYABUNGAN	300	75	50	300	200
	PANYABUNGAN SELATAN	300	75	50	300	200
	PANYABUNGAN BARAT	300	75	50	300	200
	PANYABUNGAN UTARA	300	75	50	300	200
	PANYABUNGAN TIMUR	300	75	50	300	200
	HUTA BARGOT	300	75	50	300	200
	NATAL	250	75	50	300	150
	MUARA BATANG GADIS	250	75	50	300	150
	SIABU	300	75	50	300	200
	BUKIT MALINTANG	300	75	50	300	200
	NAGA JUANG	300	75	50	300	200
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN	BATANG ANGKOLA	300	50	50	250	225
	SAYUR MATINGGI	300	75	50	300	200
	TANO TOMBANGAN ANGKOLA	250	75	50	300	150
	ANGKOLA MUARA TAIS	300	50	50	250	225
	ANGKOLA TIMUR	300	50	50	250	225
	ANGKOLA SELATAN	250	50	50	250	175
	ANGKOLA BARAT	300	50	50	250	225
	ANGKOLA SANGKUNUR	250	50	50	250	175
	BATANG TORU	250	50	50	250	175

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN	MARANCAR	300	50	50	250	225
	MUARA BATANG TORU	250	50	50	250	175
	SIPIROK	300	75	50	300	200
	ARSE	250	75	50	300	150
	SAIPAR DOLOK HOLE	250	75	50	300	150
	AEK BILAH	250	75	50	300	150
SUMATERA UTARA TAPANULI TENGAH	ANDAM DEWI	250	75	50	300	150
	BADIRI	250	50	50	250	175
	BARUS	250	75	50	300	150
	BARUS UTARA	250	75	50	300	150
	KOLANG	250	75	50	300	150
	LUMUT	250	50	50	250	175
	MANDUAMAS	250	75	50	300	150
	PANDAN	250	50	50	250	175
	PASARIBU TOBING	250	75	50	300	150
	PINANG SORI	250	50	50	250	175
	SARUDIK	250	50	50	250	175
	SIBABANGUN	250	50	50	250	175
	SIRANDORUNG	250	75	50	300	150
SITAHUIS	250	75	50	300	150	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)



PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA UTARA TAPANULI TENGAH	SORKAM	250	75	50	300	150
	SORKAM BARAT	250	75	50	300	150
	SOSOR GADONG	250	75	50	300	150
	SUKA BANGUN	250	50	50	250	175
	TAPIAN NAULI	250	50	50	250	175
	TUKKA	250	50	50	250	175
SUMATERA UTARA TAPANULI UTARA	PARMONANGAN	300	50	50	250	225
	ADIAN KOTING	300	50	50	250	225
	SIPOHOLON	300	50	50	250	225
	TARUTUNG	300	50	50	250	225
	SIATAS BARITA	300	50	50	250	225
	PAHAE JULU	300	50	50	250	225
	PAHAE JAE	300	50	50	250	225
	PURBATUA	300	50	50	250	225
	SIMANGUMBAN	300	75	50	300	200
	PANGARIBUAN	300	75	50	300	200
	GAROGA	300	75	50	300	200
	SIPAHUTAR	300	75	50	300	200
	SIBORONG-BORONG	300	75	50	300	200
	PAGARAN	300	75	50	300	200
	MUARA	300	75	50	300	200

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA UTARA TOBA SAMOSIR	AJIBATA	350	75	50	300	250
	BALIGE	350	75	50	300	250
	BONATUA LUNASI	350	75	50	300	250
	BORBOR	300	75	50	300	200
	HABINSARAN	350	75	50	300	250
	LAGUBOTI	350	75	50	300	250
	LUMBAN JULU	350	75	50	300	250
	NASSAU	300	75	50	300	200
	PARMAKSIAN	350	75	50	300	250
	PINTU POHAN MERANTI	300	75	50	300	200
	PORSEA	350	75	50	300	250
	SIANTAR NARUMONDA	350	75	50	300	250
	SIGUMPAR	350	75	50	300	250
	SILAEN	350	75	50	300	250
	TAMPAHAN	300	75	50	300	200
ULUAN	300	75	50	300	200	
SUMATERA UTARA LABUHAN BATU	BILAH HULU	300	75	50	300	200
	PANGKATAN	300	75	50	300	200
	BILAH BARAT	300	75	50	300	200
	BILAH HILIR	300	75	50	300	200
	PANAI HULU	300	75	50	300	200
	PANAI TENGAH	300	100	100	375	175

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA UTARA LABUHAN BATU	PANAI HILIR	300	100	100	375	175
	RANTAU SELATAN	300	75	50	300	200
	RANTAU UTARA	350	75	50	300	250
SUMATERA UTARA ASAHAN	AEK KUASAN	350	75	50	300	250
	AEK LEDONG	350	75	50	300	250
	AEK SONGSONGAN	350	75	50	300	250
	AIR BATU	350	75	50	300	250
	AIR JOMAN	350	75	50	300	250
	BANDAR PASIR MANDOGGE	350	75	50	300	250
	BANDAR PULAU	350	75	50	300	250
SUMATERA UTARA ASAHAN	BUNTU PANE	350	75	50	300	250
	KOTA KISARAN BARAT	350	75	50	300	250
	KOTA KISARAN TIMUR	350	75	50	300	250
	MERANTI	350	75	50	300	250
	PULAU RAKYAT	350	75	50	300	250
	PULO BANDRING	350	75	50	300	250
	RAHUNING	350	75	50	300	250
	RAWANG PANCA ARGA	350	75	50	300	250
	SEI DADAP	350	75	50	300	250
	SEI KEPAYANG	350	75	50	300	250
	SEI KEPAYANG BARAT	350	75	50	300	250
SEI KEPAYANG TIMUR	350	75	50	300	250	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA UTARA ASAHAN	SETIA JANJI	350	75	50	300	250
	SILAU LAUT	350	75	50	300	250
	SIMPANG EMPAT	350	75	50	300	250
	TANJUNG BALAI	350	75	50	300	250
	TELUK DALAM	350	75	50	300	250
	TINGGI RAJA	350	75	50	300	250
SUMATERA UTARA SIMALUNGUN	SILIMAKUTA	300	50	50	250	225
	PEMATANG SILIMA HUTA	300	75	50	300	200
	PURBA	300	75	50	300	200
	HARANGGAOL HORISON	300	75	50	300	200
	DOLOK PARDAMEAN	300	75	50	300	200
	SIDAMANIK	300	75	50	300	200
	PEMATANG SIDAMANIK	300	75	50	300	200
	GIRSANG SIPANGAN BOLON	300	75	50	300	200
	TANAH JAWA	350	75	50	300	250
	HATONDUHAN	350	75	50	300	250
	DOLOK PANRIBUAN	350	75	50	300	250
	JORLANG HATARAN	350	75	50	300	250
	PANEI	300	75	50	300	200
	PANOMBELAN PANE	300	75	50	300	200
	RAYA	300	75	50	300	200
DOLOK SILAU	300	50	50	250	225	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA UTARA SIMALUNGUN	SILOU KAHEAN	300	50	50	250	225
	RAYA KAHEAN	300	75	50	300	200
	TAPIAN DOLOK	350	75	50	300	250
	DOLOK BATU NANGGAR	350	75	50	300	250
	SIANTAR	350	75	50	300	250
	GUNUNG MALELA	350	75	50	300	250
	GUNUNG MALIGAS	350	75	50	300	250
	HUTA BAYU RAJA	350	75	50	300	250
	JAWA MARAJA BAH JAMBI	350	75	50	300	250
	PEMATANG BANDAR	350	75	50	300	250
	BANDAR HULUAN	350	75	50	300	250
	BANDAR	350	75	50	300	250
	BANDAR MASILAM	350	75	50	300	250
	BOSAR MALIGAS	300	75	50	300	200
	UJUNG PADANG	300	75	50	300	200
DOLOG MASAGAL	300	75	50	300	200	
SUMATERA UTARA DAIRI	SIDIKALANG	250	75	50	300	150
	BERAMPU	300	75	50	300	200
	SITINJO	300	75	50	300	200
	PARBULUAN	250	75	50	300	150
	SUMBUL	300	75	50	300	200
	SILAHI SABUNGAN	250	75	50	300	150

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA UTARA DAIRI	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	300	50	50	250	225
	LAE PARIRA	300	50	50	250	225
	SIEMPAT NEMPU	300	50	50	250	225
	SIEMPAT NEMPU HULU	300	75	50	300	200
	SIEMPAT NEMPU HILIR	300	50	50	250	225
	TIGA LINGGA	250	50	50	250	175
	GUNUNG SITEMBER	250	50	50	250	175
	PEGAGAN HILIR	300	75	50	300	200
	TANAH PINEM	250	50	50	250	175
SUMATERA UTARA KARO	BARUSJAHE	350	50	50	250	275
	BERASTAGI	350	50	50	250	275
	DOLAT RAYAT	350	50	50	250	275
	JUHAR	350	50	50	250	275
	KABANJAHE	350	50	50	250	275
	KUTA BULUH	350	50	50	250	275
	LAUBALENG	350	50	50	250	275
	MARDINGDING	350	50	50	250	275
	MERDEKA	350	50	50	250	275
	MEREK	350	75	50	300	250
	MUNTE	350	50	50	250	275
	NAMAN TERAN	350	50	50	250	275
	PAYUNG	350	50	50	250	275

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA UTARA KARO	SIMPANG EMPAT	350	50	50	250	275
	TIGA BINANGA	350	50	50	250	275
	TIGANDERKET	350	50	50	250	275
	TIGAPANAH	350	50	50	250	275
SUMATERA UTARA  DELI SERDANG	GUNUNG MERIAH	350	50	50	250	275
	SINEMBAH TANJUNG MUDA HULU	350	50	50	250	275
	SIBOLANGIT	350	50	50	250	275
	KUTALIMBARU	350	50	50	250	275
	PANCUR BATU	350	50	50	250	275
	NAMO RAMBE	350	50	50	250	275
	SIBIRU-BIRU	350	50	50	250	275
	SINEMBAH TANJUNG MUDA HILIR	350	50	50	250	275
	BANGUN PURBA	350	50	50	250	275
	GALANG	350	50	50	250	275
	TANJUNG MORAWA	350	50	50	250	275
	PATUMBAK	350	50	50	250	275
	DELI TUA	350	50	50	250	275
	SUNGGAL	350	75	50	300	250
	HAMPARAN PERAK	350	50	50	250	275
	LABUHAN DELI	350	75	50	300	250
PERCUT SEI TUAN	350	50	50	250	275	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA UTARA DELI SERDANG	BATANG KUIS	350	50	50	250	275
	PANTAI LABU	350	75	50	300	250
	BERINGIN	350	50	50	250	275
	LUBUK PAKAM	350	50	50	250	275
	PAGAR MERBAU	350	50	50	250	275
SUMATERA UTARA LANGKAT	BOHOROK	350	75	50	300	250
	SIRAPIT	350	75	50	300	250
	SALAPIAN	300	75	50	300	200
	KUTAMBARU	300	75	50	300	200
	SEI BINGAI	350	75	50	300	250
	KUALA	350	75	50	300	250
	SELESAI	350	75	50	300	250
	BINJAI	350	75	50	300	250
	STABAT	350	50	50	250	275
	WAMPU	350	50	50	250	275
	BATANG SERANGAN	350	50	50	250	275
	SAWIT SEBERANG	300	50	50	250	225
	PADANG TUALANG	300	50	50	250	225
	HINAI	350	50	50	250	275
	SECANGGANG	350	50	50	250	275
	TANJUNG PURA	350	50	50	250	275
GEBANG	350	50	50	250	275	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)



PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA UTARA LANGKAT	BABALAN	350	50	50	250	275
	SEI LEPAN	300	50	50	250	225
	BERANDAN BARAT	300	50	50	250	225
	BESITANG	300	50	50	250	225
	PANGKALAN SUSU	300	50	50	250	225
	PEMATANG JAYA	300	50	50	250	225
SUMATERA UTARA NIAS SELATAN	AMANDRAYA	250	75	50	300	150
	ARAMO	250	75	50	300	150
	BORONADU	250	75	50	300	150
	FANAYAMA	250	75	50	300	150
	GOMO	250	75	50	300	150
	HIBALA	250	75	50	300	150
	HILIMEGAI	250	75	50	300	150
	HILISALAWA'AHE	250	75	50	300	150
	HURUNA	250	75	50	300	150
	IDANOTAE	250	75	50	300	150
	LAHUSA	250	75	50	300	150
	LOLOMATUA	250	75	50	300	150
	LOLOWAU	250	75	50	300	150
	LUAHAGUNDRE MANIAMOLO	250	75	50	300	150
	MANIAMOLO	250	50	50	250	175
MAZINO	250	75	50	300	150	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA UTARA NIAS SELATAN	MAZO	250	75	50	300	150
	ONOHAZUMBA	250	75	50	300	150
	ONOLALU	250	75	50	300	150
	O'O'U	250	75	50	300	150
	PULAU-PULAU BATU	250	75	50	300	150
	PULAU-PULAU BATU BARAT	250	75	50	300	150
	PULAU-PULAU BATU TIMUR	250	75	50	300	150
	PULAU-PULAU BATU UTARA	250	75	50	300	150
	SIDUA'ORI	250	75	50	300	150
	SIMUK	250	75	50	300	150
	SOMAMBAWA	250	75	50	300	150
	SUSUA	250	75	50	300	150
	TANAH MASA	250	75	50	300	150
	TELUK DALAM	250	75	50	300	150
	TOMA	250	75	50	300	150
	ULU IDANOTAE	250	75	50	300	150
	ULUNOYO	250	75	100	300	150
ULUSUSUA	250	75	50	300	150	
UMBUNASI	250	75	50	300	150	
SUMATERA UTARA HUMBANG HASUNDUTAN	PAKKAT	300	75	50	300	200
	ONAN GANJANG	300	50	50	250	225
	SIJAMA POLANG	250	50	50	250	175

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA UTARA HUMBANG HASUNDUTAN	DOLOK SANGGUL	250	75	100	300	150
	LINTONG NIHUTA	250	75	50	300	150
	PARANGINAN	300	75	50	300	200
	BAKTI RAJA	300	75	50	300	200
	POLLUNG	250	75	50	300	150
	PARLILITAN	300	75	50	300	200
	TARA BINTANG	300	75	50	300	200
SUMATERA UTARA PAKPAK BHARAT	SALAK	250	50	50	250	175
	SITELLU TALI URANG JEHE	250	50	50	250	175
	PAGINDAR	250	50	50	250	175
	SITELLU TALI URANG JULU	250	50	50	250	175
	PERGETTENG-GETTENG	250	50	50	250	175
	SENGKUT	250	50	50	250	175
	KERAJAAN	350	50	50	250	275
TINADA	250	50	50	250	175	
SIEMPAT RUBE	250	50	50	250	175	
SUMATERA UTARA SAMOSIR	HARIAN	250	75	50	300	150
	NAINGGOLAN	250	75	50	300	150
	ONAN RUNGGU	300	75	50	300	200
	PALIPI	250	75	50	300	150
	PANGURURAN	300	75	50	300	200
	RONGGUR NIHUTA	300	75	50	300	200

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA UTARA SAMOSIR	SIANJUR MULA MULA	300	75	50	300	200
	SIMANINDO	300	75	50	300	200
	SITIO-TIO	300	75	50	300	200
SUMATERA UTARA SERDANG BEDAGAI	KOTARIH	300	75	50	300	200
	SILINDA	300	50	50	250	225
	BINTANG BAYU	300	50	50	250	225
	DOLOK MASIHUL	300	50	50	250	225
	SERBAJADI	350	75	50	300	250
	SIPISPIS	300	75	50	300	200
	DOLOK MERAWAN	300	75	50	300	200
	TEBINGTINGGI	300	50	50	250	225
	TEBING SYAHBANDAR	300	50	50	250	225
	BANDAR KHALIPAH	300	50	50	250	225
	TANJUNG BERINGIN	300	50	50	250	225
	SEI RAMPAH	300	50	50	250	225
	SEI BAMBAN	300	50	50	250	225
	TELUK MENKUDU	300	75	50	300	200
	PERBAUNGAN	350	75	50	300	250
PEGAJAHAN	300	75	50	300	200	
PANTAI CERMIN	350	75	50	300	250	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA UTARA BATU BARA	SEI BALAI	300	75	50	300	200
	TANJUNG TIRAM	300	75	50	300	200
	NIBUNG HANGUS	300	75	50	300	200
	TALAWI	300	75	50	300	200
	DATUK TANAH DATAR	300	75	50	300	200
	LIMAPULUH	300	75	50	300	200
	LIMA PULUH PESISIR	300	75	50	300	200
	DATUK LIMA PULUH	300	75	50	300	200
	AIR PUTIH	300	75	50	300	200
	SEI SUKA	300	75	50	300	200
	LAUT TADOR	300	75	50	300	200
	MEDANG DERAS	300	75	50	300	200
SUMATERA UTARA PADANG LAWAS UTARA	BATANG ONANG	250	75	50	300	150
	PADANG BOLAK JULU	250	75	50	300	150
	PADANG BOLAK TENGGARA	250	75	50	300	150
	PORTIBI	250	75	50	300	150
	PADANG BOLAK	250	75	50	300	150
	SIMANGAMBAT	250	75	50	300	150
	HALONGONAN	250	75	50	300	150
	HALONGONAN TIMUR	250	75	50	300	150
	DOLOK	250	75	50	300	150

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA UTARA PADANG LAWAS UTARA	DOLOK SIGOMPULON	250	75	50	300	150
	HULU SIHAPAS	250	75	50	300	150
	UJUNG BATU	250	75	50	300	150
SUMATERA UTARA PADANG LAWAS	SOSOPAN	250	75	50	300	150
	ULU BARUMUN	250	75	50	300	150
	BARUMUN	250	75	50	300	150
	BARUMUN SELATAN	250	75	50	300	150
	LUBUK BARUMUN	250	75	50	300	150
	SOSA	250	75	50	300	150
	BATANG LUBU SUTAM	250	75	50	300	150
	HUTA RAJA TINGGI	250	75	50	300	150
	HURISTAK	250	75	50	300	150
	BARUMUN TENGAH	250	75	50	300	150
	AEK NABARA BARUMUN	250	75	50	300	150
	SIHAPAS BARUMUN	250	75	50	300	150
	BARUMUN BARAT	250	75	50	300	150
	BARUMUN BARU	250	75	50	300	150
	SOSA JULU	250	75	50	300	150
SOSA TIMUR						
ULU SOSA	250	75	50	300	150	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA UTARA LABUHAN BATU SELATAN	SUNGAI KANAN	300	75	50	300	200
	TORGAMBA	300	75	50	300	200
	KOTA PINANG	300	75	50	300	200
	SILANGKITANG	300	75	50	300	200
	KAMPUNG RAKYAT	300	75	50	300	200
SUMATERA UTARA LABUHAN BATU UTARA	NA IX-X	300	75	50	300	200
	MARBAU	300	75	50	300	200
	AEK KUO	300	75	50	300	200
	AEK NATAS	300	75	50	300	200
	KUALUH SELATAN	300	75	50	300	200
	KUALUH HILIR	300	75	50	300	200
	KUALUH HULU	300	75	50	300	200
KUALUH LEIDONG	300	75	50	300	200	
SUMATERA UTARA NIAS UTARA	TUGALA OYO	250	75	50	300	150
	ALASA	250	75	50	300	150
	ALASA TALU MUZOI	250	75	50	300	150
	NAMOHALU ESIWA	300	100	50	375	175
	SITOLU ORI	300	75	50	300	200
	TUHEMBERUA	300	75	50	300	200

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA UTARA NIAS UTARA	SAWO	350	75	50	300	250
	LOTU	300	100	50	375	175
	LAHEWA UTARA	250	100	50	375	125
	AFULU	250	75	50	300	150
	LAHEWA	250	75	50	300	150
SUMATERA UTARA NIAS BARAT	LAHOMI	350	50	50	250	275
	LOLOFITU MOI	250	50	50	250	175
	MANDREHE	250	50	50	250	175
	MANDREHE BARAT	250	50	50	250	175
	MANDREHE UTARA	300	75	50	300	200
	MORO O	250	75	50	300	150
	SIROMBU	250	50	50	250	175
	ULU MORO O	250	50	50	250	175
SUMATERA UTARA KOTA SIBOLGA	SIBOLGA UTARA	250	75	50	300	150
	SIBOLGA KOTA	250	75	50	300	150
	SIBOLGA SELATAN	250	75	50	300	150
	SIBOLGA SAMBAS	250	75	50	300	150
SUMATERA UTARA KOTA TANJUNG BALAI	DATUK BANDAR	350	75	50	300	250
	DATUK BANDAR TIMUR	350	75	50	300	250
	TANJUNG BALAI SELATAN	350	75	50	300	250

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)



PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA UTARA KOTA TANJUNG BALAI	TANJUNG BALAI UTARA	350	75	50	300	250
	SEI TUALANG RASO	350	75	50	300	250
	TELUK NIBUNG	350	75	50	300	250
SUMATERA UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR	SIANTAR MARIHAT	350	75	50	300	250
	SIANTAR MARIMBUN	350	75	50	300	250
	SIANTAR SELATAN	350	75	50	300	250
	SIANTAR BARAT	350	75	50	300	250
	SIANTAR UTARA	350	75	50	300	250
	SIANTAR TIMUR	350	75	50	300	250
	SIANTAR MARTOBA	350	75	50	300	250
	SIANTAR SITALASARI	350	75	50	300	250
SUMATERA UTARA KOTA TEBING TINGGI	PADANG HULU	350	50	50	250	275
	TEBING TINGGI KOTA	350	50	50	250	275
	RAMBUTAN	350	50	50	250	275
	BAJENIS	350	50	50	250	275
	PADANG HILIR	350	50	50	250	275
SUMATERA UTARA KOTA MEDAN	MEDAN TUNTUNGAN	300	50	50	250	225
	MEDAN JOHOR	300	50	50	250	225

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA UTARA KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	300	50	50	250	225
	MEDAN DENAI	300	50	50	250	225
	MEDAN AREA	300	50	50	250	225
	MEDAN KOTA	300	50	50	250	225
	MEDAN MAIMUN	300	50	50	250	225
	MEDAN POLONIA	300	50	50	250	225
	MEDAN BARU	300	50	50	250	225
	MEDAN SELAYANG	300	50	50	250	225
	MEDAN SUNGGAL	300	50	50	250	225
	MEDAN HELVETIA	300	75	50	300	200
	MEDAN PETISAH	300	75	50	300	200
	MEDAN BARAT	300	75	50	300	200
	MEDAN TIMUR	300	50	50	250	225
	MEDAN PERJUANGAN	300	50	50	250	225
	MEDAN TEMBUNG	300	50	50	250	225
	MEDAN DELI	300	50	50	250	225
	MEDAN LABUHAN	300	50	50	250	225
MEDAN MARELAN	300	50	50	250	225	
MEDAN BELAWAN	300	50	50	250	225	
SUMATERA UTARA KOTA BINJAI	BINJAI SELATAN	350	75	50	300	250
	BINJAI KOTA	350	75	50	300	250
	BINJAI TIMUR	350	75	50	300	250

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA UTARA KOTA BINJAI	BINJAI UTARA	350	75	50	300	250
	BINJAI BARAT	350	75	50	300	250
SUMATERA UTARA KOTA PADANGSIDIMPU AN	PADANGSIDIMPUAN TENGGARA	350	50	50	250	275
	PADANGSIDIMPUAN SELATAN	350	50	50	250	275
	PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA	350	50	50	250	275
	PADANGSIDIMPUAN UTARA	350	50	50	250	275
	PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBAR	350	50	50	250	275
	PADANGSIDIMPUAN ANGKOLA JULU	350	50	50	250	275
SUMATERA UTARA KOTA GUNUNGSITOLI	GUNUNG SITOLI	300	75	50	300	200
	GUNUNGSITOLI ALO'OA	300	75	50	300	200
	GUNUNGSITOLI BARAT	300	75	50	300	200
	GUNUNGSITOLI IDANOI	300	75	50	300	200
	GUNUNGSITOLI SELATAN	300	75	50	300	200
	GUNUNGSITOLI UTARA	300	75	50	300	200

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

03. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN PADI  
PADA LAHAN SAWAH  
(PER KECAMATAN)

PROVINSI SUMATERA BARAT

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA BARAT KEPULAUAN MENTAWAI	PAGAI SELATAN	250	75	50	300	150
	PAGAI UTARA	250	75	50	300	150
	SEBERUT BARAT DAYA	250	50	100	250	175
	SIBERUT BARAT	250	100	100	375	125
	SIBERUT SELATAN	250	100	100	375	125
	SIBERUT TENGAH	250	100	100	375	125
	SIBERUT UTARA	250	100	100	375	125
	SIKAKAP	250	75	50	300	150
	SIPORA SELATAN	250	75	50	300	150
	SIPORA UTARA	250	75	50	300	150
SUMATERA BARAT PESISIR SELATAN	SILAUT	300	75	50	300	200
	LUNANG	300	75	50	300	200
	BASA AMPEK BALAI TAPAN	300	75	50	300	200
	RANAH AMPEK HULU TAPAN	300	75	50	300	200
	PANCUNG SOAL	300	75	50	300	200
	AIRPURA	300	75	50	300	200
	LINGGO SARI BAGANTI	300	75	50	300	200
	RANAH PESISIR	300	75	50	300	200
	LENGAYANG	300	75	50	300	200
	SUTERA	300	75	50	300	200
	BATANG KAPAS	300	75	50	300	200
	IV JURAI	300	75	50	300	200

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA BARAT PESISIR SELATAN	BAYANG	300	75	50	300	200
	IV NAGARI BAYANG UTARA	300	75	50	300	200
	KOTO XI TARUSAN	300	75	50	300	200
SUMATERA BARAT SOLOK	PANTAI CERMIN	300	75	50	300	200
	LEMBAH GUMANTI	250	75	50	300	150
	HILIRAN GUMANTI	300	75	100	300	200
	PAYUNG SEKAKI	350	50	50	250	275
	TIGO LURAH	300	75	50	300	200
	LEMBANG JAYA	300	75	50	300	200
	DANAU KEMBAR	250	75	50	300	150
	GUNUNG TALANG	350	50	50	250	275
	BUKIT SUNDI	350	50	50	250	275
SUMATERA BARAT SOLOK	IX KOTO SUNGAI LASI	300	75	50	300	200
	KOTA BARU	300	50	50	250	225
	X KOTO DIATAS	250	75	50	300	150
	X KOTO SINGKARAK	300	50	50	250	225
	JUNJUNG SIRIH	300	50	100	250	225
SUMATERA BARAT SIJUNJUNG	KAMANG BARU	250	100	50	375	125
	TANJUNG GADANG	250	100	50	375	125
	SIJUNJUNG	250	75	50	300	150
	LUBUK TAROK	250	100	50	375	125
	IV NAGARI	250	75	50	300	150
	KUPITAN	250	75	50	300	150

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
	KOTO TUJUH	250	75	50	300	150
	SUMPUR KUDUS	250	75	50	300	150
SUMATERA BARAT TANAH DATAR	X KOTO	300	50	50	250	225
	BATIPUH	300	50	50	250	225
	BATIPUH SELATAN	300	50	100	250	225
	PARIANGAN	300	50	50	250	225
	RAMBATAN	300	50	50	250	225
	LIMA KAUM	300	50	50	250	225
	TANJUNG EMAS	300	75	50	300	200
	PADANG GANTING	300	75	50	300	200
	LINTAU BUO	300	75	50	300	200
	LINTAU BUO UTARA	300	75	50	300	200
	SUNGAYANG	300	50	50	250	225
	SUNGAI TARAB	300	50	50	250	225
	SALIMPAUNG	300	50	50	250	225
	TANJUNG BARU	300	50	50	250	225
SUMATERA BARAT PADANG PARIAMAN	BATANG ANAI	300	75	50	300	200
	LUBUK ALUNG	300	75	50	300	200
	SINTUK TOBOH GADANG	250	75	50	300	150
	ULAKAN TAPAKIS	250	75	50	300	150
	NAN SABARIS	300	75	50	300	200
	2 X 11 ENAM LINGKUNG	300	75	50	300	200
	ENAM LINGKUNG	300	75	50	300	200

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA BARAT PADANG PARIAMAN	2 X 11 KAYU TANAM	250	75	50	300	150
	VII KOTO SUNGAI SARIAK	250	75	50	300	150
	PATAMUAN	250	75	50	300	150
	PADANG SAGO	250	75	50	300	150
	V KOTO KP DALAM	250	50	50	250	175
	V KOTO TIMUR	250	75	50	300	150
	SUNGAI LIMAU	300	75	50	300	200
	BATANG GASAN	250	75	50	300	150
	SUNGAI GERINGGING	300	75	50	300	200
IV KOTO AUR MALINTANG	250	75	50	300	150	
SUMATERA BARAT AGAM	TANJUNG MUTIARA	300	75	50	300	200
	LUBUK BASUNG	300	75	50	300	200
	AMPEK NAGARI	300	100	100	375	175
	TANJUNG RAYA	300	100	50	375	175
	MATUR	300	100	100	375	175
	IV KOTO	300	50	50	250	225
	MALALAK	300	75	50	300	200
	BANUHAMPU	350	75	50	300	250
	SUNGAI PUA	350	50	50	250	275
	AMPEK ANGKEK	350	50	50	250	275
	CANDUANG	350	50	50	250	275
	BASO	350	50	50	250	275
	TILATANG KAMANG	350	100	100	375	225

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)



PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA BARAT AGAM	KAMANG MAGEK	350	100	100	375	225
	PALEMBAYAN	300	100	100	375	175
	PALUPUH	300	100	100	375	175
SUMATERA BARAT LIMA PULUH KOTA	PYAKUMBUH	250	75	50	300	150
	AKABILURU	300	50	50	250	225
	LUAK	250	50	50	250	175
	LAREH SAGO HALABAN	250	50	50	250	175
	SITUJUAH LIMO NAGARI	250	50	50	250	175
	HARAU	250	75	50	300	150
	GUGUAK	250	100	100	375	125
	MUNGKA	250	75	50	300	150
	SULIKI	300	100	100	375	175
	BUKIK BARISAN	250	100	100	375	125
	GUNUANG OMEH	250	100	100	375	125
	KAPUR IX	250	100	100	375	125
	PANGKALAN KOTO BARU	250	100	100	375	125
SUMATERA BARAT PASAMAN	BONJOL	250	75	50	300	150
	TIGO NAGARI	250	75	50	300	150
	SIMPANG ALAHAN MATI	250	75	50	300	150
	LUBUK SIKAPING	250	75	100	300	150
	DUA KOTO	250	75	50	300	150
	PANTI	250	75	50	300	150
	PADANG GELUGUR	250	75	50	300	150

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA BARAT PASAMAN	RAO	250	75	50	300	150
	MAPAT TUNGGUL	250	75	50	300	150
	MAPAT TUNGGUL SELATAN	250	75	50	300	150
	RAO SELATAN	250	75	50	300	150
	RAO UTARA	250	75	50	300	150
SUMATERA BARAT SOLOK SELATAN	SANGIR	300	50	50	250	225
	SANGIR JUJUAN	250	75	50	300	150
	SANGIR BALAI JANGGO	300	75	50	300	200
	SANGIR BATANG HARI	250	75	50	300	150
	SUNGAI PAGU	350	75	50	300	250
	PAUH DUO	300	75	50	300	200
	KOTO PARIK GADANG DIATEH	300	75	50	300	200
SUMATERA BARAT DHARMASRAYA	SUNGAI RUMBAL	250	75	50	300	150
	KOTO BESAR	250	75	50	300	150
	ASAM JUJUAN	250	75	50	300	150
	KOTO BARU	250	100	50	375	125
	KOTO SALAK	250	100	50	375	125
	TIUMANG	250	100	50	375	125
	PADANG LAWEH	250	100	50	375	125
	SITIUNG	250	75	50	300	150
	TIMPEH	250	100	50	375	125
	PULAU PUNJUNG	250	100	50	375	125

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
	IX KOTO	250	75	50	300	150
SUMATERA BARAT	SUNGAI BEREMAS	250	75	50	300	150
PASAMAN BARAT	RANAH BATAHAN	300	75	50	300	200
	KOTO BALINGKA	350	75	50	300	250
	SUNGAI AUR	350	75	50	300	250
	LEMBAH MALINTANG	350	75	50	300	250
	GUNUNG TULEH	250	75	50	300	150
	TALAMAU	250	75	50	300	150
	PASAMAN	300	50	50	250	225
	LUHAK NAN DUO	250	75	50	300	150
	SASAK RANAH PISISIE	250	75	50	300	150
	KINALI	250	75	50	300	150
SUMATERA BARAT	BUNGUS TELUK KABUNG	300	75	50	300	200
KOTA PADANG	LUBUK KILANGAN	300	75	50	300	200
	LUBUK BEGALUNG	300	75	50	300	200
	PADANG SELATAN	300	75	50	300	200
	PADANG TIMUR	300	75	50	300	200
	PADANG BARAT	300	75	50	300	200
	PADANG UTARA	300	75	50	300	200
	NANGGALO	300	75	50	300	200
	KURANJI	300	75	50	300	200
	PAUH	300	75	50	300	200
	KOTO TANGAH	300	75	50	300	200

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA BARAT KOTA SOLOK	ENAM SUKU	350	50	50	250	275
	TANJUNG PAKU	350	75	50	300	250
SUMATERA BARAT KOTA SAWAH LUNTO	SILUNGKANG	300	75	50	300	200
	LEMBAH SEGAR	300	75	50	300	200
	BARANGIN	300	75	50	300	200
	TALAWI	300	50	50	250	225
SUMATERA BARAT KOTA PADANG PANJANG	PADANG PANJANG BARAT	300	50	50	250	225
	PADANG PANJANG TIMUR	300	50	50	250	225
SUMATERA BARAT KOTA BUKITTINGGI	GUGUAK PANJANG	350	100	100	375	225
	MANDIANGIN KOTO SELAYAN	350	100	100	375	225
	AUR BIRUGO TIGO BALEH	350	50	50	250	275
SUMATERA BARAT KOTA PAYAKUMBUH	PAYAKUMBUH BARAT	300	50	50	250	225
	PAYAKUMBUH SELATAN	300	50	50	250	225
	PAYAKUMBUH TIMUR	300	50	50	250	225
	PAYAKUMBUH UTARA	300	50	50	250	225
	LAMPOSI TIGO NAGORI	300	50	50	250	225
SUMATERA BARAT KOTA PARIAMAN	PARIAMAN SELATAN	350	75	50	300	250
	PARIAMAN TENGAH	350	75	50	300	250
	PARIAMAN TIMUR	350	75	50	300	250
	PARIAMAN UTARA	350	75	50	300	250

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

04. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN PADI  
PADA LAHAN SAWAH  
(PER KECAMATAN)

PROVINSI RIAU

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
RIAU KUANTAN SINGINGI	KUANTAN MUDIK	250	100	100	375	125
	HULU KUANTAN	250	100	100	375	125
	GUNUNG TOAR	250	100	100	375	125
	PUCUK RANTAU	250	100	100	375	125
	SINGINGI	250	100	100	375	125
	SINGINGI HILIR	250	100	100	375	125
	KUANTAN TENGAH	250	100	100	375	125
	SENTAJO RAYA	250	100	100	375	125
	BENAI	250	100	100	375	125
	KUANTAN HILIR	250	100	100	375	125
	PANGEAN	250	100	100	375	125
	LOGAS TANAH DARAT	250	100	100	375	125
	KUANTAN HILIR SEBERANG	250	100	100	375	125
	CERENTI	250	100	100	375	125
	INUMAN	250	100	100	375	125
RIAU INDRAGIRI HULU	PERANAP	250	100	100	375	125
	BATANG PERANAP	250	100	100	375	125
	SEBERIDA	250	75	100	300	150
	BATANG CENAKU	250	100	100	375	125
	BATANG GANGSAL	250	100	100	375	125
	KELAYANG	250	75	100	300	150
	RAKIT KULIM	250	75	100	300	150

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
RIAU INDRAGIRI HULU	PASIR PENYU	250	75	100	300	150
	LIRIK	250	75	100	300	150
	SUNGAI LALA	250	75	100	300	150
	LUBUK BATU JAYA	250	75	100	300	150
	RENGAT BARAT	250	75	100	300	150
	RENGAT	250	75	100	300	150
	KUALA CENAKU	250	75	100	300	150
RIAU INDRAGIRI HILIR	KERITANG	250	100	100	375	125
	KEMUNING	250	100	100	375	125
	RETEH	250	100	100	375	125
	SUNGAI BATANG	250	100	100	375	125
	ENOK	250	100	100	375	125
	TANAH MERAH	250	100	100	375	125
	KUALA INDRAGIRI	250	100	100	375	125
	CONCONG	250	100	100	375	125
	TEMBILAHAN	250	100	100	375	125
	TEMBILAHAN HULU	250	100	100	375	125
	TEMPULING	250	100	100	375	125
	KEMPAS	250	100	100	375	125
	BATANG TUAKA	250	100	100	375	125
	GAUNG ANAK SERKA	250	100	100	375	125
	GAUNG	250	100	100	375	125
MANDAH	250	100	100	375	125	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
RIAU INDRAGIRI HILIR	KATEMAN	250	100	100	375	125
	PELANGIRAN	250	100	100	375	125
	TELUK BELENGKONG	250	100	100	375	125
	PULAU BURUNG	250	100	100	375	125
RIAU PELALAWAN	LANGGAM	250	75	50	300	150
	PANGKALAN KERINCI	250	75	50	300	150
	BANDAR SEI KIJANG	250	75	50	300	150
	PANGKALAN KURAS	250	100	100	375	125
	UKUI	250	100	100	375	125
	PANGKALAN LESUNG	250	100	100	375	125
	BUNUT	250	100	100	375	125
	PELALAWAN	250	75	50	300	150
	BANDAR PETALANGAN	250	100	100	375	125
	KUALA KAMPAR	250	100	50	375	125
	KERUMUTAN	250	100	50	375	125
TELUK MERANTI	250	75	50	300	150	
RIAU S I A K	MINAS	250	75	50	300	150
	SUNGAI MANDAU	250	75	50	300	150
	KANDIS	250	75	50	300	150
	SIAK	250	75	50	300	150
	KERINCI KANAN	250	75	50	300	150
	TUALANG	250	75	50	300	150
	DAYUN	250	75	50	300	150

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)



PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
RIAU S I A K	LUBUK DALAM	250	75	50	300	150
	KOTO GASIB	250	75	50	300	150
	MEMPURA	250	75	50	300	150
	SUNGAI APIT	250	75	50	300	150
	BUNGA RAYA	250	75	50	300	150
	SABAK AUH	250	75	50	300	150
	PUSAKO	250	75	50	300	150
RIAU KAMPAR	KAMPAR KIRI	250	100	100	375	125
	KAMPAR KIRI HULU	250	100	100	375	125
	KAMPAR KIRI HILIR	250	100	100	375	125
	GUNUNG SAHILAN	250	100	100	375	125
	KAMPAR KIRI TENGAH	250	100	100	375	125
	XIII KOTO KAMPAR	250	75	50	300	150
	KOTO KAMPAR HULU	250	75	50	300	150
	KUOK	250	75	50	300	150
	SALO	250	75	50	300	150
	TAPUNG	250	75	50	300	150
	TAPUNG HULU	250	100	100	375	125
	TAPUNG HILIR	250	75	50	300	150
	BANGKINANG	250	75	50	300	150
	BANGKINANG KOTA	250	75	50	300	150
	KAMPAR	250	75	50	300	150
KAMPAR TIMUR	300	75	50	300	200	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
RIAU KAMPAR	RUMBIO JAYA	250	75	50	300	150
	KAMPAR UTARA	250	75	50	300	150
	TAMBANG	250	75	50	300	150
	SIK HULU	250	75	50	300	150
	PERHENTIAN RAJA	250	75	50	300	150
RIAU ROKAN HULU	ROKAN IV KOTO	250	75	50	300	150
	PENDALIAN IV KOTO	250	75	50	300	150
	TANDUN	250	100	100	375	125
	KABUN	250	100	100	375	125
	UJUNG BATU	250	100	100	375	125
	RAMBAH SAMO	250	100	100	375	125
	RAMBAH	300	75	50	300	200
	RAMBAH HILIR	250	100	100	375	125
	BANGUN PURBA	300	75	50	300	200
	TAMBUSAI	250	100	100	375	125
	TAMBUSAI UTARA	250	100	100	375	125
	KEPENUHAN	250	100	100	375	125
	KEPENUHAN HULU	250	100	100	375	125
	KUNTO DARUSSALAM	250	100	100	375	125
	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	250	100	100	375	125
	BONAI DARUSSALAM	250	100	100	375	125

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
RIAU BENGKALIS	BANDAR LAKSAMANA	250	100	100	375	125
	MANDAU	250	75	50	300	150
	PINGGIR	250	75	50	300	150
	BUKIT BATU	250	50	50	250	175
	SIK KECIL	250	75	50	300	150
	RUPAT	250	75	50	300	150
	RUPAT UTARA	250	75	50	300	150
	BENGKALIS	250	50	50	250	175
	BANTAN	250	50	50	250	175
	BATHIN SOLAPAN	250	50	50	250	175
TALANG MUANDAU	250	75	50	300	150	
RIAU ROKAN HILIR	TANAH PUTIH	250	75	50	300	150
	PUJUD	250	75	50	300	150
	TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN	250	75	50	300	150
	RANTAU KOPAR	250	75	50	300	150
	TANJUNG MEDAN	250	75	50	300	150
	BAGAN SINEMBAH	250	75	50	300	150
	SIMPANG KANAN	250	75	50	300	150
	BAGAN SINEMBAH RAYA	250	75	50	300	150
	BALAI JAYA	250	75	50	300	150
	KUBU	250	75	50	300	150
PASIR LIMAU KAPAS	250	75	50	300	150	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
RIAU ROKAN HILIR	KUBU BABUSSALAM	250	75	50	300	150
	BANGKO	250	75	50	300	150
	SINABOI	250	75	50	300	150
	BATU HAMPAR	250	75	50	300	150
	PEKAITAN	250	75	50	300	150
	RIMBA MELINTANG	250	75	50	300	150
	BANGKO PUSAKO	250	75	50	300	150
RIAU KEPULAUAN MERANTI	TEBING TINGGI BARAT	250	50	50	250	175
	TEBING TINGGI	250	50	50	250	175
	TEBING TINGGI TIMUR	250	50	50	250	175
	RANGSANG	250	50	50	250	175
	RANGSANG PESISIR	250	50	50	250	175
	RANGSANG BARAT	250	50	50	250	175
	MERBAU	250	50	50	250	175
	PULAU MERBAU	250	50	50	250	175
TASIK PUTRI PUYU	250	50	50	250	175	
RIAU KOTA PEKANBARU	TAMPAN	250	100	100	375	125
	PAYUNG SEKAKI	250	100	100	375	125
	BUKIT RAYA	250	100	100	375	125
	MARPOYAN DAMAI	250	100	100	375	125
	TENAYAN RAYA	250	100	100	375	125
	LIMA PULUH	250	100	100	375	125
	SAIL	250	100	100	375	125

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
RIAU KOTA PEKANBARU	PEKANBARU KOTA	250	100	100	375	125	
	SUKAJADI	250	100	100	375	125	
	SENAPELAN	250	100	100	375	125	
RIAU KOTA PEKANBARU	RUMBAI	250	100	100	375	125	
	RUMBAI PESISIR	250	100	100	375	125	
RIAU KOTA DUMAI	BUKIT KAPUR	250	75	50	300	150	
	MEDANG KAMPAI	250	75	50	300	150	
	SUNGAI SEMBILAN	250	75	50	300	150	
	DUMAI BARAT	250	75	50	300	150	
	DUMAI SELATAN	250	75	50	300	150	
	DUMAI TIMUR	250	75	50	300	150	
	DUMAI KOTA	250	75	50	300	150	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

05. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN PADI  
PADA LAHAN SAWAH  
(PER KECAMATAN)

PROVINSI JAMBI

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI		NPK 15-10-12	UREA
JAMBI KERINCI	GUNUNG RAYA	300	75	50		300	200
	BUKIT KERMAN	300	75	50		300	200
	BATANG MERANGIN	300	75	50		300	200
	KELILING DANAU	300	75	50		300	200
	DANAU KERINCI	300	75	50		300	200
	SITINJAU LAUT	300	75	50		300	200
	AIR HANGAT	300	75	50		300	200
	AIR HANGAT TIMUR	300	75	50		300	200
	DEPATI TUJUH	300	75	50		300	200
	AIR HANGAT BARAT	300	75	50		300	200
	GUNUNG KERINCI	300	75	50		300	200
	SIULAK	300	75	50		300	200
	SIULAK MUKAI	300	75	50		300	200
	KAYU ARO	300	50	50		250	225
GUNUNG TUJUH	300	50	50		250	225	
KAYU ARO BARAT	300	75	50		300	200	
JAMBI MERANGIN	JANGKAT	300	75	50		300	200
	JANGKAT TIMUR	300	75	50		300	200
	MUARA SIAU	250	75	50		300	150
	LEMBAH MASURAI	300	75	50		300	200
	TIANG PUMPUNG	250	75	50		300	150
	PAMENANG	300	75	50		300	200
	PAMENANG BARAT	250	75	50		300	150

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI		NPK 15-10-12	UREA
JAMBI MERANGIN	RENAH PAMENANG	300	75	50		300	200
	PAMENANG SELATAN	250	75	50		300	150
	BANGKO	250	75	50		300	150
	BANGKO BARAT	250	75	50		300	150
	NALO TANTAN	250	75	50		300	150
	BATANG MASUMAI	250	75	50		300	150
	SUNGAI MANAU	300	75	50		300	200
	RENAH PEMBARAP	300	75	50		300	200
	PANGKALAN JAMBU	300	75	50		300	200
	TABIR	300	75	50		300	200
	TABIR ULU	300	75	50		300	200
	TABIR SELATAN	250	75	50		300	150
	TABIR ILIR	250	75	50		300	150
	TABIR TIMUR	250	75	50		300	150
	TABIR LINTAS	250	75	50		300	150
	MARGO TABIR	250	75	50		300	150
TABIR BARAT	250	75	50		300	150	
JAMBI SAROLANGUN	BATANG ASAI	250	75	50		300	150
	LIMUN	250	75	50		300	150
	CERMIN NAN GEDANG	250	75	50		300	150
	PELAWAN	250	75	50		300	150
	SINGKUT	250	75	50		300	150

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)



PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI		NPK 15-10-12	UREA
JAMBI SAROLANGUN	SAROLANGUN	250	75	50		300	150
	BATHIN VIII	250	75	50		300	150
	PAUH	250	75	50		300	150
	AIR HITAM	250	75	50		300	150
	MANDIANGIN	250	75	50		300	150
JAMBI BATANG HARI	MERSAM	250	75	50		300	150
	MARO SEBO ULU	300	75	50		300	200
	BATIN XXIV	250	75	50		300	150
	MUARA TEMBESI	250	75	50		300	150
	MUARA BULIAN	250	75	50		300	150
	BAJUBANG	250	75	50		300	150
	MARO SEBO ILIR	250	75	50		300	150
	PEMAYUNG	250	100	100		375	125
JAMBI MUARO JAMBI	MESTONG	250	75	50		300	150
	SUNGAI BAHAR	250	75	50		300	150
	BAHAR SELATAN	250	75	50		300	150
	BAHAR UTARA	250	75	50		300	150
	KUMPEH ULU	250	100	100		375	125
	SUNGAI GELAM	250	100	100		375	125
	KUMPEH	250	100	100		375	125
	MARO SEBO	250	100	100		375	125
	TAMAN RAJO	250	100	100		375	125
	JAMBI LUAR KOTA	250	100	100		375	125

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA	
	SEKERNAN	250	100	100		375	125
JAMBI TANJUNG JABUNG TIMUR	BERBAK	250	100	50		375	125
	DENDANG	250	100	50		375	125
	GERAGAI	250	100	100		375	125
	KUALA JAMBI	250	100	100		375	125
	MENDAHARA	250	100	100		375	125
	MENDAHARA ULU	250	100	100		375	125
	MUARA SABAK BARAT	250	100	100		375	125
	MUARA SABAK TIMUR	250	100	50		375	125
	NIPAH PANJANG	250	100	50		375	125
	RANTAU RASAU	250	100	50		375	125
	SADU	250	100	50		375	125
JAMBI TANJUNG JABUNG BARAT	TUNGKAL ULU	250	100	100		375	125
	MERLUNG	250	75	50		300	150
	BATANG ASAM	300	100	50		375	175
	TEBING TINGGI	250	100	50		375	125
	RENAH MENDALUH	250	75	50		300	150
	MUARA PAPALIK	250	75	50		300	150
	PENGABUAN	250	100	50		375	125
	SENYERANG	250	100	50		375	125
	TUNGKAL ILIR	300	100	50		375	175
	BRAM ITAM	250	100	50		375	125

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI		NPK 15-10-12	UREA
JAMBI TANJUNG JABUNG BARAT	SEBERANG KOTA	250	100	50		375	125
	BETARA	250	100	50		375	125
	KUALA BETARA	250	100	50		375	125
JAMBI TEBO	TEBO ILIR	300	75	50		300	200
	MUARA TABIR	300	75	50		300	200
	TEBO TENGAH	300	75	50		300	200
	SUMAY	300	75	50		300	200
	TENGAH ILIR	300	75	50		300	200
	RIMBO BUJANG	300	75	50		300	200
	RIMBO ULU	300	75	50		300	200
	RIMBO ILIR	300	75	50		300	200
	TEBO ULU	300	75	50		300	200
	VII KOTO	300	100	50		375	175
JAMBI BUNGO	SERAI SERUMPUN	300	75	50		300	200
	VII KOTO ILIR	300	75	50		300	200
	PELEPAT	250	75	50		300	150
	PELEPAT ILIR	250	75	50		300	150
	BATHIN II BABEKO	250	100	100		375	125
	RIMBO TENGAH	250	75	50		300	150
	BUNGO DANI	300	75	50		300	200
	PASAR MUARA BUNGO	250	75	50		300	150
BATHIN III	350	75	50		300	250	
	RANTAU PANDAN	300	75	50		300	200

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI		NPK 15-10-12	UREA
JAMBI BUNGO	MUKO-MUKO BATHIN VII	300	75	50		300	200
	BATHIN III ULU	300	75	50		300	200
	TANAH SEPENGGAL	300	75	50		300	200
	TANAH SEPENGGAL LINTAS	300	75	50		300	200
	TANAH TUMBUH	300	75	50		300	200
	LIMBUR LUBUK MENGKUANG	350	75	50		300	250
	BATHIN II PELAYANG	300	75	50		300	200
	JUJUHAN	350	75	50		300	250
	JUJUHAN ILIR	350	100	50		375	225
JAMBI KOTA JAMBI	ALAM BARAJO	250	100	100		375	125
	DANAU SIPIN	300	100	100		375	175
	KOTA BARU	250	100	100		375	125
	PAAL MERAH	250	100	100		375	125
	JAMBI SELATAN	250	100	100		375	125
	JELUTUNG	250	100	100		375	125
	PASAR JAMBI	250	100	100		375	125
	TELANAIPURA	300	100	100		375	175
	DANAU TELUK	250	100	100		375	125
	PELAYANGAN	300	100	100		375	175
	JAMBI TIMUR	350	100	100		375	225

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA	
JAMBI KOTA SUNGAI PENUH	TANAH KAMPUNG	350	75	50	300	250	
	KUMUN DEBAI	350	75	50	300	250	
	SUNGAI PENUH	350	75	50	300	250	
	PONDOK TINGGI	350	75	50	300	250	
	SUNGAI BUNGKAL	350	75	50	300	250	
	HAMPARAN RAWANG	350	75	50	300	250	
	PESISIR BUKIT	350	75	50	300	250	
	KOTO BARU	350	75	50	300	250	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

06. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN PADI  
PADA LAHAN SAWAH  
(PER KECAMATAN)

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ULU	LENGKITI	300	75	50	300	200
	SOSOH BUAY RAYAP	250	75	50	300	150
	PENGANDONAN	300	50	50	250	225
	SEMIDANG AJI	300	75	50	300	200
	ULU OGAN	350	50	50	250	275
	MUARA JAYA	300	50	50	250	225
	PENINJAUAN	300	100	100	375	175
	LUBUK BATANG	300	75	50	300	200
	SINAR PENINJAUAN	300	75	50	300	200
	BATU RAJA TIMUR	300	75	50	300	200
	KEDATON PENINJAUAN RAYA	300	75	50	300	200
	LUBUK RAJA	300	75	50	300	200
BATU RAJA BARAT	300	75	50	300	200	
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ILIR	LEMPUING	300	100	100	375	175
	LEMPUING JAYA	300	75	100	300	200
	MESUJI	300	75	100	300	200
	SUNGAI MENANG	300	75	100	300	200
	MESUJI MAKMUR	300	75	100	300	200
	MESUJI RAYA	300	75	100	300	200
	TULUNG SELAPAN	300	75	100	300	200

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ILIR	CENGAL	300	75	100	300	200
	PEDAMARAN	300	75	50	300	200
	PEDAMARAN TIMUR	300	75	100	300	200
	TANJUNG LUBUK	300	75	50	300	200
	TELUK GELAM	300	75	50	300	200
	KAYU AGUNG	300	75	50	300	200
	SIRAH PULAU PADANG	300	75	50	300	200
	JEJAWI	300	75	50	300	200
	PAMPANGAN	300	75	50	300	200
	PANGKALAN LAMPAM	300	75	100	300	200
	AIR SUGIHAN	300	75	100	300	200
SUMATERA SELATAN MUARA ENIM	BELIMBING	250	75	50	300	150
	BENAKAT	250	75	50	300	150
	GELUMBANG	250	75	50	300	150
	GUNUNG MEGANG	250	75	50	300	150
	KELEKAR	250	75	50	300	150
	LAWANG KIDUL	250	75	50	300	150
	LEMBAK	250	75	50	300	150
	LUBAI	250	75	50	300	150
	LUBAI ULU	250	75	50	300	150
	MUARA BELIDA	300	75	50	300	200
	MUARA ENIM	250	75	50	300	150
PANANG ENIM	250	75	50	300	150	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)



PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA SELATAN MUARA ENIM	RAMBANG	250	75	50	300	150
	RAMBANG DANGKU	250	75	50	300	150
	RAMBANG NIRU	250	75	50	300	150
	SEMENDO DARAT LAUT	350	50	50	250	275
	SEMENDO DARAT TENGAH	300	50	50	250	225
	SEMENDO DARAT ULU	300	50	50	250	225
	SUNGAI ROTAN	250	75	50	300	150
	TANJUNG AGUNG	350	75	100	300	250
	UJAN MAS	250	75	50	300	150
	BELIDA DARAT	250	50	100	250	175
SUMATERA SELATAN LAHAT	GUMAY TALANG	250	50	100	250	175
	GUMAY ULU	300	75	50	300	200
	JARAI	250	50	50	250	175
	KIKIM BARAT	250	75	100	300	150
	KIKIM SELATAN	250	75	100	300	150
	KIKIM TENGAH	250	75	100	300	150
	KIKIM TIMUR	250	75	100	300	150
	KOTA AGUNG	250	50	50	250	175
	LAHAT	250	75	50	300	150
	LAHAT SELATAN	250	50	50	250	175
	MERAPI BARAT	250	75	50	300	150
	MERAPI SELATAN	250	75	50	300	150
	MERAPI TIMUR	250	75	50	300	150

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA SELATAN LAHAT	MUARA PAYANG	250	50	50	250	175
	MULAK SEBINGKAI	250	50	50	250	175
	MULAK ULU	250	50	50	250	175
	PAGAR GUNUNG	250	50	50	250	175
	PAJAR BULAN	250	50	50	250	175
	PSEKSU	250	75	100	300	150
	PULAU PINANG	250	75	50	300	150
	SUKAMERINDU	250	50	50	250	175
	TANJUNG SAKTI PUMI	300	50	50	250	225
	TANJUNG SAKTI PUMU	250	50	50	250	175
	TANJUNG TEBAT	300	50	50	250	225
SUMATERA SELATAN MUSI RAWAS	SUKU TENGAH LAKITAN	300	75	100	300	200
	ULU TERAWAS	300	75	100	300	200
	SELANGIT	300	75	100	300	200
	SUMBER HARTA	300	50	100	250	225
	TUGUMULYO	350	50	50	250	275
	PURWODADI	350	50	100	250	275
	MUARA BELITI	350	50	50	250	275
	TIANG PUMPUNG	300	50	50	250	225
	KEPUNGUT	300	50	50	250	225
	JAYALOKA	300	75	100	300	200
	SUKA KARYA	300	75	100	300	200
MUARA KELINGI	300	50	50	250	225	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
SUMATERA SELATAN MUSI RAWAS	BULANG TENGAH SUKU ULU	300	100	100	375	175	
	TUAH NEGERI	300	75	100	300	200	
	MUARA LAKITAN	300	100	100	375	175	
	MEGANG SAKTI	300	50	50	250	225	
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN	SANGA DESA	300	100	100	375	175	
	BABAT TOMAN	300	100	50	375	175	
	BATANGHARI LEKO	300	75	100	300	200	
	PLAKAT TINGGI	250	75	100	300	150	
	LAWANG WETAN	300	100	50	375	175	
	SUNGAI KERUH	300	75	50	300	200	
	JIRAK JAYA	300	75	50	300	200	
	SEKAYU	300	75	50	300	200	
	LAIS	300	75	50	300	200	
	SUNGAI LILIN	300	50	50	250	225	
	KELUANG	250	75	100	300	150	
	BABAT SUPAT	300	50	50	250	225	
	BAYUNG LENCIR	300	50	50	250	225	
	LALAN	300	50	50	250	225	
TUNGKAL JAYA	300	75	100	300	200		
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN	RANTAU BAYUR	250	75	50	300	150	
	BETUNG	250	75	50	300	150	
	SUAK TAPEH	250	50	50	250	175	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN	PULAU RIMAU	250	75	50	300	150
	TUNGKAL ILIR	250	50	50	250	175
	SELAT PENUGUAN	250	75	50	300	150
	BANYUASIN III	250	75	50	300	150
	SEMBAWA	250	50	50	250	175
	TALANG KELAPA	250	100	100	375	125
	TANJUNG LAGO	250	75	50	300	150
	BANYUASIN I	250	100	50	375	125
	AIR KUMBANG	250	75	100	300	150
	RAMBUTAN	250	75	50	300	150
	MUARA PADANG	250	75	100	300	150
	MUARA SUGIHAN	250	75	100	300	150
	MAKARTI JAYA	250	75	100	300	150
	AIR SALEK	250	75	100	300	150
	BANYUASIN II	250	50	100	250	175
	KARANG AGUNG ILIR	250	75	50	300	150
	MUARA TELANG	250	100	100	375	125
SUMBER MARGA TELANG	250	75	100	300	150	
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ULU SELATAN	MEKAKAU ILIR	300	50	50	250	225
	BANDING AGUNG	300	50	50	250	225
	WARKUK RANAU SELATAN	300	75	50	300	200
	BUAY PEMATANG RIBU RANAU TENGAH	300	50	50	250	225

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ULU SELATAN	BUAY PEMACA	300	50	50	250	225
	SIMPANG	300	75	100	300	200
	BUANA PEMACA	300	75	50	300	200
	MUARA DUA	300	50	50	250	225
	BUAY RAWAN	300	50	50	250	225
	BUAY SANDANG AJI	300	75	100	300	200
	TIGA DIHAJI	300	75	50	300	200
	BUAY RUNJUNG	300	50	100	250	225
	RUNJUNG AGUNG	300	50	100	250	225
	KISAM TINGGI	300	50	100	250	225
	MUARA DUA KISAM	300	50	50	250	225
	KISAM ILIR	300	50	50	250	225
	PULAU BERINGIN	300	50	50	250	225
	SINDANG DANAU	300	50	50	250	225
SUNGAI ARE	300	50	50	250	225	
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ULU TIMUR	MARTAPURA	350	75	100	300	250
	BUNGA MAYANG	350	75	100	300	250
	JAYA PURA	350	75	100	300	250
	BUAY PEMUKA PELIUNG	350	75	100	300	250
	BUAY MADANG	350	75	100	300	250
	BUAY MADANG TIMUR	350	75	100	300	250

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ULU TIMUR	BUAY PEMUKA BANGSA RAJA	350	75	50	300	250
	MADANG SUKU II	350	75	50	300	250
	MADANG SUKU III	350	75	50	300	250
	MADANG SUKU I	350	75	50	300	250
	BELITANG MADANG RAYA	350	75	100	300	250
	BELITANG	350	75	100	300	250
	BELITANG JAYA	350	75	100	300	250
	BELITANG III	350	75	100	300	250
	BELITANG II	350	75	100	300	250
	BELITANG MULYA	350	75	100	300	250
	SEMENDAWAI SUKU III	350	75	100	300	250
	SEMENDAWAI TIMUR	350	100	100	375	225
	CEMPAKA	350	75	50	300	250
SEMENDAWAI BARAT	350	75	50	300	250	
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR	MUARA KUANG	250	75	50	300	150
	RAMBANG KUANG	350	75	50	300	250
	LUBUK KELIAT	300	75	50	300	200
	TANJUNG BATU	250	75	50	300	150
	PAYARAMAN	250	75	50	300	150
	RANTAU ALAI	250	75	50	300	150
	KANDIS	250	75	50	300	150
	TANJUNG RAJA	250	75	50	300	150

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR	RANTAU PANJANG	250	100	50	375	125
	SUNGAI PINANG	250	75	50	300	150
	PEMULUTAN	250	75	50	300	150
	PEMULUTAN SELATAN	250	75	50	300	150
	PEMULUTAN BARAT	250	75	50	300	150
	INDRALAYA	250	100	50	375	125
	INDRALAYA UTARA	250	75	50	300	150
	INDRALAYA SELATAN	250	75	50	300	150
SUMATERA SELATAN EMPAT LAWANG	MUARA PINANG	250	50	50	250	175
	LINTANG KANAN	250	50	50	250	175
	PENDOPO	250	50	50	250	175
	PENDOPO BARAT	250	50	50	250	175
	PASEMAH AIR KERUH	250	50	50	250	175
	ULU MUSI	250	75	100	300	150
	SIKAP DALAM	250	75	100	300	150
	TALANG PADANG	250	75	50	300	150
	TEBING TINGGI	250	75	100	300	150
	SALING	250	75	100	300	150
SUMATERA SELATAN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	ABAB	250	75	50	300	150
	PENUKAL	250	75	50	300	150
	PENUKAL UTARA	250	75	50	300	150
	TALANG UBI	250	75	100	300	150
	TANAH ABANG	250	75	50	300	150

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA SELATAN MUSI RAWAS UTARA	ULU RAWAS	250	75	50	300	150
	KARANG JAYA	250	75	50	300	150
	RAWAS ULU	250	75	50	300	150
	RUPIT	250	75	50	300	150
	KARANG DAPO	250	75	50	300	150
	RAWAS ILIR	250	75	100	300	150
	NIBUNG	250	100	100	375	125
SUMATERA SELATAN KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT II	300	75	50	300	200
	GANDUS	350	75	50	300	250
	SEBERANG ULU I	300	75	50	300	200
	KERTAPATI	350	75	50	300	250
	SEBERANG ULU II	300	75	50	300	200
	PLAJU	300	75	50	300	200
	ILIR BARAT I	300	75	50	300	200
	BUKIT KECIL	300	75	50	300	200
	ILIR TIMUR I	300	75	50	300	200
	KEMUNING	300	75	50	300	200
	ILIR TIMUR II	300	75	50	300	200
	ILIR TIMUR TIGA	300	75	50	300	200
	JAKABARING	300	100	100	375	175
	KALIDONI	300	100	100	375	175
SAKO	300	100	100	375	175	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)



PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA SELATAN KOTA PALEMBANG	SEMATANG BORANG	300	100	100	375	175
	SUKARAMI	300	100	100	375	175
	ALANG ALANG LEBAR	300	100	100	375	175
SUMATERA SELATAN KOTA PRABUMULIH	RAMBANG KAPAK TENGAH	300	75	50	300	200
	PRABUMULIH TIMUR	300	75	50	300	200
	PRABUMULIH SELATAN	300	75	50	300	200
	PRABUMULIH BARAT	300	75	50	300	200
	PRABUMULIH UTARA	300	75	50	300	200
	CAMBAI	250	75	50	300	150
SUMATERA SELATAN KOTA PAGAR ALAM	DEMPO SELATAN	250	50	100	250	175
	DEMPO TENGAH	250	50	50	250	175
	DEMPO UTARA	250	50	50	250	175
	PAGAR ALAM SELATAN	250	50	50	250	175
	PAGAR ALAM UTARA	250	50	50	250	175
SUMATERA SELATAN KOTA LUBUKLINGGAU	LUBUK LINGGAU BARAT I	300	50	100	250	225
	LUBUK LINGGAU BARAT II	300	50	100	250	225
	LUBUK LINGGAU SELATAN I	300	50	100	250	225
	LUBUK LINGGAU SELATAN II	300	50	100	250	225
	LUBUK LINGGAU TIMUR I	300	50	100	250	225
	LUBUK LINGGAU TIMUR II	300	50	100	250	225
	LUBUK LINGGAU UTARA I	300	50	50	250	225

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
	LUBUK LINGGAU UTARA II	300	50	100	250	225

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

07. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN PADI  
PADA LAHAN SAWAH  
(PER KECAMATAN)

PROVINSI BENGKULU

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA	
BENGKULU BENGKULU SELATAN	MANNA	250	100	100	375	125	
	KOTA MANNA	250	100	100	375	125	
	KEDURANG	250	75	50	300	150	
	BUNGA MAS	250	100	100	375	125	
	PASAR MANNA	250	100	100	375	125	
	KEDURANG ILIR	250	75	50	300	150	
	SEGINIM	250	50	50	250	175	
	AIR NIPIS	250	50	100	250	175	
	PINO	250	75	50	300	150	
	PINO RAYA	250	75	50	300	150	
ULU MANNA	250	75	50	300	150		
BENGKULU REJANG LEBONG	KOTA PADANG	250	50	50	250	175	
	SINDANG BELITI ILIR	250	50	50	250	175	
	PADANG ULAK TANDING	250	75	50	300	150	
	SINDANG KELINGI	250	50	50	250	175	
	BINDU RIANG	250	75	50	300	150	
	SINDANG BELITI ULU	250	75	50	300	150	
	SINDANG DATARAN	250	50	50	250	175	
	CURUP	250	50	50	250	175	
	BERMANI ULU	300	50	50	250	225	
	SELUPU REJANG	250	50	50	250	175	
	CURUP SELATAN	250	50	50	250	175	
CURUP TENGAH	250	50	50	250	175		

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA	
BENGKULU REJANG LEBONG	BERMANI ULU RAYA	250	50	50	250	175	
	CURUP UTARA	300	50	50	250	225	
	CURUP TIMUR	250	50	50	250	175	
BENGKULU BENGKULU UTARA	ENGGANO	250	75	100	300	150	
	KERKAP	300	75	50	300	200	
	AIR NAPAL	250	100	100	375	125	
	AIR BESI	300	100	100	375	175	
	HULU PALIK	250	75	50	300	150	
	TANJUNG AGUNG PALIK	300	75	50	300	200	
	KOTA ARGA MAKMUR	300	75	50	300	200	
	ARMA JAYA	300	75	50	300	200	
	LAIS	250	75	50	300	150	
	MARGA SAKTI SEBELAT	250	75	100	300	150	
	BATIK NAU	250	100	100	375	125	
	GIRI MULYA	250	75	100	300	150	
	AIR PADANG	250	75	50	300	150	
	PADANG JAYA	250	75	50	300	150	
	KETAHUN	250	75	50	300	150	
	NAPAL PUTIH	250	75	50	300	150	
	ULOK KUPAI	250	75	50	300	150	
PINANG RAYA	250	50	50	250	175		
PUTRI HIJAU	250	50	50	250	175		

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA	
BENGKULU KAUR	NASAL	250	100	100	375	125	
	MAJE	250	100	100	375	125	
	KAUR SELATAN	250	100	100	375	125	
	TETAP	250	100	100	375	125	
	KAUR TENGAH	250	100	100	375	125	
	LUAS	250	50	50	250	175	
	MUARA SAHUNG	250	100	100	375	125	
	KINAL	250	50	50	250	175	
	SEMIDANG GUMAY	250	100	100	375	125	
	TANJUNG KEMUNING	250	100	100	375	125	
	KELAM TENGAH	250	100	100	375	125	
	KAUR UTARA	250	100	100	375	125	
	PADANG GUCI HILIR	250	100	100	375	125	
	LUNGKANG KULE	250	100	100	375	125	
PADANG GUCI HULU	250	100	100	375	125		
BENGKULU SELUMA	SEMIDANG ALAS MARAS	250	75	50	300	150	
	SEMIDANG ALAS	250	75	50	300	150	
	TALO	250	75	50	300	150	
	ILIR TALO	250	75	50	300	150	
	TALO KECIL	250	75	50	300	150	
	ULU TALO	250	75	50	300	150	
	SELUMA	250	75	50	300	150	
	SELUMA SELATAN	250	75	50	300	150	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
BENGKULU SELUMA	SELUMA BARAT	250	75	50	300	150
	SELUMA TIMUR	250	75	50	300	150
	SELUMA UTARA	250	75	50	300	150
	SUKARAJA	250	100	100	375	125
	AIR PERIUKAN	250	100	100	375	125
	LUBUK SANDI	250	75	50	300	150
BENGKULU MUKOMUKO	IPUH	250	100	100	375	125
	AIR RAMI	250	50	100	250	175
	MALIN DEMAN	250	50	100	250	175
	PONDOK SUGUH	250	100	100	375	125
	SUNGAI RUMBAI	250	100	100	375	125
	TERAMANG JAYA	250	100	100	375	125
	TERAS TERUNJAM	250	75	50	300	150
	PENARIK	250	75	50	300	150
	SELAGAN RAYA	250	75	100	300	150
	KOTA MUKOMUKO	250	50	100	250	175
	AIR DIKIT	250	75	50	300	150
	XIV KOTO	300	50	100	250	225
	LUBUK PINANG	300	50	100	250	225
	AIR MAJUNTO	300	50	100	250	225
	V KOTO	300	50	100	250	225
BENGKULU LEBONG	RIMBO PENGADANG	350	50	50	250	275
	TOPOS	350	50	50	250	275

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA	
BENGKULU LEBONG	LEBONG SELATAN	350	50	50	250	275	
	BINGIN KUNING	350	50	50	250	275	
	LEBONG TENGAH	350	50	50	250	275	
	LEBONG SAKTI	350	50	50	250	275	
	LEBONG ATAS	350	50	50	250	275	
	PELABAI	350	50	50	250	275	
	LEBONG UTARA	350	50	50	250	275	
	AMEN	350	50	50	250	275	
	URAM JAYA	350	50	50	250	275	
	PINANG BELAPIS PADANG BANO	350 350	50 50	50 50	250 250	275 275	
BENGKULU KEPAHIANG	MUARA KEMUMU	300	75	50	300	200	
	BERMANI ILIR	300	75	50	300	200	
	SEBERANG MUSI	300	75	50	300	200	
	TEBAT KARAI	300	50	50	250	225	
	KEPAHIANG	300	50	50	250	225	
	KABA WETAN	300	50	50	250	225	
	UJAN MAS	300	50	50	250	225	
	MERIGI	300	50	50	250	225	
BENGKULU BENGKULU TENGAH	BANG HAJI	250	50	50	250	175	
	KARANG TINGGI	250	75	50	300	150	
	MERIGI KELINDANG	250	50	50	250	175	
	MERIGI SAKTI	250	50	50	250	175	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)



PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA	
BENGKULU BENGKULU TENGAH	PAGAR JATI	250	50	50	250	175	
	PEMATANG TIGA	250	75	50	300	150	
	PONDOK KELAPA	250	75	50	300	150	
	PONDOK KUBANG	250	75	50	300	150	
	TABA PENANJUNG	250	75	50	300	150	
	TALANG EMPAT	250	75	50	300	150	
BENGKULU KOTA BENGKULU	SELEBAR	300	75	50	300	200	
	KAMPUNG MELAYU	300	75	50	300	200	
	GADING CEMPAKA	300	75	50	300	200	
	RATU AGUNG	300	100	100	375	175	
	RATU SAMBAN	300	100	100	375	175	
	SINGARAN PATI	300	100	100	375	175	
	TELUK SEGARA	300	100	100	375	175	
	SUNGAI SERUT	300	100	100	375	175	
MUARA BANGKA HULU	300	100	100	375	175		

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

08. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN PADI  
PADA LAHAN SAWAH  
(PER KECAMATAN)

PROVINSI LAMPUNG

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
LAMPUNG LAMPUNG BARAT	BALIK BUKIT	250	75	50	300	150
	SUKAU	250	75	50	300	150
	LUMBOK SEMINUNG	250	75	50	300	150
	BELALAU	250	75	50	300	150
	SEKINCAU	250	75	50	300	150
	SUOH	250	75	100	300	150
	BATU BRAK	250	75	50	300	150
	PAGAR DEWA	250	75	50	300	150
	BATU KETULIS	250	75	50	300	150
	BANDAR NEGERI SUOH	300	75	100	300	200
	SUMBER JAYA	300	75	50	300	200
	WAY TENONG	300	75	50	300	200
	GEDUNG SURIAN	300	75	50	300	200
	KEBUN TEBU	300	75	50	300	200
AIR HITAM	300	75	50	300	200	
LAMPUNG TANGGAMUS	WONOSOBO	300	50	100	250	225
	SEMAKA	300	50	100	250	225
	BANDAR NEGERI SEMUONG	300	50	100	250	225
	KOTA AGUNG	300	50	100	250	225
	PEMATANG SAWA	300	100	100	375	175
	KOTA AGUNG TIMUR	300	50	100	250	225
	KOTA AGUNG BARAT	300	50	100	250	225
	PULAU PANGGUNG	300	50	50	250	225

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
LAMPUNG TANGGAMUS	ULUBELU	300	50	100	250	225
	AIR NANINGAN	300	100	100	375	175
	TALANG PADANG	300	50	50	250	225
	SUMBE REJO	300	50	50	250	225
	GISTING	300	50	50	250	225
	GUNUNG ALIP	300	50	50	250	225
	PUGUNG	350	50	50	250	275
	BULOK	300	100	50	375	175
	CUKUH BALAK	300	75	50	300	200
	KLUMBAYAN	300	75	50	300	200
	LIMAU	300	75	50	300	200
	KLUMBAYAN BARAT	300	75	50	300	200
LAMPUNG LAMPUNG SELATAN	NATAR	300	75	100	300	200
	JATI AGUNG	300	100	100	375	175
	TANJUNG BINTANG	300	100	100	375	175
	TANJUNG SARI	300	75	100	300	200
	KATIBUNG	300	100	100	375	175
	MERBAU MATARAM	300	100	100	375	175
	WAY SULAN	300	75	50	300	200
	SIDOMULYO	300	75	50	300	200
	CANDIPURO	300	75	50	300	200
	WAY PANJI	300	75	50	300	200
	KALIANDA	300	75	50	300	200

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
LAMPUNG LAMPUNG SELATAN	RAJABASA	300	50	50	250	225
	PALAS	300	75	50	300	200
	SRAGI	300	75	50	300	200
	PENENGAHAN	300	50	50	250	225
	KETAPANG	300	75	50	300	200
	BAKAUHENI	300	50	50	250	225
LAMPUNG LAMPUNG TIMUR	METRO KIBANG	300	75	100	300	200
	BATANGHARI	300	75	100	300	200
	SEKAMPUNG	300	50	100	250	225
	MARGA TIGA	300	75	100	300	200
	SEKAMPUNG UDIK	300	75	100	300	200
	JABUNG	300	75	50	300	200
	PASIR SAKTI	300	75	50	300	200
	WAWAY KARYA	300	75	50	300	200
	MARGA SEKAMPUNG	300	75	100	300	200
	LABUHAN MARINGGAI	300	100	100	375	175
	MATARAM BARU	300	75	100	300	200
	BANDAR SRIBAWONO	300	75	100	300	200
	MELINTING	300	100	100	375	175
	GUNUNG PELINDUNG	300	75	50	300	200
	WAY JEPARA	300	75	100	300	200
	BRAJA SELEBAH	300	75	100	300	200
LABUHAN RATU	300	75	100	300	200	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
LAMPUNG LAMPUNG TIMUR	SUKADANA	300	50	100	250	225
	BUMI AGUNG	300	100	100	375	175
	BATANGHARI NUBAN	300	50	100	250	225
	PEKALONGAN	300	75	100	300	200
	RAMAN UTARA	300	50	100	250	225
	PURBOLINGGO	300	75	100	300	200
	WAY BUNGUR	300	75	100	300	200
LAMPUNG LAMPUNG TENGAH	PADANG RATU	250	75	100	300	150
	SELAGAI LINGGA	250	75	100	300	150
	PUBIAN	300	75	100	300	200
	ANAK TUHA	300	75	100	300	200
	ANAK RATU AJI	300	75	100	300	200
	KALIREJO	300	75	100	300	200
	SENDANG AGUNG	350	75	100	300	250
	BANGUN REJO	350	75	100	300	250
	GUNUNG SUGIH	350	50	100	250	275
	BEKRI	350	75	100	300	250
	BUMI RATU NUBAN	300	75	100	300	200
	TRIMURJO	350	50	100	250	275
	PUNGGUR	300	50	100	250	225
	KOTA GAJAH	300	50	100	250	225
	SEPUTIH RAMAN	300	50	100	250	225
TERBANGGI BESAR	300	50	100	250	225	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
LAMPUNG LAMPUNG TENGAH	SEPUTIH AGUNG	300	50	100	250	225
	WAY PENGUBUAN	300	50	100	250	225
	TERUSAN NUNYAI	250	100	100	375	125
	SEPUTIH MATARAM	350	50	100	250	275
	BANDAR MATARAM	300	50	100	250	225
	SEPUTIH BANYAK	300	50	100	250	225
	WAY SEPUTIH	250	50	100	250	175
	RUMBIA	250	75	100	300	150
	BUMI NABUNG	350	75	50	300	250
	PUTRA RUMBIA	250	75	100	300	150
	SEPUTIH SURABAYA	250	75	50	300	150
	BANDAR SURABAYA	250	75	50	300	150
	LAMPUNG LAMPUNG UTARA	BUKIT KEMUNING	250	50	50	250
ABUNG TINGGI		250	50	50	250	175
TANJUNG RAJA		250	50	50	250	175
ABUNG BARAT		250	50	50	250	175
ABUNG TENGAH		300	50	50	250	225
ABUNG KUNANG		250	50	50	250	175
ABUNG PEKURUN		250	50	50	250	175
KOTABUMI		250	50	50	250	175
KOTABUMI UTARA		250	50	100	250	175
KOTABUMI SELATAN		300	75	100	300	200
	ABUNG SELATAN	250	75	100	300	150

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
LAMPUNG LAMPUNG UTARA	ABUNG SEMULI	300	75	100	300	200
	BLAMBANGAN PAGAR	250	75	100	300	150
	ABUNG TIMUR	250	75	100	300	150
	ABUNG SURAKARTA	300	75	100	300	200
	SUNGKAI SELATAN	300	50	100	250	225
	MUARA SUNGKAI	300	75	100	300	200
	BUNGA MAYANG	300	75	100	300	200
	SUNGKAI BARAT	250	50	50	250	175
	SUNGKAI JAYA	250	50	50	250	175
	SUNGKAI UTARA	250	50	100	250	175
	HULU SUNGKAI	250	50	100	250	175
	SUNGKAI TENGAH	250	50	50	250	175
LAMPUNG WAY KANAN	BANJIT	250	50	50	250	175
	BARADATU	250	50	50	250	175
	GUNUNG LABUHAN	250	50	50	250	175
	KASUI	250	50	50	250	175
	REBANG TANGKAS	250	50	50	250	175
	BLAMBANGAN UMPU	250	75	100	300	150
	WAY TUBA	250	75	100	300	150
	NEGERI AGUNG	250	75	100	300	150
	BAHUGA	250	75	100	300	150
	BUAY BAHUGA	250	75	100	300	150
BUMI AGUNG	250	75	100	300	150	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)



PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
LAMPUNG WAY KANAN	PAKUAN RATU	250	75	100	300	150
	NEGARA BATIN	250	75	100	300	150
	NEGERI BESAR	250	75	100	300	150
LAMPUNG TULANG BAWANG	BANJAR AGUNG	250	100	100	375	125
	BANJAR MARGO	250	100	100	375	125
	BANJAR BARU	250	100	100	375	125
	GEDUNG AJI	250	100	100	375	125
	PENAWAR AJI	250	100	100	375	125
	MERAKSA AJI	250	100	100	375	125
	MENGGALA	250	100	100	375	125
	PENAWAR TAMA	250	100	100	375	125
	RAWA JITU SELATAN	250	75	50	300	150
	GEDUNG MENENG	250	100	100	375	125
	RAWA JITU TIMUR	250	75	50	300	150
	RAWA PITU	250	100	100	375	125
	GEDUNG AJI BARU	250	100	50	375	125
	DENTE TELADAS	250	75	50	300	150
	MENGGALA TIMUR	250	100	100	375	125
LAMPUNG PESAWARAN	GEDUNG TATAAN	300	50	100	250	225
	KEDONDONG	300	100	50	375	175
	MARGA PUNDUH	300	75	50	300	200
	NEGERI KATON	300	75	100	300	200
	PADANG CERMIN	300	75	50	300	200

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
LAMPUNG PESAWARAN	PUNDUH PIDADA	300	75	50	300	200
	TEGINENENG	300	75	100	300	200
	TELUK PANDAN	300	100	100	375	175
	WAY KHILAU	300	100	50	375	175
	WAY LIMA	300	50	100	250	225
	WAY RATAI	300	75	50	300	200
LAMPUNG PRINGSEWU	PARDASUKA	300	100	50	375	175
	AMBARAWA	300	100	50	375	175
	PAGELARAN	300	75	50	300	200
	PAGELARAN UTARA	300	75	100	300	200
	PRINGSEWU	300	100	100	375	175
	GADING REJO	300	75	100	300	200
	SUKOHARJO	300	75	100	300	200
	BANYUMAS	300	75	100	300	200
ADILUWIH	300	75	100	300	200	
LAMPUNG MESUJI	WAY SERDANG	250	100	100	375	125
	SIMPANG PEMATANG	250	100	100	375	125
	PANCA JAYA	250	100	100	375	125
	TANJUNG RAYA	250	100	100	375	125
	MESUJI	300	100	100	375	175
	MESUJI TIMUR	300	75	100	300	200
	RAWA JITU UTARA	300	75	50	300	200

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
LAMPUNG TULANG BAWANG	BATU PUTIH	300	75	50	300	200
	TULANG BAWANG UDIK	300	75	100	300	200
	TUMI JAJAR	300	75	100	300	200
	TULANG BAWANG TENGAH	300	75	100	300	200
	PAGAR DEWA	300	100	100	375	175
	LAMBU KIBANG	300	75	100	300	200
	GUNUNG TERANG	300	75	100	300	200
	GUNUNG AGUNG	300	100	100	375	175
	WAY KENANGA	300	100	100	375	175
LAMPUNG PESISIR BARAT	LEMONG	250	100	100	375	125
	PESISIR UTARA	250	100	100	375	125
	PULAU PISANG	250	100	100	375	125
	KARYA PENGGAWA	250	100	100	375	125
	WAY KRUI	300	100	100	375	175
	PESISIR TENGAH	300	100	100	375	175
	KRUI SELATAN	250	100	100	375	125
	PESISIR SELATAN	300	100	100	375	175
	NGAMBUR	250	100	100	375	125
	BENGGUNAT	250	100	100	375	125
BENGGUNAT BELIMBING	250	100	100	375	125	
LAMPUNG KOTA BANDAR LAMPUNG	TELUK BETUNG BARAT	250	50	50	250	175
	TELUKBETUNG TIMUR	250	50	50	250	175
	TELUK BETUNG SELATAN	250	50	50	250	175

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
LAMPUNG KOTA BANDAR LAMPUNG	BUMI WARAS	300	100	100	375	175
	PANJANG	300	100	100	375	175
	TANJUNG KARANG TIMUR	300	100	100	375	175
	KEDAMAIAN	300	100	100	375	175
	TELUK BETUNG UTARA	300	100	100	375	175
	TANJUNG KARANG PUSAT	300	75	100	300	200
	ENGGAL	300	75	100	300	200
	TANJUNG KARANG BARAT	300	75	100	300	200
	KEMILING	300	50	100	250	225
	LANGKAPURA	300	50	100	250	225
	KEDATON	300	50	100	250	225
	RAJABASA	300	75	100	300	200
	TANJUNG SENANG	300	100	100	375	175
	LABUHAN RATU	300	75	100	300	200
	SUKARAME	300	100	100	375	175
	SUKABUMI	300	100	100	375	175
WAY HALIM	300	100	100	375	175	
LAMPUNG KOTA METRO	METRO SELATAN	300	100	100	375	175
	METRO BARAT	300	50	100	250	225
	METRO TIMUR	300	50	100	250	225
	METRO PUSAT	300	50	100	250	225
	METRO UTARA	300	50	100	250	225

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

09. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN PADI  
PADA LAHAN SAWAH  
(PER KECAMATAN)

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BANGKA	MENDO BARAT	250	100	100	375	125
	MERAWANG	250	100	100	375	125
	PUDING BESAR	250	100	100	375	125
	SUNGAI LIAT	250	100	100	375	125
	PEMALI	250	100	100	375	125
	BAKAM	250	100	100	375	125
	BELINYU	250	100	100	375	125
	RIAU SILIP	250	100	100	375	125
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BELITUNG	MEMBALONG	250	100	100	375	125
	TANJUNG PANDAN	250	100	100	375	125
	BADAU	250	100	100	375	125
	SIJUK	250	100	100	375	125
	SELAT NASIK	250	100	100	375	125
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BANGKA BARAT	KELAPA	250	100	100	375	125
	TEMPILANG	250	100	100	375	125
	MENTOK	250	100	100	375	125
	SIMPANG TERITIP	250	100	100	375	125
	JEBUS	250	100	100	375	125
	PARITTIGA	250	100	100	375	125

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BANGKA TENGAH	KOBA	250	100	100	375	125
	LUBUK BESAR	250	100	100	375	125
	PANGKALAN BARU	250	100	100	375	125
	NAMANG	350	100	100	375	225
	SUNGAI SELAN	250	100	100	375	125
	SIMPANG KATIS	250	75	100	300	150
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BANGKA SELATAN	PAYUNG	250	100	100	375	125
	PULAU BESAR	250	100	100	375	125
	SIMPANG RIMBA	250	100	100	375	125
	TOBOALI	250	100	100	375	125
	TUKAK SADAI	250	100	100	375	125
	AIR GEGAS	250	100	100	375	125
	LEPAR PONGOK	250	100	100	375	125
	KEPULAUAN PONGOK	250	100	100	375	125
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BELITUNG TIMUR	DENDANG	250	100	100	375	125
	SIMPANG PESAK	250	100	100	375	125
	GANTUNG	300	75	50	300	200
	SIMPANG RENGGIANG	250	100	100	375	125
	MANGGAR	250	75	50	300	150
	DAMAR	250	100	100	375	125
	KELAPA KAMPIT	250	100	100	375	125

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KOTA PANGKAL PINANG	RANGKUI  BUKIT INTAN  GIRIMAYA PANGKAL BALAM GABEK TAMAN SARI GERUNGGANG					

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)



10. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN PADI  
PADA LAHAN SAWAH  
(PER KECAMATAN)

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
KEPULAUAN RIAU KARIMUN	MORO	250	75	100	300	150	
	DURAI	250	75	100	300	150	
	KUNDUR	250	75	100	300	150	
	KUNDUR UTARA	250	75	100	300	150	
	KUNDUR BARAT	250	75	100	300	150	
	UNGAR	250	75	100	300	150	
	BELAT	250	75	100	300	150	
	KARIMUN	250	75	100	300	150	
	BURU	250	75	100	300	150	
	MERAL	250	75	100	300	150	
	TEBING	250	75	100	300	150	
	MERAL BARAT	250	75	100	300	150	
KEPULAUAN RIAU BINTAN	TELUK BINTAN	250	50	100	250	175	
	BINTAN UTARA	250	75	100	300	150	
	TELUK SEBONG	250	100	100	375	125	
	SERI KUALA LOBAM	250	75	100	300	150	
	BINTAN TIMUR	250	75	100	300	150	
	GUNUNG KIJANG	250	75	100	300	150	
	MANTANG	250	75	100	300	150	
	BINTAN PESISIR	250	75	100	300	150	
	TOAPAYA	250	75	100	300	150	
	TAMBELAN	250	75	100	300	150	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
KEPULAUAN RIAU NATUNA	MIDAI	250	75	100	300	150	
	BUNGURAN BATUBI	250	75	100	300	150	
	BUNGURAN BARAT	250	75	100	300	150	
	BUNGURAN UTARA	250	75	100	300	150	
	PULAU LAUT	250	75	100	300	150	
	PULAU TIGA	250	75	100	300	150	
	PULAU TIGA BARAT	250	75	100	300	150	
	BUNGURAN TIMUR	250	75	100	300	150	
	BUNGURAN TIMUR LAUT	250	100	100	375	125	
	BUNGURAN TENGAH	250	100	100	375	125	
	BUNGURAN SELATAN	250	75	100	300	150	
	SERASAN	250	75	100	300	150	
	SUBI	250	75	100	300	150	
	SERASAN TIMUR	250	75	100	300	150	
SUAK MIDAI	250	75	100	300	150		
KEPULAUAN RIAU LINGGA	KEPULAUAN POSEK						
	SINGKEP BARAT	250	100	100	375	125	
	SINGKEP	250	100	100	375	125	
	SINGKEP SELATAN	250	100	100	375	125	
	SINGKEP PESISIR	250	75	100	300	150	
	LINGGA	250	100	100	375	125	
	SELAYAR						
LINGGA TIMUR	250	100	100	375	125		

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
KEPULAUAN RIAU LINGGA	LINGGA UTARA SENAYANG KATANG BIDARE TEMIANG PESISIR BAKUNG SERUMPUN	250	100	100		375	125
KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN ANAMBAS	JEMAJA JEMAJA TIMUR SIANTAN SELATAN SIANTAN SIANTAN TIMUR SIANTAN TENGAH PALMATAK JEMAJA BARAT SIATAN UTARA KUTE SIANTAN	250 250	75 75	100 100		300 300	150 150
KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM	BELAKANG PADANG BULANG GALANG SEI BEDUK SAGULUNG NONGSA BATAM KOTA SEKUPANG						

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM	BATU AJI LUBUK BAJA BATU AMPAR BENGGONG					
KEPULAUAN RIAU KOTA TANJUNG PINANG	BUKIT BESTARI TANJUNG PINANG TIMUR TANJUNG PINANG KOTA TANJUNG PINANG BARAT	250	100	100	375	125

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

11. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN PADI  
PADA LAHAN SAWAH  
(PER KECAMATAN)

PROVINSI DKI JAKARTA

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
DKI JAKARTA KEPULAUAN SERIBU	KEPULAUAN SERIBU SELATAN KEPULAUAN SERIBU UTARA					
DKI JAKARTA KOTA JAKARTA SELATAN	JAGAKARSA PASAR MINGGU CILANDAK PESANGGRAHAN KEBAYORAN LAMA KEBAYORAN BARU MAMPANG PRAPATAN PANCORAN TEBET SETIA BUDI					
DKI JAKARTA KOTA JAKARTA TIMUR	PASAR REBO CIRACAS CIPAYUNG MAKASAR KRAMAT JATI JATINEGARA DUREN SAWIT CAKUNG PULO GADUNG MATRAMAN	300	50	50	250	225

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
KOTA JAKARTA PUDKI JAKARTA SAT KOTA JAKARTA PUSAT	TANAH ABANG  MENTENG  SEZEN JOHAR BARU CEMPAKA PUTIH KEMAYORAN SAWAH BESAR GAMBIR					
DKI JAKARTA KOTA JAKARTA BARAT	KEMBANGAN  KEBON JERUK  PALMERAH GROGOL PETAMBURAN TAMBORA TAMAN SARI CENKARENG	300	50	50	250	225
	KALI DERES	300	50	50	250	225
DKI JAKARTA KOTA JAKARTA UTARA	PENJARINGAN  PADEMANGAN  TANJUNG PRIOK KOJA					

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)



PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
DKI JAKARTA KOTA JAKARTA UTARA	KELAPA GADING CILINCING	350	50	50	250	275

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

12. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN PADI  
PADA LAHAN SAWAH  
(PER KECAMATAN)

PROVINSI JAWA BARAT

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA BARAT BOGOR	NANGGUNG	350	50	50	250	275	
	LEUWILIANG	350	50	50	250	275	
	LEUWISADENG	350	50	50	250	275	
	PAMIJAHAN	350	50	50	250	275	
	CIBUNGBULANG	350	50	50	250	275	
	CIAMPEA	350	50	50	250	275	
	TENJOLAYA	350	50	50	250	275	
	DRAMAGA	350	50	50	250	275	
	CIOMAS	350	50	50	250	275	
	TAMANSARI	350	50	50	250	275	
	CIJERUK	350	50	50	250	275	
	CIGOMBONG	350	50	50	250	275	
	CARINGIN	350	50	50	250	275	
	CIAWI	350	50	50	250	275	
	CISARUA	350	50	50	250	275	
	MEGAMENDUNG	350	50	50	250	275	
	SUKARAJA	350	50	100	250	275	
	BABAKAN MADANG	350	50	50	250	275	
	SUKAMAKMUR	350	50	50	250	275	
	CARIU	350	50	50	250	275	
TANJUNGSARI	350	50	50	250	275		
JONGGOL	350	50	50	250	275		
CILEUNGI	350	50	100	250	275		

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA BARAT BOGOR	KELAPA NUNGGAL	350	50	50	250	275	
	GUNUNG PUTRI	350	50	100	250	275	
	CITEUREUP	350	50	50	250	275	
	CIBINONG	350	50	50	250	275	
	BOJONG GEDE	350	50	50	250	275	
	TAJUR HALANG	350	50	50	250	275	
	KEMANG	350	50	50	250	275	
	RANCA BUNGUR	350	50	50	250	275	
	PARUNG	350	75	50	300	250	
	CISEENG	350	50	50	250	275	
	GUNUNG SINDUR	350	75	50	300	250	
	RUMPIN	350	50	50	250	275	
	CIGUDEG	350	75	50	300	250	
	SUKAJAYA	350	50	50	250	275	
	JASINGA	350	75	50	300	250	
	TENJO	350	75	50	300	250	
PARUNG PANJANG	350	75	50	300	250		
JAWA BARAT SUKABUMI	CIEMAS	350	50	100	250	275	
	CIRACAP	350	50	100	250	275	
	WALURAN	350	50	100	250	275	
	SURADE	350	50	100	250	275	
	CIBITUNG	350	50	100	250	275	
	JAMPANG KULON	350	50	100	250	275	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA BARAT SUKABUMI	CIMANGGU	350	50	100		250	275
	KALI BUNDER	350	50	100		250	275
	TEGAL BULEUD	350	50	100		250	275
	CIDOLOG	350	50	100		250	275
	SAGARANTEN	350	50	50		250	275
	CIDADAP	350	50	100		250	275
	CURUG KEMBAR	350	50	50		250	275
	PABUARAN	350	50	50		250	275
	LENGKONG	350	50	50		250	275
	PALABUHANRATU	350	50	50		250	275
	SIMPENAN	350	50	50		250	275
	WARUNG KIARA	350	50	50		250	275
	BANTARGADUNG	350	50	50		250	275
	JAMPANG TENGAH	350	50	50		250	275
	PURABAYA	350	50	50		250	275
	CIKEMBAR	350	50	50		250	275
	NYALINDUNG	350	50	50		250	275
	GEGER BITUNG	350	50	50		250	275
	SUKARAJA	350	50	50		250	275
	KEBONPEDES	350	50	50		250	275
CIREUNGHAS	350	50	50		250	275	
SUKALARANG	350	50	50		250	275	
SUKABUMI	350	50	50		250	275	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA BARAT SUKABUMI	KADUDAMPIT	350	50	50	250	275	
	CISAAT	350	50	50	250	275	
	GUNUNG GURUH	350	50	50	250	275	
	CIBADAK	350	50	50	250	275	
	CICANTAYAN	350	50	50	250	275	
	CARINGIN	350	50	50	250	275	
	NAGRAK	350	50	50	250	275	
	CIAMBAR	350	50	50	250	275	
	CICURUG	350	50	50	250	275	
	CIDAHU	350	50	50	250	275	
	PARAKAN SALAK	350	50	50	250	275	
	PARUNG KUDA	350	50	50	250	275	
	BOJONG GENTENG	350	50	50	250	275	
	KALAPA NUNGGAL	350	50	50	250	275	
	CIKIDANG	350	50	50	250	275	
	CISOLOK	350	50	50	250	275	
CIKAKAK	300	50	50	250	225		
KABANDUNGAN	300	50	50	250	225		
JAWA BARAT CIANJUR	AGRABINTA	350	50	100	250	275	
	LELES	350	50	100	250	275	
	SINDANGBARANG	300	50	100	250	225	
	CIDAUN	350	50	100	250	275	
	NARINGGUL	350	50	100	250	275	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA BARAT CIANJUR	CIBINONG	300	50	100	250	225	
	CIKADU	300	50	100	250	225	
	TANGGEUNG	350	50	100	250	275	
	PASIRKUDA	300	50	100	250	225	
	KADUPANDAK	300	50	100	250	225	
	CIJATI	250	50	100	250	175	
	TAKOKAK	300	50	100	250	225	
	SUKANAGARA	350	50	100	250	275	
	PAGELARAN	300	50	100	250	225	
	CAMPAKA	350	50	50	250	275	
	CAMPAKA MULYA	350	50	50	250	275	
	CIBEBER	300	50	50	250	225	
	WARUNGKONDANG	350	50	50	250	275	
	GEKBRONG	350	50	50	250	275	
	CILAKU	350	50	50	250	275	
	SUKALUYU	350	50	50	250	275	
	BOJONGPICUNG	350	50	50	250	275	
	HAURWANGI	350	50	50	250	275	
	CIRANJANG	350	50	50	250	275	
	MANDE	350	50	50	250	275	
KARANG TENGAH	300	50	50	250	225		
CIANJUR	350	50	50	250	275		
CUGENANG	300	50	50	250	225		

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA BARAT CIANJUR	PACET	350	50	50		250	275
	CIPANAS	350	50	50		250	275
	SUKARESMI	350	50	50		250	275
	CIKALONG KULON	300	50	50		250	225
JAWA BARAT BANDUNG	CIWIDEY	350	50	50		250	275
	RANCABALI	350	50	50		250	275
	PASIR JAMBU	350	50	50		250	275
	CIMAUNG	350	50	50		250	275
	PANGALENGAN	350	50	50		250	275
	KERTASARI	350	50	100		250	275
	PACET	350	50	100		250	275
	IBUN	350	50	100		250	275
	PASEH	350	50	100		250	275
	CIKANCUNG	350	50	100		250	275
	CICALENGKA	350	50	100		250	275
	NAGREG	350	50	100		250	275
	RANCAEKEK	350	50	100		250	275
	MAJALAYA	350	50	100		250	275
	SOLOKAN JERUK	350	50	100		250	275
	CIPARAY	350	50	100		250	275
	BALEENDAH	350	50	100		250	275
ARJASARI	350	50	50		250	275	
BANJARAN	350	50	50		250	275	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)



PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA BARAT BANDUNG	CANGKUANG	350	50	50	250	275	
	PAMEUNGPEUK	350	50	50	250	275	
	KATAPANG	350	50	50	250	275	
	SOREANG	350	50	50	250	275	
	KUTAWARINGIN	350	50	50	250	275	
	MARGAASIH	350	50	100	250	275	
	MARGAHAYU	350	50	100	250	275	
	DAYEUH KOLOT	350	50	100	250	275	
	BOJONG SOANG	350	50	100	250	275	
	CILEUNYI	350	50	100	250	275	
	CILENGKRANG	350	50	100	250	275	
CIMENYAN	350	50	100	250	275		
JAWA BARAT GARUT	CISEWU	350	50	100	250	275	
	CARINGIN	350	75	100	300	250	
	TALEGONG	350	50	100	250	275	
	BUNGBULANG	350	50	100	250	275	
	MEKARMUKTI	350	75	100	300	250	
	PAMULIHAN	350	50	100	250	275	
	PAKENJENG	350	50	100	250	275	
	CIKELET	350	50	100	250	275	
	PAMEUNGPEUK	350	50	100	250	275	
	CIBALONG	350	50	100	250	275	
	CISOMPET	350	50	100	250	275	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA BARAT GARUT	PEUNDEUY	350	50	50	250	275	
	SINGAJAYA	350	50	50	250	275	
	CIHURIP	350	50	100	250	275	
	CIKAJANG	350	50	100	250	275	
	BANJARWANGI	350	50	100	250	275	
	CILAWU	350	50	50	250	275	
	BAYONGBONG	350	50	50	250	275	
	CIGEDUG	350	50	50	250	275	
	CISURUPAN	350	50	50	250	275	
	SUKARESMI	350	50	50	250	275	
	SAMARANG	350	50	50	250	275	
	PASIRWANGI	350	50	50	250	275	
	TAROGONG KIDUL	350	50	50	250	275	
	TAROGONG KALER	350	50	50	250	275	
	GARUT KOTA	350	50	50	250	275	
	KARANGPAWITAN	350	50	50	250	275	
	WANARAJA	350	50	50	250	275	
	SUCINARAJA	350	50	50	250	275	
	PANGATIKAN	350	50	50	250	275	
	SUKAWENING	350	50	50	250	275	
KARANGTENGAH	350	50	50	250	275		
BANYURESMI	350	50	50	250	275		
LELES	350	50	50	250	275		

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA BARAT GARUT	LEUWIGOONG	350	50	50		250	275
	CIBATU	350	50	50		250	275
	KERSAMANA	350	50	50		250	275
	CIBIUK	350	50	50		250	275
	KADUNGORA	350	50	50		250	275
	BLUBUR LIMBANGAN	350	50	50		250	275
	SELAAWI	350	50	50		250	275
	MALANGBONG	350	50	50		250	275
JAWA BARAT TASIKMALAYA	BANTARKALONG	350	50	100		250	275
	BOJONGASIH	350	50	100		250	275
	BOJONGGAMBIR	350	50	50		250	275
	CIAWI	350	50	50		250	275
	CIBALONG	350	50	50		250	275
	CIGALONTANG	350	50	50		250	275
	CIKALONG	350	50	50		250	275
	CIKATOMAS	350	50	50		250	275
	CINEAM	350	50	50		250	275
	CIPATUJAH	350	50	50		250	275
	CISAYONG	350	50	50		250	275
	CULAMEGA	350	50	50		250	275
	GUNUNG TANJUNG	350	50	50		250	275
	JAMANIS	350	50	50		250	275
	JATIWARAS	350	50	50		250	275

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA BARAT TASIKMALAYA	KADIPATEN	350	50	100		250	275
	KARANGJAYA	350	50	50		250	275
	KARANGNUNGGAL	350	50	50		250	275
	LEUWISARI	350	50	50		250	275
	MANGUNREJA	350	50	50		250	275
	MANONJAYA	350	50	50		250	275
	PADAKEMBANG	350	50	50		250	275
	PAGERAGEUNG	350	50	100		250	275
	PANCA TENGAH	350	50	50		250	275
	PARUNGPONTENG	350	50	50		250	275
	PUSPAHIANG	350	50	50		250	275
	RAJAPOLAH	350	50	50		250	275
	SALAWU	350	50	50		250	275
	SALOPA	350	50	50		250	275
	SARIWANGI	350	50	50		250	275
	SINGAPARNA	350	50	50		250	275
	SODONGHILIR	350	50	100		250	275
	SUKAHENING	350	50	50		250	275
	SUKARAJA	350	50	50		250	275
	SUKARAME	350	50	50		250	275
SUKARATU	350	50	50		250	275	
SUKARESIK	350	50	100		250	275	
TANJUNGGAYA	350	50	50		250	275	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
	TARAJU	350	50	100	250	275
JAWA BARAT CIAMIS	BANJARANYAR	350	50	50	250	275
	BANJARSARI	350	75	50	300	250
	LAKBOK	350	50	50	250	275
	PURWADADI	350	50	50	250	275
	PAMARICAN	350	50	50	250	275
	CIDOLOG	350	50	50	250	275
	CIMARAGAS	350	50	50	250	275
	CIJEUNGJING	350	50	50	250	275
	CISAGA	350	50	50	250	275
	TAMBAKSARI	350	50	50	250	275
	RANCAH	350	50	50	250	275
	RAJADESA	350	50	50	250	275
	SUKADANA	350	50	50	250	275
	CIAMIS	350	50	50	250	275
	BAREGBEG	350	50	50	250	275
	CIKONENG	350	50	50	250	275
	SINDANGKASIH	350	50	50	250	275
	CIHAURBEUTI	350	50	50	250	275
	SADANANYA	350	50	50	250	275
	CIPAKU	350	50	50	250	275
JATINAGARA	350	50	50	250	275	
PANAWANGAN	350	50	50	250	275	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA BARAT CIAMIS	KAWALI	350	50	50		250	275
	LUMBUNG	350	50	50		250	275
	PANJALU	350	50	50		250	275
	SUKAMANTRI	350	50	50		250	275
	PANUMBANGAN	350	50	100		250	275
JAWA BARAT KUNINGAN	DARMA	350	50	50		250	275
	KADUGEDE	350	50	50		250	275
	NUSAHERANG	350	50	50		250	275
	CINIRU	350	50	50		250	275
	HANTARA	350	50	50		250	275
	SELAJAMBE	350	50	50		250	275
	SUBANG	350	50	50		250	275
	CILEBAK	350	50	50		250	275
	CIWARU	350	50	50		250	275
	KARANG KANCANA	350	50	50		250	275
	CIBINGBIN	350	50	100		250	275
	CIBEUREUM	350	50	100		250	275
	LURAGUNG	350	50	50		250	275
	CIMAHI	350	50	100		250	275
	CIDAHU	350	50	50		250	275
	KALIMANGGIS	350	50	50		250	275
CIAWIGEBANG	350	50	50		250	275	
CIPICUNG	350	50	50		250	275	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA BARAT KUNINGAN	LEBAKWANGI	350	50	50	250	275	
	MALEBER	350	50	50	250	275	
	GARAWANGI	350	50	50	250	275	
	SINDANG AGUNG	350	50	50	250	275	
	KUNINGAN	350	50	50	250	275	
	CIGUGUR	350	50	50	250	275	
	KRAMATMULYA	350	50	50	250	275	
	JALAKSANA	350	50	50	250	275	
	JAPARA	350	50	50	250	275	
	CILIMUS	350	50	50	250	275	
	CIGANDAMEKAR	350	50	50	250	275	
	MANDIRANCAN	350	50	50	250	275	
	PANCALANG	350	50	50	250	275	
	PASAWAHAN	350	50	50	250	275	
JAWA BARAT CIREBON	WALED	350	50	50	250	275	
	PASALEMAN	350	50	50	250	275	
	CILEDUG	350	50	50	250	275	
	PABUARAN	350	50	50	250	275	
	LOSARI	350	50	100	250	275	
	PABEDILAN	350	50	100	250	275	
	BABAKAN	350	50	50	250	275	
	GEBANG	350	50	50	250	275	
	KARANGSEMBUNG	350	50	50	250	275	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA BARAT CIREBON	KARANGWARENG	350	50	50	250	275	
	LEMAHABANG	350	50	50	250	275	
	SUSUKAN LEBAK	350	50	50	250	275	
	SEDONG	350	50	50	250	275	
	ASTANAJAPURA	350	50	50	250	275	
	PANGENAN	350	50	50	250	275	
	MUNDU	350	50	50	250	275	
	BEBER	350	50	50	250	275	
	GREGED	350	50	50	250	275	
	TALUN	350	50	50	250	275	
	SUMBER	350	50	50	250	275	
	DUKUPUNTANG	350	50	50	250	275	
	PALIMANAN	350	75	50	300	250	
	PLUMBON	350	75	50	300	250	
	DEPOK	350	50	50	250	275	
	WERU	350	50	50	250	275	
	PLERED	350	75	50	300	250	
	TENGAH TANI	350	75	50	300	250	
	KEDAWUNG	350	75	50	300	250	
	GUNUNG JATI	350	75	50	300	250	
KAPETAKAN	350	50	50	250	275		
SURANENGGALA	350	75	50	300	250		
KLANGENAN	350	75	50	300	250		

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)



PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA BARAT CIREBON	JAMBLANG	350	75	50		300	250
	ARJAWINANGUN	350	50	50		250	275
	PANGURAGAN	350	50	50		250	275
	CIWARINGIN	350	50	50		250	275
	GEMPOL	350	50	50		250	275
	SUSUKAN	350	50	50		250	275
	GEGESIK	350	50	50		250	275
	KALIWEDI	350	50	50		250	275
JAWA BARAT MAJALENGKA	LEMAH SUGIH	350	50	50		250	275
	BANTARUJEG	350	50	50		250	275
	MALUSMA	350	50	50		250	275
	CIKIJING	350	50	50		250	275
	CINGAMBUL	350	50	50		250	275
	TALAGA	350	50	50		250	275
	BANJARAN	350	50	50		250	275
	ARGAPURA	350	50	50		250	275
	MAJA	350	50	50		250	275
	MAJALENGKA	350	50	50		250	275
	CIGASONG	350	50	50		250	275
	SUKAHAJI	350	50	50		250	275
	SINDANG	350	50	50		250	275
	RAJAGALUH	350	50	50		250	275
SINDANGWANGI	350	50	50		250	275	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA BARAT MAJALENGKA	LEUWI MUNDING	350	50	50	250	275	
	PALASAH	350	50	50	250	275	
	JATIWANGI	350	50	50	250	275	
	DAWUAN	350	50	50	250	275	
	KASOKANDEL	350	50	50	250	275	
	PANYINGKIRAN	350	50	50	250	275	
	KADIPATEN	350	50	50	250	275	
	KERTAJATI	350	50	50	250	275	
	JATI TUJUH	350	50	50	250	275	
	LIGUNG	350	50	50	250	275	
SUMBER JAYA	350	50	50	250	275		
JAWA BARAT SUMEDANG	JATINANGOR	350	50	50	250	275	
	CIMANGGUNG	350	50	50	250	275	
	TANJUNGSARI	350	50	50	250	275	
	SUKASARI	350	50	50	250	275	
	PAMULIHAN	350	50	50	250	275	
	RANCAKALONG	350	50	50	250	275	
	SUMEDANG SELATAN	350	50	50	250	275	
	SUMEDANG UTARA	350	50	50	250	275	
	GANEAS	350	50	50	250	275	
	SITU RAJA	350	50	50	250	275	
	CISITU	350	50	50	250	275	
DARMARAJA	350	50	50	250	275		

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA BARAT SUMEDANG	CIBUGEL	350	50	50	250	275	
	WADO	350	50	50	250	275	
	JATINUNGGAL	350	50	50	250	275	
	JATIGEDE	350	50	50	250	275	
	TOMO	350	50	50	250	275	
	UJUNG JAYA	350	50	50	250	275	
	CONGGEANG	350	50	50	250	275	
	PASEH	350	50	50	250	275	
	CIMALAKA	350	50	50	250	275	
	CISARUA	350	50	50	250	275	
	TANJUNG KERTA	350	75	50	300	250	
	TANJUNGMEDAR	350	75	50	300	250	
	BUAHDUA	350	50	50	250	275	
SURIAN	350	50	50	250	275		
JAWA BARAT INDRAMAYU	HAURGEULIS	300	50	50	250	225	
	GANTAR	350	50	100	250	275	
	KROYA	350	50	100	250	275	
	GABUS WETAN	350	50	50	250	275	
	CIKEDUNG	350	50	50	250	275	
	TERISI	350	50	100	250	275	
	LELEA	350	50	50	250	275	
	BANGODUA	300	50	50	250	225	
	TUKDANA	300	50	50	250	225	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA BARAT INDRAMAYU	WIDASARI	300	50	50	250	225	
	KERTASEMAYA	350	50	50	250	275	
	SUKAGUMIWANG	300	50	50	250	225	
	KRANGKENG	350	50	50	250	275	
	KARANGAMPEL	350	50	50	250	275	
	KEDOKAN BUNDER	350	50	50	250	275	
	JUNTINYUAT	350	50	50	250	275	
	SLIYEG	350	50	50	250	275	
	JATI BARANG	350	50	50	250	275	
	BALONGAN	350	50	50	250	275	
	INDRAMAYU	350	50	50	250	275	
	SINDANG	350	50	50	250	275	
	CANTIGI	350	50	50	250	275	
	PASEKAN	350	50	50	250	275	
	LOHBENER	350	50	50	250	275	
	ARAHAN	350	50	50	250	275	
	LOSARANG	350	50	50	250	275	
	KANDANGHAUR	300	50	50	250	225	
	BONGAS	350	50	50	250	275	
	ANJATAN	350	50	50	250	275	
SUKRA	350	50	50	250	275		
PATROL	350	50	50	250	275		

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA BARAT SUBANG	SAGALAHERANG	350	50	50	250	275	
	SERANGPANJANG	350	50	50	250	275	
	JALANCAGAK	350	50	50	250	275	
	CIATER	350	50	50	250	275	
	CISALAK	350	50	50	250	275	
	KASOMALANG	350	50	50	250	275	
	TANJUNGSANG	350	50	50	250	275	
	CIJAMBE	350	50	50	250	275	
	CIBOGO	350	50	100	250	275	
	SUBANG	300	50	100	250	225	
	KALI JATI	350	50	50	250	275	
	DAWUAN	350	50	100	250	275	
	CIPEUNDEUY	350	50	100	250	275	
	PABUARAN	350	50	100	250	275	
	PATOKBEUSI	350	50	50	250	275	
	PURWADADI	350	50	50	250	275	
	CIKAUM	350	50	50	250	275	
	PAGADEN	350	50	100	250	275	
	PAGADEN BARAT	350	50	100	250	275	
	CIPUNAGARA	350	50	100	250	275	
COMPRENG	350	50	50	250	275		
BINONG	350	50	50	250	275		
TAMBAK DAHAN	350	50	50	250	275		

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA BARAT SUBANG	CIASEM	350	50	50		250	275
	PAMANUKAN	350	50	50		250	275
	SUKASARI	350	50	50		250	275
	PUSAKANAGARA	350	50	50		250	275
	PUSAKAJAYA	350	50	50		250	275
	LEGON KULON	350	50	50		250	275
	BLANAKAN	350	50	50		250	275
JAWA BARAT PURWAKARTA	JATILUHUR	350	50	50		250	275
	SUKASARI	350	50	50		250	275
	MANIIS	350	50	50		250	275
	TEGAL WARU	350	50	50		250	275
	PLERED	350	50	50		250	275
	SUKATANI	350	50	50		250	275
	DARANGDAN	350	50	50		250	275
	BOJONG	350	50	50		250	275
	WANAYASA	350	50	50		250	275
	KIARAPEDES	350	50	100		250	275
	PASAWAHAN	350	50	50		250	275
	PONDOK SALAM	350	50	50		250	275
	PURWAKARTA	350	50	50		250	275
	BABAKANCIKAO	350	75	50		300	250
	CAMPAKA	350	50	100		250	275
CIBATU	350	50	100		250	275	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
	BUNGURSARI	350	50	100	250	275
JAWA BARAT KARAWANG	PANGKALAN	350	50	50	250	275
	TEGALWARU	350	50	50	250	275
	CIAMPEL	300	75	50	300	200
	TELUKJAMBE TIMUR	350	50	50	250	275
	TELUKJAMBE BARAT	350	50	50	250	275
	KLARI	350	75	50	300	250
	CIKAMPEK	350	50	50	250	275
	PURWASARI	350	50	50	250	275
	TIRTAMULYA	350	50	50	250	275
	JATISARI	350	50	50	250	275
	BANYU SARI	350	50	50	250	275
	KOTABARU	350	50	50	250	275
	CILAMAYA WETAN	350	50	50	250	275
	CILAMAYA KULON	350	50	50	250	275
	LEMAHABANG	350	50	50	250	275
	TALAGASARI	350	50	50	250	275
	MAJALAYA	350	50	100	250	275
	KARAWANG TIMUR	350	50	50	250	275
	KARAWANG BARAT	350	50	100	250	275
	RAWAMERTA	350	50	50	250	275
TEMPURAN	350	50	50	250	275	
KUTAWALUYA	350	50	50	250	275	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA BARAT KARAWANG	RENGAS DENGKLOK	350	50	50	250	275	
	JAYAKERTA	350	50	50	250	275	
	PEDES	350	50	50	250	275	
	CILEBAR	350	50	50	250	275	
	CIBUAYA	350	50	50	250	275	
	TIRTAJAYA	350	50	50	250	275	
	BATU JAYA	350	75	50	300	250	
	PAKISJAYA	350	50	50	250	275	
JAWA BARAT BEKASI	BABELAN	350	50	50	250	275	
	BOJONGMANGU	350	50	50	250	275	
	CABANGBUNGIN	350	50	50	250	275	
	CIBARUSAH	350	50	50	250	275	
	CIBITUNG	350	50	50	250	275	
	CIKARANG BARAT	350	50	50	250	275	
	CIKARANG PUSAT	350	50	50	250	275	
	CIKARANG SELATAN	350	50	50	250	275	
	CIKARANG TIMUR	350	50	50	250	275	
	CIKARANG UTARA	350	50	50	250	275	
	KARANG BAHAGIA	350	50	50	250	275	
	KEDUNGWARINGIN	350	50	50	250	275	
	MUARA GEMBONG	350	50	50	250	275	
	PEBAYURAN	350	50	50	250	275	
SERANG BARU	350	50	50	250	275		

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)



PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA BARAT BEKASI	SETU	350	50	50		250	275
	SUKA KARYA	350	50	50		250	275
	SUKATANI	350	50	50		250	275
	SUKAWANGI	350	50	50		250	275
	TAMBELANG	350	50	50		250	275
	TAMBUN SELATAN	350	50	50		250	275
	TAMBUN UTARA	350	50	50		250	275
	TARUMAJAYA	350	50	50		250	275
JAWA BARAT BANDUNG BARAT	RONGGA	350	50	50		250	275
	GUNUNGHALU	350	50	50		250	275
	SINDANGKERTA	350	50	50		250	275
	CILILIN	350	50	50		250	275
	CIHAMPELAS	350	50	100		250	275
	CIPONGKOR	350	50	50		250	275
	BATUJAJAR	350	75	100		300	250
	SAGULING	350	50	50		250	275
	CIPATAT	350	50	50		250	275
	PADALARANG	350	50	50		250	275
	NGAMPRAH	350	50	50		250	275
	PARONGPONG	350	50	50		250	275
	LEMBANG	300	50	50		250	225
	CISARUA	350	50	50		250	275
CIKALONG WETAN	350	50	50		250	275	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
	CIPEUNDEUY	350	50	100		250	275
JAWA BARAT PANGANDARAN	CIMERAK	300	50	50		250	225
	CIJULANG	300	50	50		250	225
	CIGUGUR	300	50	50		250	225
	LANGKAPLANCAR	300	50	50		250	225
	PARIGI	300	50	50		250	225
	SIDAMULIH	300	50	50		250	225
	PANGANDARAN	300	50	100		250	225
	KALIPUCANG	300	50	50		250	225
	PADAHERANG	350	50	50		250	275
	MANGUNJAYA	350	50	50		250	275
JAWA BARAT KOTA BOGOR	BOGOR SELATAN	350	50	50		250	275
	BOGOR TIMUR	350	50	50		250	275
	BOGOR UTARA	350	50	50		250	275
	BOGOR TENGAH	350	50	50		250	275
	BOGOR BARAT	350	50	50		250	275
	TANAH SEREAL	350	50	50		250	275
JAWA BARAT KOTA SUKABUMI	BAROS	350	50	50		250	275
	LEMBURSITU	350	50	50		250	275
	CIBEUREUM	350	50	50		250	275
	CITAMIANG	350	50	50		250	275
	WARUDOYONG	350	50	50		250	275
	GUNUNG PUYUH	350	50	50		250	275

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
	CIKOLE	350	50	50	250	275	
JAWA BARAT KOTA BANDUNG	BANDUNG KULON	350	50	100	250	275	
	BABAKAN CIPARAY	350	50	100	250	275	
	BOJONGLOA KALER	350	50	100	250	275	
	BOJONGLOA KIDUL	350	50	100	250	275	
	ASTANAANYAR	350	50	100	250	275	
	REGOL	350	50	100	250	275	
	LENGKONG	350	50	100	250	275	
	BANDUNG KIDUL	350	50	100	250	275	
	BUAHBATU	350	50	100	250	275	
	RANCASARI	350	50	100	250	275	
	GEDEBAGE	350	50	100	250	275	
	CIBIRU	350	50	100	250	275	
	PANYILEUKAN	350	50	100	250	275	
	UJUNG BERUNG	350	50	100	250	275	
	CINAMBO	350	50	100	250	275	
	ARCAMANIK	350	50	100	250	275	
	ANTAPANI	350	50	100	250	275	
	MANDALAJATI	350	50	100	250	275	
	KIARACONDONG	350	50	100	250	275	
	BATUNUNGGAL	350	50	100	250	275	
SUMUR BANDUNG	350	50	100	250	275		
ANDIR	350	50	100	250	275		

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA BARAT KOTA BANDUNG	CICENDO	350	50	100		250	275
	BANDUNG WETAN	350	50	100		250	275
	CIBEUNYING KIDUL	350	50	100		250	275
	CIBEUNYING KALER	350	50	100		250	275
	COBLONG	350	50	50		250	275
	SUKAJADI	350	50	50		250	275
	SUKASARI	350	50	50		250	275
	CIDADAP	350	50	50		250	275
JAWA BARAT KOTA CIREBON	HARJAMUKTI	300	50	50		250	225
	LEMAH WUNGKUK	300	50	50		250	225
	PEKALIPAN	300	50	50		250	225
	KESAMBI	300	50	50		250	225
	KEJAKSAN	300	75	50		300	200
JAWA BARAT KOTA BEKASI	BANTAR GEBANG	350	50	50		250	275
	BEKASI BARAT	350	50	50		250	275
	BEKASI SELATAN	350	50	50		250	275
	BEKASI TIMUR	350	50	50		250	275
	BEKASI UTARA	350	50	50		250	275
	JATIASIH	350	50	50		250	275
	JATISAMPURNA	350	50	50		250	275
	MEDAN Satria	350	50	50		250	275
	MUSTIKAJAYA	350	50	100		250	275
PONDOKGEDE	350	50	100		250	275	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA BARAT KOTA BEKASI	PONDOKMELATI	350	50	100	250	275	
	RAWALUMBU	350	50	100	250	275	
JAWA BARAT KOTA DEPOK	SAWANGAN	350	50	50	250	275	
	BOJONGSARI	350	75	50	300	250	
	PANCORAN MAS	350	75	50	300	250	
	CIPAYUNG	350	50	50	250	275	
	SUKMA JAYA	350	50	50	250	275	
	CILODONG	350	50	50	250	275	
	CIMANGGIS	350	50	50	250	275	
	TAPOS	350	50	50	250	275	
	BEJI	350	50	50	250	275	
	LIMO	350	50	50	250	275	
JAWA BARAT KOTA CIMAHI	CINERE	350	50	50	250	275	
	CIMAHI SELATAN	350	50	50	250	275	
	CIMAHI TENGAH	350	50	50	250	275	
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA	CIMAHI UTARA	350	50	50	250	275	
	KAWALU	350	50	50	250	275	
	TAMANSARI	350	50	50	250	275	
	CIBEUREUM	350	50	100	250	275	
	PURBARATU	350	50	50	250	275	
TAWANG	350	50	100	250	275		

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA	CIHIDEUNG	350	50	50	250	275	
	MANGKUBUMI	350	50	50	250	275	
	INDIHIANG	350	50	50	250	275	
	BUNGURSARI	350	50	50	250	275	
	CIPEDES	350	50	50	250	275	
JAWA BARAT KOTA BANJAR	BANJAR	350	50	100	250	275	
	LANGENSARI	350	50	50	250	275	
	PATARUMAN	350	50	50	250	275	
	PURWAHARJA	350	50	50	250	275	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

13. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN PADI  
PADA LAHAN SAWAH  
(PER KECAMATAN)

PROVINSI JAWA TENGAH

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
JAWA TENGAH CILACAP	DAYEULUHUR	350	50	50	250	275
	WANAREJA	350	50	50	250	275
	MAJENANG	350	50	50	250	275
	CIMANGGU	350	50	50	250	275
	KARANGPUCUNG	350	50	50	250	275
	CIPARI	350	50	50	250	275
	SIDAREJA	350	50	50	250	275
	KEDUNGREJA	350	50	50	250	275
	PATIMUAN	350	50	50	250	275
	GANDRUNGMANGU	350	50	50	250	275
	BANTARSARI	350	50	50	250	275
	KAWUNGANTEN	350	50	50	250	275
	KAMPUNG LAUT	350	50	50	250	275
	JERUKLEGI	350	75	50	300	250
	KESUGIHAN	350	50	50	250	275
	ADIPALA	350	50	50	250	275
	MAOS	350	50	50	250	275
	SAMPANG	350	50	50	250	275
	KROYA	350	50	50	250	275
	BINANGUN	350	50	50	250	275
NUSAWUNGU	350	50	50	250	275	
CILACAP SELATAN	350	50	50	250	275	
CILACAP TENGAH	350	75	50	300	250	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)



PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
CILACAP	CILACAP UTARA	350	50	50	250	275
JAWA TENGAH BANYUMAS	LUMBIR	350	50	50	250	275
	WANGON	350	50	50	250	275
	JATILAWANG	350	50	50	250	275
	RAWALO	350	50	50	250	275
	KEBASEN	350	50	50	250	275
	KEMRANJEN	350	50	50	250	275
	SUMPIUH	350	50	50	250	275
	TAMBAK	350	50	50	250	275
	SOMAGEDE	350	50	50	250	275
	KALIBAGOR	350	50	50	250	275
	BANYUMAS	300	50	50	250	225
	PATIKRAJA	300	50	50	250	225
	PURWOJATI	350	50	50	250	275
	AJIBARANG	300	50	50	250	225
	GUMELAR	300	50	50	250	225
	PEKUNCEN	300	50	50	250	225
	CILONGOK	300	50	100	250	225
	KARANGLEWAS	300	50	100	250	225
	KEDUNG BANTENG	300	50	100	250	225
	BATURRADEN	300	50	50	250	225
SUMBANG	350	50	100	250	275	
KEMBARAN	300	50	50	250	225	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
JAWA TENGAH BANYUMAS	SOKARAJA	300	50	50	250	225
	PURWOKERTO SELATAN	300	50	50	250	225
	PURWOKERTO BARAT	300	50	100	250	225
	PURWOKERTO TIMUR	300	50	50	250	225
	PURWOKERTO UTARA	300	50	100	250	225
JAWA TENGAH PURBALINGGA	KEMANGKON	350	50	50	250	275
	BUKATEJA	300	50	50	250	225
	KEJOBONG	350	50	50	250	275
	PENGADEGAN	350	50	50	250	275
	KALIGONDANG	350	50	50	250	275
	PURBALINGGA	300	50	50	250	225
	KALIMANAH	350	50	50	250	275
	PADAMARA	300	50	50	250	225
	KUTASARI	300	50	50	250	225
	BOJONGSARI	300	50	50	250	225
	MREBET	300	50	50	250	225
	BOBOTSARI	300	50	50	250	225
	KARANGREJA	300	50	50	250	225
	KARANGJAMBU	300	50	50	250	225
	KARANGANYAR	300	50	50	250	225
	KERTANEGARA	300	50	50	250	225
	KARANGMONCOL	300	50	50	250	225
REMBANG	350	50	50	250	275	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
JAWA TENGAH BANJARNEGARA	SUSUKAN	350	50	50	250	275
	PURWOREJO KLAMPOK	350	50	50	250	275
	MANDIRAJA	350	50	50	250	275
	PURWANEGARA	350	50	50	250	275
	BAWANG	350	50	50	250	275
	BANJARNEGARA	350	50	50	250	275
	PAGEDONGAN	350	50	50	250	275
	SIGALUH	350	50	50	250	275
	MADUKARA	350	50	50	250	275
	BANJARMANGU	350	50	50	250	275
	WANADADI	350	50	50	250	275
	RAKIT	350	50	50	250	275
	PUNGGELAN	350	50	50	250	275
	KARANGKOBAR	350	50	50	250	275
	PAGENTAN	300	50	50	250	225
	PEJAWARAN	250	50	50	250	175
	BATUR	250	50	50	250	175
	WANAYASA	300	50	50	250	225
KALIBENING	350	50	50	250	275	
PANDANARUM	300	50	50	250	225	
JAWA TENGAH KEBUMEN	AYAH	300	50	50	250	225
	BUAYAN	300	50	50	250	225
	PURING	300	50	50	250	225

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
JAWA TENGAH KEBUMEN	PETANAHAN	300	50	50	250	225
	KLIRONG	300	50	50	250	225
	BULUSPESANTREN	300	50	50	250	225
	AMBAL	300	50	50	250	225
	MIRIT	300	50	50	250	225
	BONOROWO	300	50	50	250	225
	PREMBUN	300	50	50	250	225
	PADURESO	300	50	50	250	225
	KUTOWINANGUN	300	50	50	250	225
	ALIAN	300	50	50	250	225
	PONCOWARNO	300	50	50	250	225
	KEBUMEN	300	50	50	250	225
	PEJAGOAN	300	50	50	250	225
	SRUWENG	300	50	50	250	225
	ADIMULYO	300	50	50	250	225
	KUWARASAN	300	50	50	250	225
	ROWOKELE	300	50	50	250	225
	SEMPOR	300	50	50	250	225
	GOMBONG	300	50	50	250	225
	KARANGANYAR	300	50	50	250	225
KARANGGAYAM	300	50	50	250	225	
SADANG	350	50	50	250	275	
KARANGSAMBUNG	350	50	50	250	275	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
JAWA TENGAH PURWOREJO	GRABAG	350	50	50	250	275
	NGOMBOL	350	50	50	250	275
	PURWODADI	350	50	50	250	275
	BAGELEN	300	50	100	250	225
	KALIGESING	300	50	50	250	225
	PURWOREJO	300	50	50	250	225
	BANYU URIP	300	50	50	250	225
	BAYAN	300	50	50	250	225
	KUTOARJO	300	50	50	250	225
	BUTUH	300	50	50	250	225
	PITURUH	300	50	100	250	225
	KEMIRI	300	50	50	250	225
	BRUNO	300	50	50	250	225
	GEBANG	300	50	50	250	225
	LOANO	300	50	50	250	225
BENER	300	50	50	250	225	
JAWA TENGAH WONOSOBO	WADASLINTANG	300	50	50	250	225
	SAPURAN	300	50	50	250	225
	KALIBAWANG	300	50	50	250	225
	KALIWIRO	300	50	50	250	225
	LEKSONO	300	50	50	250	225
	SUKOHARJO	300	50	50	250	225
	SELOMERTO	300	50	50	250	225

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
JAWA TENGAH WONOSOBO	KALIKAJAR	300	50	50	250	225
	KERTEK	300	50	50	250	225
	WONOSOBO	300	50	50	250	225
	WATUMALANG	300	50	50	250	225
	MOJOTENGAH	300	50	50	250	225
	GARUNG	300	50	50	250	225
	KEJAJAR	300	50	50	250	225
JAWA TENGAH MAGELANG	SALAMAN	350	50	50	250	275
	BOROBUDUR	350	50	50	250	275
	NGLUWAR	350	50	100	250	275
	SALAM	350	50	100	250	275
	SRUMBUNG	350	50	100	250	275
	DUKUN	350	50	100	250	275
	MUNTILAN	350	50	100	250	275
	MUNGKID	350	50	100	250	275
	SAWANGAN	350	50	100	250	275
	CANDIMULYO	350	50	100	250	275
	MERTOYUDAN	350	50	100	250	275
	TEMPURAN	350	50	50	250	275
	KAJORAN	350	50	100	250	275
	KALIANGKRIK	350	50	100	250	275
	BANDONGAN	350	50	50	250	275
WINDUSARI	350	50	50	250	275	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
JAWA TENGAH MAGELANG	SECANG	350	50	50	250	275
	TEGALREJO	350	50	50	250	275
	PAKIS	250	50	50	250	175
	GRABAG	250	50	50	250	175
	NGABLAK	300	50	100	250	225
JAWA TENGAH BOYOLALI	SELO	300	50	50	250	225
	GLADAGSARI	300	50	50	250	225
	AMPEL	300	50	50	250	225
	CEPOGO	300	50	50	250	225
	MUSUK	300	50	50	250	225
	TAMANSARI	300	50	50	250	225
	BOYOLALI	300	50	50	250	225
	MOJOSONGO	350	50	50	250	275
	TERAS	350	50	50	250	275
	SAWIT	300	50	50	250	225
	BANYUDONO	300	50	50	250	225
	SAMBI	350	50	50	250	275
	NGEMPLAK	300	50	50	250	225
	NOGOSARI	350	75	50	300	250
	SIMO	300	75	50	300	200
	KARANG GEDE	300	50	50	250	225
	KLEGO	300	50	50	250	225
ANDONG	300	75	50	300	200	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
JAWA TENGAH BOYOLALI	KEMUSU	300	50	50	250	225
	WONOSEGORO	300	50	50	250	225
	JUWANGI	300	50	50	250	225
	WONOSAMODRO	300	50	50	250	225
JAWA TENGAH KLATEN	PRAMBANAN	350	50	50	250	275
	GANTIWARNO	350	50	50	250	275
	WEDI	350	50	50	250	275
	BAYAT	350	50	50	250	275
	CAWAS	350	50	50	250	275
	TRUCUK	350	50	50	250	275
	KALIKOTES	350	50	50	250	275
	KEBONARUM	350	50	50	250	275
	JOGONALAN	350	50	50	250	275
	MANISRENGGO	350	50	50	250	275
	KARANGNONGKO	350	50	50	250	275
	NGAWEN	350	50	50	250	275
	CEPER	350	50	50	250	275
	PEDAN	350	50	50	250	275
	KARANGDOWO	350	50	50	250	275
	JUWIRING	350	50	50	250	275
	WONOSARI	350	50	50	250	275
DELANGGU	350	50	50	250	275	
POLANHARJO	350	50	50	250	275	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)



PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
JAWA TENGAH KLATEN	KARANGANOM	350	50	50	250	275
	TULUNG	350	50	50	250	275
	JATINOM	350	50	100	250	275
	KEMALANG	350	50	50	250	275
	KLATEN SELATAN	350	50	50	250	275
	KLATEN TENGAH	350	50	50	250	275
	KLATEN UTARA	350	50	50	250	275
JAWA TENGAH SUKOHARJO	WERU	350	50	50	250	275
	BULU	350	50	50	250	275
	TAWANGSARI	350	50	50	250	275
	SUKOHARJO	350	50	100	250	275
	NGUTER	350	50	50	250	275
	BENDOSARI	350	50	100	250	275
	POLOKARTO	350	50	100	250	275
	MOJOLABAN	350	50	100	250	275
	GROGOL	350	50	100	250	275
	BAKI	350	50	50	250	275
	GATAK	350	50	50	250	275
KARTASURA	350	50	50	250	275	
JAWA TENGAH WONOGIRI	PRACIMANTORO	250	50	50	250	175
	PARANGGUPITO	300	50	50	250	225
	GIRITONTRO	250	50	50	250	175
	GIRIWOYO	300	50	50	250	225

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
JAWA TENGAH WONOGIRI	BATUWARNO	300	50	50	250	225
	KARANGTENGAH	300	50	50	250	225
	TIRTOMOYO	350	50	50	250	275
	NGUNTORONADI	300	50	100	250	225
	BATURETNO	350	50	50	250	275
	EROMOKO	300	50	50	250	225
	WURYANTORO	350	50	50	250	275
	MANYARAN	300	50	50	250	225
	SELOGIRI	350	50	100	250	275
	WONOGIRI	300	50	100	250	225
	NGADIROJO	300	50	100	250	225
	SIDOHARJO	300	50	100	250	225
	JATIROTO	300	50	100	250	225
	KISMANTORO	300	50	100	250	225
	PURWANTORO	300	50	50	250	225
	BULUKERTO	300	50	50	250	225
	PUHPELEM	300	50	50	250	225
	SLOGOHIMO	300	50	50	250	225
	JATISRONO	300	50	50	250	225
	JATIPURNO	350	50	50	250	275
GIRIMARTO	350	50	50	250	275	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
JAWA TENGAH KARANGANYAR	JATIPURO	350	50	50	250	275
	JATIYOSO	350	50	50	250	275
	JUMAPOLO	350	75	100	300	250
	JUMANTONO	350	75	100	300	250
	MATESIH	350	50	50	250	275
	TAWANGMANGU	350	50	50	250	275
	NGARGOYOSO	350	50	50	250	275
	KARANGPANDAN	350	50	50	250	275
	KARANGANYAR	350	75	100	300	250
	TASIKMADU	350	50	100	250	275
	JATEN	350	50	100	250	275
	COLOMADU	350	50	50	250	275
	GONDANGREJO	350	50	50	250	275
	KEBAKKRAMAT	350	50	50	250	275
	MOJOGEDANG	350	50	50	250	275
	KERJO	350	50	50	250	275
JENAWI	350	50	50	250	275	
JAWA TENGAH SRAGEN	KALIJAMBE	350	50	50	250	275
	PLUPUH	350	50	50	250	275
	MASARAN	350	50	50	250	275
	KEDAWUNG	350	50	50	250	275
	SAMBIREJO	350	50	50	250	275
	GONDANG	350	50	50	250	275

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
JAWA TENGAH SRAGEN	SAMBUNG MACAN	350	50	50	250	275
	NGRAMPAL	350	50	50	250	275
	KARANGMALANG	350	50	50	250	275
	SRAGEN	350	50	50	250	275
	SIDOHARJO	350	50	50	250	275
	TANON	350	50	50	250	275
	GEMOLONG	350	50	50	250	275
	MIRI	350	50	50	250	275
	SUMBERLAWANG	350	50	50	250	275
	MONDOKAN	350	50	50	250	275
	SUKODONO	350	50	50	250	275
	GESI	350	50	50	250	275
	TANGEN	350	50	50	250	275
JENAR	350	50	50	250	275	
JAWA TENGAH GROBOGAN	KEDUNGJATI	350	50	50	250	275
	KARANGRAYUNG	350	50	50	250	275
	PENAWANGAN	350	50	50	250	275
	TOROH	350	50	50	250	275
	GEYER	350	50	50	250	275
	PULOKULON	350	50	50	250	275
	KRADENAN	350	50	50	250	275
	GABUS	350	50	50	250	275
NGARINGAN	350	50	50	250	275	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
JAWA TENGAH GROBOGAN	WIROSARI	350	50	50	250	275
	TAWANGHARJO	350	50	50	250	275
	GROBOGAN	350	50	50	250	275
	PURWODADI	350	50	50	250	275
	BRATI	350	50	50	250	275
	KLAMBU	350	50	50	250	275
	GODONG	350	50	50	250	275
	GUBUG	350	50	50	250	275
	TEGOWANU	350	50	50	250	275
TANGGUNGHARJO	350	50	50	250	275	
JAWA TENGAH BLORA	JATI	300	50	50	250	225
	RANDUBLATUNG	350	50	50	250	275
	KRADENAN	350	50	50	250	275
	KEDUNGTUBAN	350	50	50	250	275
	CEPU	350	50	50	250	275
	SAMBONG	300	50	50	250	225
	JKEN	300	50	50	250	225
	BOGOREJO	300	50	50	250	225
	JEPON	350	50	50	250	275
	BLORA	350	50	50	250	275
	BANJAREJO	350	50	50	250	275
	TUNJUNGAN	300	50	50	250	225
JAPAH	300	50	50	250	225	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
JAWA TENGAH BLORA	NGAWEN	350	50	50	250	275
	KUNDURAN	350	50	50	250	275
	TODANAN	350	50	50	250	275
JAWA TENGAH REMBANG	SUMBER	250	50	50	250	175
	BULU	300	50	50	250	225
	GUNEM	250	50	50	250	175
	SALE	250	50	50	250	175
	SARANG	250	50	50	250	175
	SEDAN	250	50	50	250	175
	PAMOTAN	250	50	50	250	175
	SULANG	250	50	50	250	175
	KALIORI	250	75	100	300	150
	REMBANG	250	50	100	250	175
	PANCUR	250	50	50	250	175
	KRAGAN	250	50	50	250	175
	SLUKE	300	50	50	250	225
	LASEM	300	50	50	250	225
JAWA TENGAH PATI	SUKOLILO	350	50	50	250	275
	KAYEN	350	50	50	250	275
	TAMBAKROMO	350	50	50	250	275
	WINONG	350	50	50	250	275
	PUCAKWANGI	350	75	100	300	250

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
JAWA TENGAH PATI	JAKEN	350	50	50	250	275
	BATANGAN	350	50	50	250	275
	JUWANA	350	50	50	250	275
	JAKENAN	350	50	50	250	275
	PATI	350	50	50	250	275
	GABUS	350	50	50	250	275
	MARGOREJO	350	50	50	250	275
	GEMBONG	350	50	50	250	275
	TLOGOWUNGU	350	50	50	250	275
	WEDARIJAKSA	350	50	50	250	275
	TRANGKIL	350	50	50	250	275
	MARGOYOSO	350	50	50	250	275
	GUNUNG WUNGKAL	350	50	50	250	275
	CLUWAK	350	50	50	250	275
	TAYU	350	50	50	250	275
DUKUHSETI	350	50	50	250	275	
JAWA TENGAH KUDUS	KALIWUNGU	350	50	50	250	275
	KOTA KUDUS	350	50	50	250	275
	JATI	350	50	50	250	275
	UNDAAN	350	50	50	250	275
	MEJOBLO	350	50	50	250	275
	JEKULO	350	50	50	250	275
	BAE	350	50	50	250	275

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
JAWA TENGAH KUDUS	GEBOG	350	50	50	250	275
	DAWE	350	50	50	250	275
JAWA TENGAH JEPARA	BANGSRI	300	50	50	250	225
	BATEALIT	300	50	50	250	225
	DONOROJO	350	50	50	250	275
	JEPARA	300	50	50	250	225
	KALINYAMATAN	300	50	50	250	225
	KARIMUNJAWA	300	50	50	250	225
	KEDUNG	300	50	50	250	225
	KELING	300	50	50	250	225
	KEMBANG	300	50	50	250	225
	MAYONG	300	50	50	250	225
	MLONGGO	300	50	50	250	225
	NALUMSARI	300	50	50	250	225
	PAKIS AJI	300	50	50	250	225
	PECANGAAN	300	50	50	250	225
	TAHUNAN	300	50	50	250	225
WELAHAN	300	50	50	250	225	
JAWA TENGAH DEMAK	MRANGGEN	350	50	50	250	275
	KARANGAWEN	350	50	50	250	275
	GUNTUR	350	50	50	250	275
	SAYUNG	350	50	50	250	275
	KARANG TENGAH	350	50	50	250	275

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)



PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
JAWA TENGAH DEMAK	BONANG	350	50	50	250	275
	DEMAK	350	50	50	250	275
	WONOSALAM	350	50	50	250	275
	DEMPET	350	50	50	250	275
	KEBONAGUNG	350	50	50	250	275
	GAJAH	350	50	50	250	275
	KARANGANYAR	350	50	50	250	275
	MIJEN WEDUNG	350 350	50 50	50 50	250 250	275 275
JAWA TENGAH SEMARANG	GETASAN	350	50	50	250	275
	TENGERAN	350	50	100	250	275
	SUSUKAN	350	50	50	250	275
	KALIWUNGU	350	50	100	250	275
	SURUH	350	50	50	250	275
	PABELAN	300	50	100	250	225
	TUNTANG	300	50	50	250	225
	BANYUBIRU	300	50	50	250	225
	JAMBU	350	50	50	250	275
	SUMOWONO	300	50	50	250	225
	AMBARAWA	350	50	50	250	275
	BANDUNGAN	350	50	50	250	275
	BAWEN BRINGIN	350 350	50 50	50 50	250 250	275 275

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
JAWA TENGAH SEMARANG	BANCAK	300	50	50	250	225
	PRINGAPUS	300	50	50	250	225
	BERGAS	300	50	50	250	225
	UNGARAN BARAT	350	50	50	250	275
	UNGARAN TIMUR	350	50	50	250	275
JAWA TENGAH TEMANGGUNG	PARAKAN	350	50	100	250	275
	KLEDUNG	350	50	100	250	275
	BANSARI	350	50	100	250	275
	BULU	350	50	100	250	275
	TEMANGGUNG	350	50	100	250	275
	TLOGOMULYO	350	50	100	250	275
	TEMBARAK	350	50	100	250	275
	SELOPAMPANG	350	50	100	250	275
	KRANGGAN	350	50	50	250	275
	PRINGSURAT	350	50	50	250	275
	KALORAN	350	50	50	250	275
	KANDANGAN	350	50	100	250	275
	KEDU	350	50	100	250	275
	NGADIREJO	350	50	100	250	275
	JUMO	350	50	100	250	275
	GEMAWANG	350	50	50	250	275
CANDIROTO	350	50	50	250	275	
BEJEN	350	50	50	250	275	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
JAWA TENGAH TEMANGGUNG	TRETEP	300	50	50	250	225
	WONOBOYO	350	50	100	250	275
JAWA TENGAH KENDAL	PLANTUNGAN	300	50	50	250	225
	SUKOREJO	300	50	50	250	225
	PAGERRUYUNG	300	50	50	250	225
	PATEAN	300	50	50	250	225
	SINGOROJO	300	50	50	250	225
	LIMBANGAN	300	50	50	250	225
	BOJA	300	50	50	250	225
	KALIWUNGU	300	50	50	250	225
	KALIWUNGU SELATAN	300	50	50	250	225
	BRANGSONG	300	50	50	250	225
	PEGANDON	300	50	50	250	225
	NGAMPEL	300	50	50	250	225
	GEMUH	300	50	50	250	225
	RINGINARUM	300	50	50	250	225
	WELERI	300	50	50	250	225
	ROWOSARI	350	50	50	250	275
	KANGKUNG	300	50	50	250	225
	CEPIRING	300	50	50	250	225
PATEBON	300	50	50	250	225	
KENDAL	300	50	50	250	225	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
JAWA TENGAH BATANG	WONOTUNGGAL	250	50	50	250	175
	BANDAR	250	50	50	250	175
	BLADO	250	50	50	250	175
	REBAN	300	50	50	250	225
	BAWANG	300	50	50	250	225
	TERSONO	300	50	50	250	225
	GRINGSING	300	50	50	250	225
	LIMPUNG	300	50	50	250	225
	BANYUPUTIH	250	50	50	250	175
	SUBAH	300	50	50	250	225
	PECALUNGAN	300	50	50	250	225
	TULIS	300	50	50	250	225
	KANDEMAN	300	50	50	250	225
	BATANG	300	50	50	250	225
WARUNG ASEM	300	50	100	250	225	
JAWA TENGAH PEKALONGAN	KANDANGSERANG	300	50	50	250	225
	PANINGGARAN	250	50	100	250	175
	LEBAKBARANG	300	50	100	250	225
	PETUNGKRIYONO	300	50	100	250	225
	TALUN	300	50	100	250	225
	DORO	300	50	100	250	225
	KARANGANYAR	300	50	100	250	225
KAJEN	300	50	100	250	225	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
JAWA TENGAH PEKALONGAN	KESESI	300	50	100	250	225
	SRAGI	300	50	100	250	225
	SIWALAN	300	50	100	250	225
	BOJONG	300	50	50	250	225
	WONOPRINGGO	300	50	100	250	225
	KEDUNGWUNI	300	50	100	250	225
	KARANGDADAP	300	50	100	250	225
	BUARAN	300	50	100	250	225
	TIRTO	300	50	50	250	225
	WIRADESA	300	50	100	250	225
WONOKERTO	300	50	100	250	225	
JAWA TENGAH PEMALANG	MOGA	300	50	50	250	225
	WARUNGPRING	350	50	100	250	275
	PULOSARI	300	50	50	250	225
	BELIK	300	50	50	250	225
	WATUKUMPUL	300	50	50	250	225
	BODEH	350	50	50	250	275
	BANTARBOLANG	350	50	50	250	275
	RANDUDONGKAL	350	50	100	250	275
	PEMALANG	350	50	50	250	275
	TAMAN	350	50	50	250	275
PETARUKAN	350	50	50	250	275	
AMPELGADING	350	50	50	250	275	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
JAWA TENGAH PEMALANG	COMAL	350	50	50	250	275
	ULUJAMI	350	50	50	250	275
JAWA TENGAH TEGAL	MARGASARI	350	50	50	250	275
	BUMIJAWA	300	50	100	250	225
	BOJONG	350	50	100	250	275
	BALAPULANG	350	50	50	250	275
	PAGERBARANG	350	50	50	250	275
	LEBAKSIU	350	50	50	250	275
	JATINEGARA	300	50	100	250	225
	KEDUNG BANTENG	350	50	50	250	275
	PANGKAH	350	50	50	250	275
	SLAWI	350	50	50	250	275
	DUKUHWARU	350	50	50	250	275
	ADIWERNA	350	50	50	250	275
	DUKUHTURI	300	50	50	250	225
	TALANG	350	50	50	250	275
	TARUB	350	50	50	250	275
	KRAMAT	300	50	50	250	225
SURADADI	350	50	50	250	275	
WARUREJA	350	50	50	250	275	
JAWA TENGAH BREBES	SALEM	350	50	50	250	275
	BANTARKAWUNG	350	50	50	250	275
	BUMIAYU	350	50	50	250	275

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
JAWA TENGAH BREBES	PAGUYANGAN	350	50	50	250	275
	SIRAMPOG	350	50	50	250	275
	TONJONG	350	50	50	250	275
	LARANGAN	350	50	50	250	275
	KETANGGUNGAN	350	50	50	250	275
	BANJARHARJO	350	50	50	250	275
	LOSARI	350	50	50	250	275
	TANJUNG	350	50	50	250	275
	KERSANA	350	50	50	250	275
	BULAKAMBA	350	50	50	250	275
	WANASARI	350	50	50	250	275
	SONGGOM	350	50	50	250	275
	JATIBARANG BREBES	350	50	50	250	275
JAWA TENGAH KOTA MAGELANG	MAGELANG SELATAN	350	50	50	250	275
	MAGELANG TENGAH	350	50	50	250	275
	MAGELANG UTARA	350	50	50	250	275
JAWA TENGAH KOTA SURAKARTA	LAWEYAN	350	50	50	250	275
	SERENGAN	350	50	50	250	275
	PASAR KLIWON	350	50	50	250	275
	JEBRES	350	50	50	250	275
	BANJARSARI	350	50	50	250	275

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
JAWA TENGAH KOTA SALATIGA	ARGOMULYO	350	50	50	250	275
	TINGKIR	350	50	50	250	275
	SIDOMUKTI	350	50	50	250	275
	SIDOREJO	300	50	50	250	225
JAWA TENGAH KOTA SEMARANG	MIJEN	300	50	50	250	225
	GUNUNG PATI	300	50	50	250	225
	BANYUMANIK	300	50	50	250	225
	GAJAH MUNGKUR	300	50	50	250	225
	SEMARANG SELATAN	300	50	50	250	225
	CANDISARI	300	50	50	250	225
	TEMBALANG	300	50	50	250	225
	PEDURUNGAN	300	50	50	250	225
	GENUK	300	50	50	250	225
	GAYAMSARI	300	50	50	250	225
	SEMARANG TIMUR	300	50	50	250	225
	SEMARANG UTARA	300	50	50	250	225
	SEMARANG TENGAH	300	50	50	250	225
JAWA TENGAH KOTA SEMARANG	SEMARANG BARAT	250	50	50	250	175
	TUGU	300	50	50	250	225
	NGALIYAN	300	50	50	250	225

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)



PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
JAWA TENGAH KOTA PEKALONGAN	PEKALONGAN BARAT	300	50	100	250	225
	PEKALONGAN TIMUR	300	50	50	250	225
	PEKALONGAN SELATAN	300	50	50	250	225
	PEKALONGAN UTARA	300	50	50	250	225
JAWA TENGAH KOTA TEGAL	TEGAL SELATAN	350	50	50	250	275
	TEGAL TIMUR	350	50	50	250	275
	TEGAL BARAT	350	50	50	250	275
	MARGADANA	350	50	50	250	275

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

14. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN PADI  
PADA LAHAN SAWAH  
(PER KECAMATAN)

PROVINSI DI YOGYAKARTA

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA	
DI YOGYAKARTA KULON PROGO	TEMON	350	75	50	300	250	
	WATES	350	75	50	300	250	
	PANJATAN	350	75	50	300	250	
	GALUR	350	75	50	300	250	
	LENDAH	350	50	50	250	275	
	SENTOLO	350	50	50	250	275	
	PENGASIH	350	75	50	300	250	
	KOKAP	350	75	50	300	250	
	GIRIMULYO	350	75	50	300	250	
	NANGGULAN	350	50	50	250	275	
	KALIBAWANG	350	50	50	250	275	
	SAMIGALUH	350	75	50	300	250	
DI YOGYAKARTA BANTUL	SRANDAKAN	350	75	50	300	250	
	SANDEN	300	50	50	250	225	
	KRETEK	350	75	50	300	250	
	PUNDONG	350	75	50	300	250	
	BAMBANG LIPURO	300	50	50	250	225	
	PANDAK	350	50	50	250	275	
	BANTUL	350	50	50	250	275	
	JETIS	350	50	50	250	275	
	IMOGIRI	350	50	50	250	275	
	DLINGO	350	100	50	375	225	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
DI YOGYAKARTA BANTUL	PLERET	350	50	50	250	275	
	PIYUNGAN	350	50	50	250	275	
	BANGUNTAPAN	300	50	50	250	225	
	SEWON	350	50	50	250	275	
	KASIHAN	350	50	50	250	275	
	PAJANGAN	300	50	50	250	225	
	SEDAYU	300	50	50	250	225	
DI YOGYAKARTA GUNUNG KIDUL	PANGGANG	300	100	100	375	175	
	PURWOSARI	300	100	100	375	175	
	PALIYAN	300	50	100	250	225	
	SAPTOSARI	300	100	100	375	175	
	TEPUS	300	100	100	375	175	
	TANJUNGSARI	300	100	100	375	175	
	RONGKOP	350	50	100	250	275	
	GIRISUBO	350	100	100	375	225	
	SEMANU	350	50	100	250	275	
	PONJONG	350	75	100	300	250	
	KARANGMOJO	300	50	100	250	225	
	WONOSARI	350	50	100	250	275	
	PLAYEN	350	50	100	250	275	
	PATUK	350	50	100	250	275	
	GEDANG SARI	350	50	100	250	275	
NGLIPAR	350	50	100	250	275		

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA	
DI YOGYAKARTA GUNUNG KIDUL	NGAWEN	300	50	100		250	225
	SEMIN	300	50	100		250	225
DI YOGYAKARTA SLEMAN	MOYUDAN	300	50	50		250	225
	MINGGIR	300	50	50		250	225
	SEYEGAN	300	50	50		250	225
	GODEAN	300	50	50		250	225
	GAMPING	300	50	50		250	225
	MLATI	300	50	50		250	225
	DEPOK	300	50	50		250	225
	BERBAH	300	50	50		250	225
	PRAMBANAN	300	50	50		250	225
	KALASAN	300	50	50		250	225
	NGEMPLAK	300	50	50		250	225
	NGAGLIK	300	50	50		250	225
	SLEMAN	300	50	50		250	225
	TEMPEL	300	50	50		250	225
	TURI	300	50	50		250	225
PAKEM	350	50	50		250	275	
CANGKRINGAN	300	50	50		250	225	
DI YOGYAKARTA KOTA YOGYAKARTA	MANTRIJERON	350	50	50		250	275
	KRATON	350	50	50		250	275
	MERGANGSAN	350	50	50		250	275
	UMBULHARJO	350	50	50		250	275

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
DI YOGYAKARTA KOTA YOGYAKARTA	KOTAGEDE	350	50	50	250	275	
	GONDOKUSUMAN	350	50	50	250	275	
	DANUREJAN	350	50	50	250	275	
	PAKUALAMAN	350	50	50	250	275	
	GONDONANAN	350	50	50	250	275	
	NGAMPILAN	350	50	50	250	275	
	WIROBRAJAN	350	50	50	250	275	
	GEDONG TENGEN	350	50	50	250	275	
	JETIS	350	50	50	250	275	
	TEGALREJO	350	50	50	250	275	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

15. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN PADI  
PADA LAHAN SAWAH  
(PER KECAMATAN)

PROVINSI JAWA TIMUR

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
JAWA TIMUR PACITAN	DONOROJO	250	75	50	300	150
	PUNUNG	350	75	50	300	250
	PRINGKUKU	350	75	50	300	250
	PACITAN	350	50	50	250	275
	KEBONAGUNG	350	50	50	250	275
	ARJOSARI	350	50	50	250	275
	NAWANGAN	350	50	50	250	275
	BANDAR	350	50	50	250	275
	TEGALOMBO	350	50	50	250	275
	TULAKAN	350	50	50	250	275
	NGADIROJO	350	50	50	250	275
SUDIMORO	300	75	50	300	200	
JAWA TIMUR PONOROGO	NGRAYUN	300	50	100	250	225
	SLAHUNG	350	50	100	250	275
	BUNGKAL	300	50	100	250	225
	SAMBIT	300	50	50	250	225
	SAWOO	350	50	100	250	275
	SOOKO	300	50	100	250	225
	PUDAK	300	75	50	300	200
	PULUNG	350	50	100	250	275
	MLARAK	300	50	50	250	225
	SIMAN	300	50	50	250	225
JETIS	300	50	100	250	225	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)



PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA TIMUR PONOROGO	BALONG	300	50	50	250	225	
	KAUMAN	350	50	50	250	275	
	JAMBON	300	50	50	250	225	
	BADEGAN	350	50	50	250	275	
	SAMPUNG	350	50	50	250	275	
	SUKOREJO	350	50	50	250	275	
	PONOROGO	350	50	50	250	275	
	BABADAN	350	50	50	250	275	
	JENANGAN	350	50	100	250	275	
NGEBEL	350	50	100	250	275		
JAWA TIMUR TRENGGALEK	PANGGUL	300	75	100	300	200	
	MUNJUNGAN	300	50	50	250	225	
	WATULIMO	300	50	50	250	225	
	KAMPAK	300	50	50	250	225	
	DONGKO	300	50	100	250	225	
	PULE	300	50	100	250	225	
	KARANGAN	300	50	50	250	225	
	SURUH	300	50	100	250	225	
	GANDUSARI	300	50	50	250	225	
	DURENAN	300	50	50	250	225	
	POGALAN	300	50	50	250	225	
	TRENGGALEK	300	50	50	250	225	
	TUGU	350	50	50	250	275	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
TRENGGALEK	BENDUNGAN	350	50	50		250	275
JAWA TIMUR	BESUKI	350	50	50		250	275
TULUNGAGUNG	BANDUNG	350	50	50		250	275
	PAKEL	350	50	50		250	275
	CAMPUR DARAT	350	50	50		250	275
	TANGGUNG GUNUNG	350	50	50		250	275
	KALIDAWIR	350	50	50		250	275
	PUCANG LABAN	350	50	50		250	275
	REJOTANGAN	350	50	50		250	275
	NGUNUT	350	50	50		250	275
	SUMBERGEMPOL	350	50	50		250	275
	BOYOLANGU	350	50	50		250	275
	TULUNGAGUNG	350	50	50		250	275
	KEDUNGWARU	350	50	50		250	275
	NGANTRU	350	50	100		250	275
	KARANGREJO	350	50	100		250	275
	KAUMAN	350	50	50		250	275
	GONDANG	350	50	50		250	275
	PAGER WOJO	350	50	100		250	275
	SENDANG	350	50	100		250	275
JAWA TIMUR	BAKUNG	350	50	50		250	275
BLITAR	WONOTIRTO	350	50	50		250	275
	PANGGUNGREJO	350	50	50		250	275

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA TIMUR BLITAR	WATES	350	50	100	250	275	
	BINANGUN	350	50	50	250	275	
	SUTOJAYAN	350	50	50	250	275	
	KADEMANGAN	350	50	50	250	275	
	KANIGORO	350	50	50	250	275	
	TALUN	350	50	50	250	275	
	SELOPURO	350	50	50	250	275	
	KESAMBEN	350	50	50	250	275	
	SELOREJO	350	50	50	250	275	
	DOKO	350	50	50	250	275	
	WLINGI	350	50	50	250	275	
	GANDUSARI	350	50	50	250	275	
	GARUM	350	50	50	250	275	
	NGLEGOK	350	50	100	250	275	
	SANANKULON	350	50	50	250	275	
	PONGGOK	350	50	100	250	275	
	SRENGAT	350	50	100	250	275	
WONODADI	300	50	50	250	225		
UDANAWU	300	50	50	250	225		
JAWA TIMUR KEDIRI	MOJO	350	50	100	250	275	
	SEMEN	350	50	100	250	275	
	NGADILUWIH	350	50	50	250	275	
	KRAS	350	50	50	250	275	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
JAWA TIMUR KEDIRI	RINGINREJO	350	50	50	250	275
	KANDAT	300	50	50	250	225
	WATES	350	50	50	250	275
	NGANCAR	350	50	100	250	275
	PLOSOKLATEN	350	50	50	250	275
	GURAH	350	50	50	250	275
	PUNCU	350	50	100	250	275
	KEPUNG	350	50	50	250	275
	KANDANGAN	350	50	100	250	275
	PARE	350	50	50	250	275
	BADAS	350	50	50	250	275
	KUNJANG	350	50	50	250	275
	PLEMAHAN	350	50	50	250	275
	PURWOASRI	350	50	100	250	275
	PAPAR	350	50	100	250	275
	PAGU	350	50	50	250	275
	KAYEN KIDUL	350	50	50	250	275
	GAMPENGREJO	350	50	100	250	275
	NGASEM	350	50	50	250	275
	BANYAKAN	300	50	100	250	225
GROGOL	350	50	100	250	275	
TAROKAN	350	50	100	250	275	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
JAWA TIMUR MALANG	DONOMULYO	350	50	50	250	275
	KALIPARE	350	50	50	250	275
	PAGAK	350	50	100	250	275
	BANTUR	350	50	100	250	275
	GEDANGAN	350	50	100	250	275
	SUMBERMANJING WETAN	350	50	50	250	275
	DAMPIT	350	50	50	250	275
	TIRTO YUDO	350	50	50	250	275
	AMPELGADING	350	50	100	250	275
	PONCOKUSUMO	350	50	50	250	275
	WAJAK	350	50	50	250	275
	TUREN	350	50	50	250	275
	BULULAWANG	350	50	50	250	275
	GONDANGLEGI	350	50	50	250	275
	PAGELARAN	350	50	50	250	275
	KEPANJEN	350	50	50	250	275
	SUMBER PUCUNG	350	50	50	250	275
	KROMENGAN	350	50	50	250	275
	NGAJUM	350	50	50	250	275
	WONOSARI	350	50	50	250	275
WAGIR	350	50	50	250	275	
PAKISAJI	350	50	50	250	275	
TAJINAN	350	50	50	250	275	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA TIMUR MALANG	TUMPANG	350	50	50	250	275	
	PAKIS	350	50	50	250	275	
	JABUNG	350	50	50	250	275	
	LAWANG	350	50	50	250	275	
	SINGOSARI	350	50	50	250	275	
	KARANGPLOSO	350	50	50	250	275	
	DAU	350	50	50	250	275	
	PUJON	350	50	100	250	275	
	NGANTANG	350	50	50	250	275	
KASEMBON	350	50	100	250	275		
JAWA TIMUR LUMAJANG	TEMPURSARI	350	50	100	250	275	
	PRONOJIWO	350	50	50	250	275	
	CANDIPURO	350	50	50	250	275	
	PASIRIAN	350	50	50	250	275	
	TEMPEH	350	50	100	250	275	
	LUMAJANG	350	50	50	250	275	
	SUMBERSUKO	350	50	100	250	275	
	TEKUNG	350	50	50	250	275	
	KUNIR	350	50	50	250	275	
	YOSOWILANGUN	350	50	50	250	275	
	ROWOKANGKUNG	350	50	50	250	275	
	JATIROTO	350	50	50	250	275	
RANDUAGUNG	350	50	50	250	275		

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA TIMUR LUMAJANG	SUKODONO	350	50	50	250	275	
	PADANG	300	50	100	250	225	
	PASRUJAMBE	350	50	50	250	275	
	SENDURO	350	50	100	250	275	
	GUCIALIT	300	50	100	250	225	
	KEDUNGJAJANG	300	50	100	250	225	
	KLAKAH	300	50	100	250	225	
	RANUYOSO	300	50	100	250	225	
JAWA TIMUR JEMBER	KENCONG	350	50	50	250	275	
	GUMUK MAS	350	50	50	250	275	
	PUGER	350	50	50	250	275	
	WULUHAN	350	50	50	250	275	
	AMBULU	350	50	50	250	275	
	TEMPUREJO	300	50	50	250	225	
	SILO	350	50	50	250	275	
	MAYANG	300	50	50	250	225	
	MUMBULSARI	300	50	50	250	225	
	JENGGAWAH	350	50	50	250	275	
	AJUNG	350	50	50	250	275	
	RAMBIPUJI	350	50	50	250	275	
	BALUNG	350	50	50	250	275	
	UMBULSARI	350	50	50	250	275	
SEMBORO	350	50	50	250	275		

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
JAWA TIMUR JEMBER	JOMBANG	350	50	50	250	275
	SUMBER BARU	350	50	50	250	275
	TANGGUL	350	50	50	250	275
	BANGSALSARI	350	50	50	250	275
	PANTI	300	50	50	250	225
	SUKORAMBI	350	50	50	250	275
	ARJASA	300	50	50	250	225
	PAKUSARI	300	50	50	250	225
	KALISAT	300	50	50	250	225
	LEDOKOMBO	300	50	50	250	225
	SUMBERJAMBE	350	50	50	250	275
	SUKOWONO	350	50	50	250	275
	JELBUK	350	50	50	250	275
	KALIWATES	350	50	50	250	275
SUMBERSARI	350	50	50	250	275	
PATRANG	350	50	50	250	275	
JAWA TIMUR BANYUWANGI	PESANGGARAN	350	50	50	250	275
	SILIRAGUNG	350	50	50	250	275
	BLIMBINGSARI	350	50	50	250	275
	BANGOREJO	350	50	50	250	275
	PURWOHARJO	350	50	50	250	275
	TEGALDLIMO	350	50	50	250	275
	MUNCAR	350	50	50	250	275

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)



PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
JAWA TIMUR BANYUWANGI	CLURING	350	50	50	250	275
	GAMBIRAN	350	50	50	250	275
	TEGALSARI	350	50	50	250	275
	GLENMORE	350	50	50	250	275
	KALIBARU	350	50	50	250	275
	GENTENG	350	50	50	250	275
	SRONO	350	50	50	250	275
	ROGOJAMPI	350	50	50	250	275
	KABAT	350	50	50	250	275
	SINGOJURUH	350	50	50	250	275
	SEMPU	350	50	50	250	275
	SONGGON	350	50	50	250	275
	GLAGAH	350	50	50	250	275
	LICIN	350	50	50	250	275
	BANYUWANGI	350	50	50	250	275
	GIRI	350	50	50	250	275
KALIPURO	350	50	50	250	275	
WONGSOREJO	350	50	50	250	275	
JAWA TIMUR BONDOWOSO	MAESAN	350	50	50	250	275
	GRUJUGAN	350	50	50	250	275
	TAMANAN	350	50	50	250	275
	JAMBESARI DARUS SHOLAH	350	50	50	250	275
	PUJER	350	50	50	250	275

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
JAWA TIMUR BONDOWOSO	TLOGOSARI	350	50	50	250	275
	SUKOSARI	350	50	50	250	275
	SUMBER WRINGIN	350	50	50	250	275
	TAPEN	350	50	50	250	275
	WONOSARI	350	50	50	250	275
	TENGGARANG	350	50	50	250	275
	BONDOWOSO	350	50	50	250	275
	CURAH DAMI	300	50	50	250	225
	BINAKAL	300	50	50	250	225
	PAKEM	300	50	50	250	225
	WRINGIN	300	50	50	250	225
	TEGALAMPEL	350	50	50	250	275
	TAMAN KROCOK	350	50	50	250	275
	KLABANG	350	50	50	250	275
	IJEN	350	50	50	250	275
	BOTOLINGGO	350	50	50	250	275
PRAJEKAN	350	50	50	250	275	
CERMEE	350	50	50	250	275	
JAWA TIMUR SITUBONDO	SUMBERMALANG	300	50	50	250	225
	JATIBANTENG	300	50	50	250	225
	BANYUGLUGUR	300	50	50	250	225
	BESUKI	300	50	50	250	225
	SUBOH	300	50	50	250	225

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA TIMUR SITUBONDO	MLANDINGAN	300	50	50	250	225	
	BUNGATAN	300	50	50	250	225	
	KENDIT	300	50	50	250	225	
	PANARUKAN	300	50	50	250	225	
	SITUBONDO	300	50	50	250	225	
	MANGARAN	300	50	50	250	225	
	PANJI	300	50	50	250	225	
	KAPONGAN	300	50	50	250	225	
	ARJASA	300	50	50	250	225	
	JANGKAR	300	50	50	250	225	
	ASEMBAGUS	300	50	50	250	225	
	BANYUPUTIH	300	50	50	250	225	
JAWA TIMUR PROBOLINGGO	SUKAPURA	250	50	50	250	175	
	SUMBER	300	50	50	250	225	
	KURIPAN	300	50	50	250	225	
	BANTARAN	300	50	50	250	225	
	LECES	250	50	50	250	175	
	TEGALSIWALAN	250	50	50	250	175	
	BANYUANYAR	250	50	50	250	175	
	TIRIS	300	50	100	250	225	
	KRUCIL	300	50	50	250	225	
	GADING	300	50	50	250	225	
PAKUNIRAN	300	50	50	250	225		

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA TIMUR PROBOLINGGO	KOTAANYAR	300	50	50	250	225	
	PAITON	300	50	50	250	225	
	BESUK	300	50	50	250	225	
	KRAKSAAN	300	50	50	250	225	
	KREJENGAN	300	50	50	250	225	
	PEJARAKAN	250	50	50	250	175	
	MARON	250	50	50	250	175	
	GENDING	300	50	50	250	225	
	DRINGU	300	50	50	250	225	
	WONOMERTO	300	50	50	250	225	
	LUMBANG	300	50	50	250	225	
	TONGAS	350	50	50	250	275	
SUMBERASIH	300	50	50	250	225		
JAWA TIMUR PASURUAN	PURWODADI	350	50	50	250	275	
	TUTUR	350	50	50	250	275	
	PUSPO	350	50	50	250	275	
	TOSARI	350	50	50	250	275	
	LUMBANG	350	50	100	250	275	
	PASREPAN	350	50	50	250	275	
	KEJAYAN	350	50	50	250	275	
	WONOREJO	350	50	50	250	275	
	PURWOSARI	350	50	50	250	275	
PRIGEN	350	50	50	250	275		

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA TIMUR PASURUAN	SUKOREJO	350	50	50	250	275	
	PANDAAN	350	50	50	250	275	
	GEMPOL	350	50	50	250	275	
	BEJI	350	50	50	250	275	
	BANGIL	350	50	50	250	275	
	REMBANG	300	50	50	250	225	
	KRATON	350	50	50	250	275	
	POHJENTREK	350	50	50	250	275	
	GONDANG WETAN	300	50	50	250	225	
	REJOSO	350	50	50	250	275	
	WINONGAN	300	50	50	250	225	
	GRATI	350	50	50	250	275	
	LEKOK	350	50	50	250	275	
NGULING	350	50	50	250	275		
JAWA TIMUR SIDOARJO	TARIK	350	50	50	250	275	
	PRAMBON	350	50	50	250	275	
	KREMBUNG	350	50	50	250	275	
	PORONG	350	50	50	250	275	
	JABON	350	50	50	250	275	
	TANGGULANGIN	350	50	50	250	275	
	CANDI	350	50	50	250	275	
	TULANGAN	350	50	50	250	275	
	WONOAYU	350	50	50	250	275	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA TIMUR SIDOARJO	SUKODONO	350	50	50	250	275	
	SIDOARJO	350	50	50	250	275	
	BUDURAN	350	50	50	250	275	
	SEDATI	350	50	50	250	275	
	WARU	350	50	50	250	275	
	GEDANGAN	350	50	50	250	275	
	TAMAN	350	50	50	250	275	
	KRIAN	350	50	50	250	275	
	BALONG BENDO	350	50	50	250	275	
JAWA TIMUR MOJOKERTO	JATIREJO	350	50	50	250	275	
	GONDANG	350	50	50	250	275	
	PACET	350	50	50	250	275	
	TRAWAS	350	50	50	250	275	
	NGORO	350	50	50	250	275	
	PUNGGING	350	50	50	250	275	
	KUTOREJO	350	50	50	250	275	
	MOJOSARI	350	50	50	250	275	
	BANGSAL	350	50	100	250	275	
	MOJOANYAR	350	50	50	250	275	
	DLANGGU	350	50	50	250	275	
	PURI	300	50	100	250	225	
	TROWULAN	350	50	100	250	275	
SOOKO	350	50	100	250	275		

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA TIMUR MOJOKERTO	GEDEG	350	50	50	250	275	
	KEMLAGI	350	50	50	250	275	
	JETIS	350	50	50	250	275	
	DAWAR BLANDONG	350	50	100	250	275	
JAWA TIMUR JOMBANG	BANDAR KEDUNG MULYO	350	50	100	250	275	
	PERAK	350	50	100	250	275	
	GUDO	350	50	100	250	275	
	DIWEK	350	50	100	250	275	
	NGORO	350	50	100	250	275	
	MOJOWARNO	350	50	100	250	275	
	BARENG	350	50	100	250	275	
	WONOSALAM	350	50	100	250	275	
	MOJOAGUNG	350	50	50	250	275	
	SUMOBITO	350	50	100	250	275	
	JOGO ROTO	350	50	100	250	275	
	PETERONGAN	350	50	100	250	275	
	JOMBANG	350	50	50	250	275	
	MEGALUH	350	50	50	250	275	
	TEMBELANG	350	50	50	250	275	
	KESAMBEN	350	50	50	250	275	
	KUDU	350	50	50	250	275	
NGUSIKAN	350	50	50	250	275		
PLOSO	350	50	50	250	275		

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA TIMUR JOMBANG	KABUH	350	50	50	250	275	
	PLANDAAN	350	50	50	250	275	
JAWA TIMUR NGANJUK	SAWAHAN	350	50	50	250	275	
	NGETOS	350	50	50	250	275	
	BERBEK	350	50	50	250	275	
	LOCERET	350	50	50	250	275	
	PACE	350	50	50	250	275	
	TANJUNGANOM	350	50	50	250	275	
	PRAMBON	350	50	50	250	275	
	NGRONGGOT	350	50	50	250	275	
	KERTOSONO	350	50	50	250	275	
	PATIANROWO	350	50	50	250	275	
	BARON	350	50	50	250	275	
	GONDANG	350	50	50	250	275	
	SUKOMORO	350	50	50	250	275	
	NGANJUK	350	50	50	250	275	
	BAGOR	350	50	50	250	275	
	WILANGAN	350	50	50	250	275	
REJOSO	350	50	50	250	275		
NGLUYU	350	50	50	250	275		
LENGKONG	350	50	50	250	275		
JATIKALEN	350	50	50	250	275		

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)



PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA TIMUR MADIUN	KEBONSARI	350	50	100	250	275	
	GEGER	350	50	50	250	275	
	DOLOPO	350	50	50	250	275	
	DAGANGAN	350	50	100	250	275	
	WUNGU	350	50	100	250	275	
	KARE	350	50	100	250	275	
	GEMARANG	350	50	100	250	275	
	SARADAN	350	50	50	250	275	
	PILANGKENCENG	350	50	50	250	275	
	MEJAYAN	350	50	100	250	275	
	WONOASRI	350	50	100	250	275	
	BALEREJO	350	50	50	250	275	
	MADIUN	350	50	50	250	275	
	SAWAHAN	350	50	50	250	275	
JIWAN	350	50	50	250	275		
JAWA TIMUR MAGETAN	BARAT	350	50	50	250	275	
	BENDO	350	50	50	250	275	
	KARANGREJO	350	50	50	250	275	
	KARAS	350	50	100	250	275	
	KARTOHARJO	350	50	100	250	275	
	KAWEDANAN	350	50	50	250	275	
	LEMBEYAN	350	50	100	250	275	
	MAGETAN	350	50	50	250	275	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA TIMUR MAGETAN	MAOSPATI	350	50	50	250	275	
	NGARIBOYO	350	50	50	250	275	
	NGUNTORONADI	350	50	50	250	275	
	PANEKAN	350	50	100	250	275	
	PARANG	350	50	50	250	275	
	PLAOSAN	300	50	50	250	225	
	PONCOL	350	50	50	250	275	
	SIDOREJO	350	50	50	250	275	
	SUKOMORO	350	50	100	250	275	
TAKERAN	350	50	50	250	275		
JAWA TIMUR NGAWI	SINE	350	50	100	250	275	
	NGRAMBE	350	50	100	250	275	
	JOGOROGO	350	50	100	250	275	
	KENDAL	350	50	100	250	275	
	GENENG	350	50	50	250	275	
	GERIH	350	50	50	250	275	
	KWADUNGAN	350	50	50	250	275	
	PANGKUR	350	50	50	250	275	
	KARANGJATI	350	50	50	250	275	
	BRINGIN	350	50	50	250	275	
	PADAS	350	50	50	250	275	
	KASREMAN	350	50	50	250	275	
	NGAWI	350	50	50	250	275	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
JAWA TIMUR NGAWI	PARON	350	50	50	250	275
	KEDUNGGALAR	350	50	50	250	275
	PITU	350	100	50	375	225
	WIDODAREN	350	50	50	250	275
	MANTINGAN	350	50	50	250	275
	KARANGANYAR	350	100	50	375	225
JAWA TIMUR BOJONEGORO	MARGOMULYO	300	50	50	250	225
	NGRAHO	350	50	50	250	275
	TAMBAKREJO	250	50	50	250	175
	NGAMBON	300	50	50	250	225
	SEKAR	300	50	50	250	225
	BUBULAN	300	50	50	250	225
	GONDANG	300	50	50	250	225
	TEMAYANG	300	50	50	250	225
	SUGIHWARAS	300	50	50	250	225
	KEDUNGADEM	350	50	50	250	275
	KEPOH BARU	350	50	100	250	275
	BAURENO	350	50	100	250	275
	KANOR	350	50	100	250	275
	SUMBEREJO	300	50	100	250	225
	BALEN	350	50	100	250	275
	SUKOSEWU	300	50	50	250	225
KAPAS	350	50	50	250	275	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA TIMUR BOJONEGORO	BOJONEGORO	350	50	50	250	275	
	TRUCUK	300	50	50	250	225	
	DANDER	350	50	50	250	275	
	NGASEM	350	50	50	250	275	
	GAYAM	300	50	50	250	225	
	KALITIDU	350	50	50	250	275	
	MALO	300	50	50	250	225	
	PURWOSARI	300	50	50	250	225	
	PADANGAN	300	50	50	250	225	
	KASIMAN	300	50	50	250	225	
KEDEWAN	300	50	50	250	225		
JAWA TIMUR TUBAN	KENDURUAN	300	50	50	250	225	
	BANGILAN	300	50	50	250	225	
	SENGI	300	50	50	250	225	
	SINGGAHAN	300	50	50	250	225	
	MONTONG	300	50	50	250	225	
	PARENGAN	300	50	50	250	225	
	SOKO	350	50	50	250	275	
	RENGEL	350	50	50	250	275	
	GRABAGAN	300	50	50	250	225	
	PLUMPANG	350	50	50	250	275	
WIDANG	350	50	50	250	275		
PALANG	300	50	50	250	225		

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA TIMUR TUBAN	SEMANDING	300	50	50	250	225	
	TUBAN	300	50	50	250	225	
	JENU	300	50	50	250	225	
	MERAKURAK	300	50	50	250	225	
	KEREK	300	50	50	250	225	
	TAMBAKBOYO	300	50	50	250	225	
	JATIROGO	350	50	50	250	275	
	BANCAR	350	75	100	300	250	
JAWA TIMUR LAMONGAN	SUKORAME	350	50	50	250	275	
	BLULUK	350	50	50	250	275	
	NGIMBANG	350	50	50	250	275	
	SAMBENG	350	50	50	250	275	
	MANTUP	350	50	50	250	275	
	KEMBANGBAHU	350	50	50	250	275	
	SUGIO	350	50	50	250	275	
	KEDUNGPRING	350	50	50	250	275	
	MODO	350	50	50	250	275	
	BABAT	350	50	50	250	275	
	PUCUK	350	50	50	250	275	
	SUKODADI	350	50	50	250	275	
	LAMONGAN	350	50	50	250	275	
	TIKUNG	350	50	50	250	275	
SARIREJO	350	50	50	250	275		

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA TIMUR LAMONGAN	DEKET	350	50	50	250	275	
	GLAGAH	350	50	50	250	275	
	KARANGBINANGUN	350	50	50	250	275	
	TURI	350	50	50	250	275	
	KALITENGAH	350	50	50	250	275	
	KARANG GENENG	350	50	50	250	275	
	SEKARAN	350	50	50	250	275	
	MADURAN	350	50	50	250	275	
	LAREN	350	50	50	250	275	
	SOLOKURO	350	50	50	250	275	
	PACIRAN	350	50	50	250	275	
BRONDONG	350	50	50	250	275		
JAWA TIMUR GRESIK	WRINGINANOM	350	50	100	250	275	
	DRIYOREJO	350	50	100	250	275	
	KEDAMEAN	350	75	50	300	250	
	MENGANTI	350	75	50	300	250	
	CERME	350	50	50	250	275	
	BENJENG	350	50	50	250	275	
	BALONGPANGGANG	350	50	50	250	275	
	DUDUKSAMPEYAN	350	50	50	250	275	
	KEBOMAS	350	50	50	250	275	
	GRESIK	350	50	50	250	275	
MANYAR	350	50	50	250	275		

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA TIMUR GRESIK	BUNGAH	350	50	50	250	275	
	SIDAYU	350	50	50	250	275	
	DUKUN	350	50	50	250	275	
	PANCENG	350	50	50	250	275	
	UJUNGPANGKAH	350	50	100	250	275	
	SANGKAPURA	350	50	100	250	275	
	TAMBAK	350	50	100	250	275	
JAWA TIMUR BANGKALAN	KAMAL	350	100	50	375	225	
	LABANG	300	75	100	300	200	
	KWANYAR	300	50	100	250	225	
	MODUNG	300	50	50	250	225	
	BLEGA	300	50	50	250	225	
	KONANG	300	100	100	375	175	
	GALIS	300	50	100	250	225	
	TANAH MERAH	300	75	100	300	200	
	TRAGAH	350	75	100	300	250	
	SOCAH	350	75	50	300	250	
	BANGKALAN	350	75	50	300	250	
	BURNEH	300	75	100	300	200	
	AROSBAYA	300	75	100	300	200	
	GEGER	350	50	100	250	275	
	KOKOP	300	50	100	250	225	
TANJUNGBUMI	350	50	100	250	275		

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA TIMUR BANGKALAN	SEPULU	300	50	100		250	225
	KLAMPIS	300	50	100		250	225
JAWA TIMUR SAMPANG	SRESEH	300	75	50		300	200
	TORJUN	300	75	50		300	200
	PANGARENGAN	300	75	50		300	200
	SAMPANG	300	50	50		250	225
	CAMPLONG	300	50	100		250	225
	OMBEN	300	50	100		250	225
	KEDUNGDUNG	300	75	100		300	200
	JRENGIK	300	50	50		250	225
	TAMBELANGAN	300	75	100		300	200
	BANYUATES	300	50	50		250	225
	ROBATAL	300	75	100		300	200
	KARANG PENANG	300	75	100		300	200
	KETAPANG	300	50	100		250	225
SOKOBANAH	300	50	100		250	225	
JAWA TIMUR PAMEKASAN	BATU MARMAR	300	50	100		250	225
	GALIS	300	50	100		250	225
	KADUR	300	50	50		250	225
	LARANGAN	300	50	100		250	225
	PADEMAWU	300	50	50		250	225
	PAKONG	300	50	100		250	225
	PALENGGAAN	250	50	50		250	175

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)



PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA TIMUR PAMEKASAN	PAMEKASAN	250	50	50	250	175	
	PASEAN	300	50	50	250	225	
	PEGANTENAN	300	50	100	250	225	
	PROPO	300	50	50	250	225	
	TLANAKAN	300	50	50	250	225	
	WARU	300	50	50	250	225	
JAWA TIMUR SUMENEP	PRAGAAN	300	75	50	300	200	
	BLUTO	300	50	50	250	225	
	SARONGGI	350	50	50	250	275	
	GILIGENTENG	350	50	50	250	275	
	TALANGO	350	50	50	250	275	
	KALIANGET	300	50	50	250	225	
	KOTA SUMENEP	350	50	50	250	275	
	BATUAN	350	50	50	250	275	
	LENTENG	350	50	50	250	275	
	GANDING	350	50	50	250	275	
	GULUK GULUK	350	50	50	250	275	
	PASONGSONGAN	300	50	100	250	225	
	AMBUNTEN	350	50	100	250	275	
	RUBARU	300	50	50	250	225	
	DASUK	350	50	100	250	275	
	MANDING	350	50	50	250	275	
BATUPUTIH	300	50	50	250	225		

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
JAWA TIMUR SUMENEP	GAPURA	350	50	50	250	275
	BATANG BATANG	300	50	50	250	225
	DUNGKEK	300	50	50	250	225
	NONGGUNONG	300	50	50	250	225
	GAYAM	300	50	50	250	225
	RAAS	300	50	50	250	225
	SAPEKEN	300	50	50	250	225
	ARJASA	350	50	50	250	275
	KANGAYAN	300	50	50	250	225
MASALEMBU	300	50	50	250	225	
JAWA TIMUR KOTA KEDIRI	MOJOROTO	350	50	100	250	275
	KOTA KEDIRI	350	50	50	250	275
	PESANTREN	350	50	50	250	275
JAWA TIMUR KOTA BLITAR	SUKOREJO	350	50	50	250	275
	KEPANJENKIDUL	350	50	50	250	275
	SANANWETAN	350	50	50	250	275
JAWA TIMUR KOTA MALANG	KEDUNGKANDANG	350	50	50	250	275
	SUKUN	350	50	50	250	275
	KLOJEN	350	50	50	250	275
	BLIMBING	350	50	50	250	275
	LOWOKWARU	350	50	50	250	275

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA TIMUR KOTA PROBOLINGGO	KADEMANGAN	350	50	50	250	275	
	KEDOPOK	350	50	50	250	275	
	WONOASIH	350	50	50	250	275	
	MAYANGAN	350	50	50	250	275	
	KANIGARAN	350	50	50	250	275	
JAWA TIMUR KOTA PASURUAN	GADINGREJO	300	50	50	250	225	
	PURWOREJO	300	50	50	250	225	
	BUGUL KIDUL	300	50	50	250	225	
	PANGGUNGREJO	300	50	50	250	225	
JAWA TIMUR KOTA MOJOKERTO	KRANGGAN	350	50	50	250	275	
	PRAJURIT KULON	350	50	50	250	275	
	MAGERSARI	350	50	50	250	275	
JAWA TIMUR KOTA MADIUN	MANGUNHARJO	350	50	50	250	275	
	TAMAN	350	50	100	250	275	
	KARTOHARJO	350	50	100	250	275	
JAWA TIMUR KOTA SURABAYA	KARANG PILANG	300	50	100	250	225	
	JAMBANGAN	300	50	50	250	225	
	GAYUNGAN	300	50	50	250	225	
	WONOCOLO	300	50	50	250	225	
	TENGGILIS MEJOYO	300	50	50	250	225	
	GUNUNG ANYAR	300	50	50	250	225	
	RUNGKUT	300	50	50	250	225	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
JAWA TIMUR KOTA SURABAYA	SUKOLILO	300	50	50	250	225
	MULYOOREJO	300	50	50	250	225
	GUBENG	300	50	50	250	225
	WONOKROMO	300	50	50	250	225
	DUKUH PAKIS	300	50	50	250	225
	WIYUNG	300	50	50	250	225
	LAKARSANTRI	300	50	50	250	225
	SAMBIKEREP	300	50	100	250	225
	TANDES	300	50	50	250	225
	SUKO MANUNGGAL	300	50	50	250	225
	SAWAHAN	300	50	50	250	225
	TEGALSARI	300	50	50	250	225
	GENTENG	300	50	50	250	225
	TAMBAKSARI	300	50	50	250	225
	KENJERAN	300	50	50	250	225
	BULAK	300	50	50	250	225
	SIMOKERTO	300	50	50	250	225
	SEMAMPIR	300	50	50	250	225
	PABEAN CANTIAN	300	50	50	250	225
	BUBUTAN	300	50	50	250	225
KREMBANGAN	300	50	50	250	225	
ASEMROWO	300	50	50	250	225	
BENOWO	300	50	50	250	225	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
KOTA SURABAYA	PAKAL	300	50	50		250	225
JAWA TIMUR	BATU	350	50	50		250	275
KOTA BATU	JUNREJO	350	50	50		250	275
	BUMIAJI	350	50	50		250	275

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

16. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN PADI  
PADA LAHAN SAWAH  
(PER KECAMATAN)

PROVINSI BANTEN

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
BANTEN PANDEGLANG	SUMUR	300	50	50	250	225
	CIMANGGU	300	75	100	300	200
	CIBALIUNG	300	75	100	300	200
	CIBITUNG	300	75	100	300	200
	CIKEUSIK	300	75	50	300	200
	CIGEULIS	300	75	100	300	200
	PANIMBANG	350	75	50	300	250
	SOBANG	350	75	50	300	250
	MUNJUL	350	75	50	300	250
	ANGSANA	300	75	50	300	200
	SINDANGRESMI	350	75	50	300	250
	PICUNG	300	75	50	300	200
	BOJONG	300	75	50	300	200
	SAKETI	350	75	50	300	250
	CISATA	300	75	50	300	200
	PAGELARAN	300	75	50	300	200
	PATIA	350	75	50	300	250
	SUKARESMI	350	75	50	300	250
	LABUAN	350	50	100	250	275
	CARITA	350	50	50	250	275
JIPUT	300	50	100	250	225	
CIKEDAL	300	50	100	250	225	
MENES	300	50	100	250	225	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
BANTEN PANDEGLANG	PULOSARI	350	50	100	250	275
	MANDALAWANGI	350	50	50	250	275
	CIMANUK	350	50	100	250	275
	CIPEUCANG	350	50	50	250	275
	BANJAR	350	50	100	250	275
	KADUHEJO	300	50	100	250	225
	MEKARJAYA	300	50	100	250	225
	PANDEGLANG	350	50	100	250	275
	MAJASARI	300	50	100	250	225
	CADASARI	300	50	100	250	225
	KARANGTANJUNG	300	50	100	250	225
KORONCONG	300	50	100	250	225	
BANTEN LEBAK	MALINGPING	350	75	50	300	250
	WANASALAM	350	75	50	300	250
	PANGGARANGAN	350	75	50	300	250
	CIHARA	350	75	50	300	250
	BAYAH	350	75	50	300	250
	CILOGRANG	350	75	50	300	250
	CIBEBER	300	100	50	375	175
	CIJAKU	300	75	100	300	200
	CIGEMBLONG	300	100	100	375	175
	BANJARSARI	300	75	100	300	200
	CILELES	350	75	100	300	250

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)



PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
BANTEN LEBAK	GUNUNG KENCANA	300	75	100	300	200
	BOJONGMANIK	350	100	100	375	225
	CIRINTEN	300	100	100	375	175
	LEUWIDAMAR	300	100	100	375	175
	MUNCANG	300	100	100	375	175
	SOBANG	350	100	100	375	225
	CIPANAS	350	100	100	375	225
	LEBAKGEDONG	350	50	100	250	275
	SAJIRA	350	100	100	375	225
	CIMARGA	350	75	100	300	250
	CIKULUR	350	50	50	250	275
	WARUNGGUNUNG	350	75	100	300	250
	CIBADAK	350	75	50	300	250
	RANGKASBITUNG	350	75	50	300	250
	KALANGANYAR	350	75	50	300	250
	MAJA	350	100	100	375	225
CURUGBITUNG	350	75	100	300	250	
BANTEN TANGERANG	CISOKA	300	50	50	250	225
	SOLEAR	300	75	50	300	200
	TIGARAKSA	300	75	50	300	200
	JAMBE	300	75	50	300	200
	CIKUPA	300	75	50	300	200
	PANONGAN	300	75	50	300	200

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
BANTEN TANGERANG	CURUG	300	75	50	300	200
	KELAPA DUA	300	75	50	300	200
	LEGOK	300	50	50	250	225
	PAGEDANGAN	300	75	50	300	200
	CISAUK	300	75	50	300	200
	PASARKEMIS	300	50	50	250	225
	SINDANG JAYA	300	50	50	250	225
	BALARAJA	300	50	50	250	225
	JAYANTI	300	75	50	300	200
	SUKAMULYA	300	75	100	300	200
	KRESEK	300	75	100	300	200
	GUNUNG KALER	300	75	100	300	200
	KRONJO	350	75	50	300	250
	MEKAR BARU	350	75	50	300	250
	MAUK	350	50	50	250	275
	KEMIRI	350	50	50	250	275
	SUKADIRI	350	75	50	300	250
	RAJEG	350	50	50	250	275
	SEPATAN	350	50	50	250	275
	SEPATAN TIMUR	350	50	50	250	275
PAKUHAJI	300	75	50	300	200	
TELUKNAGA	300	75	50	300	200	
KOSAMBI	350	75	50	300	250	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
BANTEN SERANG	CINANGKA	350	50	50	250	275
	PADARINCANG	350	50	50	250	275
	CIOMAS	350	50	50	250	275
	PABUARAN	350	50	100	250	275
	GUNUNG SARI	350	50	100	250	275
	BAROS	350	50	100	250	275
	PETIR	350	50	100	250	275
	TUNJUNG TEJA	350	75	50	300	250
	CIKEUSAL	350	75	50	300	250
	PAMARAYAN	350	75	50	300	250
	BANDUNG	350	75	100	300	250
	JAWILAN	350	100	50	375	225
	KOPO	350	100	50	375	225
	CIKANDE	350	75	50	300	250
	KIBIN	350	75	50	300	250
	KRAGILAN	350	75	50	300	250
	WARINGINKURUNG	350	50	50	250	275
	MANCAK	350	75	100	300	250
	ANYAR	350	75	50	300	250
	BOJONEGARA	350	100	50	375	225
PULO AMPEL	350	50	50	250	275	
KRAMATWATU	350	50	50	250	275	
CIRUAS	350	50	50	250	275	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
BANTEN SERANG	PONTANG	350	50	50	250	275
	LEBAK WANGI	350	50	50	250	275
	CARENANG	350	75	100	300	250
	BINUANG	350	75	50	300	250
	TIRTAYASA	300	100	50	375	175
	TANARA	300	100	50	375	175
BANTEN KOTA TANGERANG	CILEDUG	300	75	50	300	200
	LARANGAN	300	75	50	300	200
	KARANG TENGAH	300	75	50	300	200
	CIPONDOH	300	75	50	300	200
	PINANG	300	75	50	300	200
	TANGERANG	300	75	50	300	200
	KARAWACI	300	50	50	250	225
	JATI UWUNG	300	50	50	250	225
	CIBODAS	300	50	50	250	225
	PERIUK	350	50	50	250	275
	BATUCEPER	350	100	50	375	225
	NEGLASARI	350	50	50	250	275
BENDA	350	100	50	375	225	
BANTEN KOTA CILEGON	CIWANDAN	350	50	50	250	275
	CITANGKIL	350	50	50	250	275
	PULOMERAK	300	50	100	250	225
	PURWAKARTA	300	100	50	375	175

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
BANTEN KOTA CILEGON	GROGOL	300	50	50	250	225	
	CILEGON	350	50	50	250	275	
	JOMBANG	300	100	50	375	175	
	CIBEBER	300	100	50	375	175	
BANTEN KOTA SERANG	CURUG	300	50	100	250	225	
	WALANTAKA	300	75	50	300	200	
	CIPOCOK JAYA	300	75	100	300	200	
	SERANG	300	75	100	300	200	
	TAKTAKAN	300	75	50	300	200	
	KASEMEN	300	50	50	250	225	
BANTEN KOTA TANGERANG SELATAN	SETU	300	75	50	300	200	
	SERPONG	300	75	50	300	200	
	PAMULANG	300	75	50	300	200	
	CIPUTAT	300	75	50	300	200	
	CIPUTAT TIMUR	300	75	50	300	200	
	PONDOK AREN	350	75	50	300	250	
	SERPONG UTARA	350	75	50	300	250	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

17. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN PADI  
PADA LAHAN SAWAH  
(PER KECAMATAN)

PROVINSI BALI

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK TUNGGAL		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
BALI JEMBRANA	MELAYA	350	50	50		250	275
	NEGARA	350	50	50		250	275
	JEMBRANA	350	50	50		250	275
	MENDOYO	300	75	50		300	200
	PEKUTATAN	300	75	50		300	200
BALI TABANAN	SELEMADEG	350	50	50		250	275
	SELEMADEG TIMUR	250	50	50		250	175
	SELEMADEG BARAT	300	50	50		250	225
	KERAMBITAN	300	50	50		250	225
	TABANAN	350	50	50		250	275
	KEDIRI	300	50	50		250	225
	MARGA	300	50	50		250	225
	BATURITI	350	50	50		250	275
	PENEBEL	300	50	50		250	225
PUPUAN	250	50	50		250	175	
BALI BADUNG	ABIANSEMAL	350	50	50		250	275
	KUTA	350	50	50		250	275
	KUTA SELATAN	350	50	50		250	275
	KUTA UTARA	350	50	50		250	275
	MENGWI	350	50	50		250	275
	PETANG	350	50	50		250	275
BALI GIANYAR	SUKAWATI	350	50	50		250	275
	BLAHBATUH	350	50	50		250	275

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK TUNGGAL	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
BALI GIANYAR	GIANYAR	350	50	50	250	275
	TAMPAKSIRING	350	50	50	250	275
	UBUD	350	50	50	250	275
	TEGALLALANG	350	50	50	250	275
	PAYANGAN	350	50	50	250	275
BALI KLUNGKUNG	NUSAPENIDA	350	50	50	250	275
	BANJARANGKAN	350	50	50	250	275
	KLUNGKUNG	350	50	50	250	275
	DAWAN	350	50	50	250	275
BALI BANGLI	SUSUT	300	50	50	250	225
	BANGLI	300	50	50	250	225
	TEMBUKU	300	50	50	250	225
	KINTAMANI	350	50	50	250	275
BALI KARANG ASEM	RENDANG	350	50	50	250	275
	SIDEMEN	350	50	50	250	275
	MANGGIS	350	50	50	250	275
	KARANGASEM	350	50	50	250	275
	ABANG	300	50	50	250	225
	BEBANDEM	350	50	50	250	275
	SELAT	350	50	50	250	275
	KUBU	350	50	50	250	275
BALI BULELENG	GEROKGAK	350	50	50	250	275
	SERIRIT	350	50	50	250	275

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)



PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK TUNGGAL	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
BALI BULELENG	BUSUNGBIU	350	50	50	250	275
	BANJAR	350	50	50	250	275
	SUKASADA	350	50	50	250	275
	BULELENG	350	50	50	250	275
	SAWAN	350	50	50	250	275
	KUBUTAMBAHAN	350	50	50	250	275
	TEJAKULA	350	50	50	250	275
BALI KOTA DENPASAR	DENPASAR SELATAN	350	50	50	250	275
	DENPASAR TIMUR	350	50	50	250	275
	DENPASAR BARAT	350	50	50	250	275
	DENPASAR UTARA	350	50	50	250	275

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

18. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN PADI  
PADA LAHAN SAWAH  
(PER KECAMATAN)

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
NUSA TENGGARA BARAT LOMBOK BARAT	BATU LAYAR	300	50	50	250	225
	GERUNG	300	50	50	250	225
	GUNUNG SARI	300	50	50	250	225
	KEDIRI	300	50	50	250	225
	KURIPAN	300	50	50	250	225
	LABU API	300	50	50	250	225
	LEMBAR	300	50	50	250	225
	LINGSAR	300	50	50	250	225
	NARMADA	300	50	50	250	225
SEKOTONG	300	50	50	250	225	
NUSA TENGGARA BARAT LOMBOK TENGAH	PRAYA BARAT	250	50	50	250	175
	PRAYA BARAT DAYA	250	50	50	250	175
	PUJUT	300	50	50	250	225
	PRAYA TIMUR	300	50	50	250	225
	JANAPRIA	250	50	50	250	175
	KOPANG	250	50	50	250	175
	PRAYA	300	50	50	250	225
	PRAYA TENGAH	300	50	50	250	225
	JONGGAT	300	50	50	250	225
	PRINGGARATA	300	50	50	250	225
	BATUKLIANG	250	50	50	250	175
	BATUKLIANG UTARA	250	50	50	250	175

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
NUSA TENGGARA BARAT LOMBOK TIMUR	AIKMEL	300	50	50	250	225
	JEROWARU	300	50	50	250	225
	KERUAK	300	50	50	250	225
	LABUHAN HAJI	300	50	50	250	225
	LENEK	300	50	50	250	225
	MASBAGIK	300	50	50	250	225
	MONTONG GADING	300	50	50	250	225
	PRINGGABAYA	300	50	50	250	225
	PRINGGASELA	300	50	50	250	225
	SAKRA	300	50	50	250	225
	SAKRA BARAT	300	50	50	250	225
	SAKRA TIMUR	300	50	50	250	225
	SAMBELIA	300	50	50	250	225
	SELONG	300	50	50	250	225
	SEMBALUN	300	50	50	250	225
	SIKUR	300	50	50	250	225
	SUELA	300	50	50	250	225
	SUKAMULIA	300	50	50	250	225
	SURALAGA	300	50	50	250	225
	TERARA	300	50	50	250	225
WANASABA	300	50	50	250	225	
NUSA TENGGARA BARAT	LUNYUK	300	50	50	250	225
SUMBAWA	ORONG TELU	300	50	50	250	225

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
NUSA TENGGARA BARAT SUMBAWA	ALAS	300	50	50	250	225
	ALAS BARAT	300	50	50	250	225
	BUER	300	50	50	250	225
	UTAN	300	50	50	250	225
	RHEE	300	50	50	250	225
	BATULANTEH	250	50	50	250	175
	SUMBAWA	300	50	50	250	225
	LABUHAN BADAS	300	50	50	250	225
	UNTER IWES	300	50	50	250	225
	MOYOHILIR	300	50	50	250	225
	MOYO UTARA	300	50	50	250	225
	MOYOHULU	300	50	50	250	225
	ROPANG	300	50	50	250	225
	LENANGGUAR	300	50	50	250	225
	LANTUNG	300	50	50	250	225
	LAPE	300	50	50	250	225
	LOPOK	300	50	50	250	225
	PLAMPANG	300	50	50	250	225
	LABANGKA	300	50	50	250	225
	MARONGE	300	50	50	250	225
EMPANG	300	50	50	250	225	
TARANO	300	50	50	250	225	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
NUSA TENGGARA BARAT DOMPU	DOMPU	300	50	50	250	225
	HU'U	300	50	50	250	225
	KEMPO	300	50	50	250	225
	KILO	300	50	50	250	225
	MANGGALEWA	300	50	50	250	225
	PAJO	300	50	50	250	225
	PEKAT	300	50	50	250	225
	WOJA	300	50	50	250	225
NUSA TENGGARA BARAT BIMA	MONTA	300	50	50	250	225
	PARADO	300	50	50	250	225
	BOLO	300	50	50	250	225
	MADA PANGGA	300	50	50	250	225
	WOHA	300	50	50	250	225
	BELO	300	50	50	250	225
	PALIBELO	300	50	50	250	225
	WAWO	300	50	50	250	225
	LANGGUDU	300	50	50	250	225
	LAMBITU	300	50	50	250	225
	SAPE	300	50	50	250	225
	LAMBU	300	50	50	250	225
	WERA	300	50	50	250	225
	AMBALAWI	300	50	50	250	225
DONGGO	300	50	50	250	225	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
NUSA TENGGARA BARAT BIMA	SOROMANDI	300	50	50	250	225
	SANGGAR	300	50	50	250	225
	TAMBORA	300	50	50	250	225
NUSA TENGGARA BARAT SUMBAWA BARAT	SEKONGKANG	300	50	50	250	225
	JEREWEH	350	50	50	250	275
	MALUK	300	50	50	250	225
	TALIWANG	300	50	50	250	225
	BRANG ENE	300	50	50	250	225
	BRANG REA	300	50	50	250	225
	SETELUK	350	50	50	250	275
POTO TANO	350	50	50	250	275	
NUSA TENGGARA BARAT LOMBOK UTARA	PEMENANG	350	50	50	250	275
	TANJUNG	350	50	50	250	275
	GANGGA	350	50	50	250	275
	KAYANGAN	350	50	50	250	275
	BAYAN	350	50	50	250	275
NUSA TENGGARA BARAT KOTA MATARAM	AMPENAN	350	50	50	250	275
	SEKARBELA	350	50	50	250	275
	MATARAM	350	50	50	250	275
	SELAPARANG	350	50	50	250	275
	CAKRANEGARA	350	50	50	250	275
	SANDUBAYA	350	50	50	250	275

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
NUSA TENGGARA BARAT KOTA BIMA	RASANA E BARAT	300	50	50	250	225
	MPUNDA	300	50	50	250	225
	RASANA E TIMUR	300	50	50	250	225
	RABA	300	50	50	250	225
	ASAKOTA	300	50	50	250	225

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)



19. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN PADI  
PADA LAHAN SAWAH  
(PER KECAMATAN)

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
NUSA TENGGARA TIMUR SUMBA BARAT	LAMBOYA	250	100	50	375	125
	WANOKAKA	250	100	50	375	125
	LABOYA BARAT	250	100	50	375	125
	LOLI	250	100	50	375	125
	KOTA WAIKABUBAK	250	100	50	375	125
	TANA RIGHU	250	100	50	375	125
NUSA TENGGARA TIMUR SUMBA TIMUR	LEWA	250	100	50	375	125
	NGGAHA ORI ANGU	250	100	50	375	125
	LEWA TIDAHU	250	100	50	375	125
	KATALA HAMU LINGU	250	100	50	375	125
	TABUNDUNG	250	100	50	375	125
	PINU PAHAR	250	100	50	375	125
	PABERIWAI	250	100	50	375	125
	KARERA	250	100	50	375	125
	MATAWAI LA PAWU	250	100	50	375	125
	KAHAUNGU ETI	250	100	50	375	125
	MAHU	250	100	50	375	125
	NGADU NGALA	250	100	50	375	125
	PAHUNGA LODU	250	100	50	375	125
	WULLA WAIJELU	250	100	50	375	125
	RINDI	250	100	50	375	125
UMALULU	250	100	50	375	125	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI		NPK 15-10-12	UREA
NUSA TENGGARA TIMUR SUMBA TIMUR	PANDAWAI	250	100	50		375	125
	KAMBATA MAPAMBUHANG	250	100	50		375	125
	KOTA WAINGAPU	250	100	50		375	125
	KAMBERA	250	100	50		375	125
	HAHARU	250	100	50		375	125
	KANATANG	250	100	50		375	125
NUSA TENGGARA TIMUR KUPANG	AMABI OEFETO	250	100	50		375	125
	AMABI OEFETO TIMUR	250	50	50		250	175
	AMARASI	250	100	50		375	125
	AMARASI BARAT	250	100	50		375	125
	AMARASI SELATAN	250	100	50		375	125
	AMARASI TIMUR	250	50	50		250	175
	AMFOANG BARAT DAYA	250	50	50		250	175
	AMFOANG BARAT LAUT	250	100	50		375	125
	AMFOANG SELATAN	250	100	50		375	125
	AMFOANG TENGAH	250	100	50		375	125
	AMFOANG TIMUR	300	100	50		375	175
	AMFOANG UTARA	250	50	50		250	175
	FATULEU	250	100	50		375	125
	FATULEU BARAT	250	50	50		250	175
	FATULEU TENGAH	250	50	50		250	175
	KUPANG BARAT	250	50	50		250	175

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
NUSA TENGGARA TIMUR KUPANG	KUPANG TENGAH	350	50	50	250	275
	KUPANG TIMUR	350	50	50	250	275
	NEKAMESE	250	50	50	250	175
	SEMAU	250	50	50	250	175
	SEMAU SELATAN	250	50	50	250	175
	SULAMU	250	50	50	250	175
	TAEBENU	250	50	50	250	175
	TAKARI	300	50	50	250	225
NUSA TENGGARA TIMUR TIMOR TENGAH SELATAN	MOLLO UTARA	300	50	50	250	225
	FATUMNASI	300	50	50	250	225
	TOBU	300	50	50	250	225
	NUNBENA	300	50	50	250	225
	MOLLO SELATAN	300	50	50	250	225
	POLEN	300	50	50	250	225
	MOLLO BARAT	300	50	50	250	225
	MOLLO TENGAH	300	50	50	250	225
	KOTA SOE	300	50	50	250	225
	AMANUBAN BARAT	300	50	50	250	225
	BATU PUTIH	300	50	50	250	225
	KUATNANA	300	50	50	250	225
	AMANUBAN SELATAN	300	50	50	250	225
	NOEBEBA	300	50	50	250	225

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
NUSA TENGGARA TIMUR TIMOR TENGAH SELATAN	KUAN FATU	300	50	50	250	225
	KUALIN	300	50	50	250	225
	AMANUBAN TENGAH	300	50	50	250	225
	KOLBANO	300	50	50	250	225
	OENINO	300	50	50	250	225
	AMANUBAN TIMUR	300	50	50	250	225
	FAUTMOLO	300	50	50	250	225
	FATUKOPA	300	50	50	250	225
	KI'E	300	50	50	250	225
	KOTOLIN	300	50	50	250	225
	AMANATUN SELATAN	300	50	50	250	225
	BOKING	300	50	50	250	225
	NUNKOLO	300	50	50	250	225
	NOEBANA	300	50	50	250	225
	SANTIAN	300	50	50	250	225
	AMANATUN UTARA	300	50	50	250	225
TOIANAS	300	50	50	250	225	
KOKBAUN	300	50	50	250	225	
NUSA TENGGARA TIMUR TIMOR TENGAH UTARA	MIOMAFFO BARAT	250	50	50	250	175
	MIOMAFFO TENGAH	250	50	50	250	175
	MUSI	250	50	50	250	175
	MUTIS	250	100	50	375	125

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
NUSA TENGGARA TIMUR TIMOR TENGAH UTARA	MIOMAFFO TIMUR	250	50	50	250	175
	NOEMUTI	250	50	50	250	175
	BIKOMI SELATAN	250	50	50	250	175
	BIKOMI TENGAH	250	50	50	250	175
	BIKOMI NILULAT	250	100	50	375	125
	BIKOMI UTARA	250	50	50	250	175
	NAIBENU	250	100	50	375	125
	NOEMUTI TIMUR	250	50	50	250	175
	KOTA KEFAMENANU	250	50	50	250	175
	INSANA	250	100	50	375	125
	INSANA UTARA	250	50	50	250	175
	INSANA BARAT	250	100	50	375	125
	INSANA TENGAH	250	50	50	250	175
	INSANA FAFINESU	250	100	50	375	125
	BIBOKI SELATAN	250	100	50	375	125
	BIBOKI TANPAH	250	50	50	250	175
	BIBOKI MOENLEU	250	50	50	250	175
	BIBOKI UTARA	250	50	50	250	175
	BIBOKI ANLEU	250	50	50	250	175
	BIBOKI FEOTLEU	250	50	50	250	175
NUSA TENGGARA TIMUR BELU	RAI MANUK	250	50	50	250	175
	TASIFETO BARAT	250	50	50	250	175

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
NUSA TENGGARA TIMUR BELU	KAKULUK MESAK	250	50	50	250	175
	NANAET DUABESI	250	50	50	250	175
	KOTA ATAMBUA	250	50	50	250	175
	ATAMBUA BARAT	250	50	50	250	175
	ATAMBUA SELATAN	250	50	50	250	175
	TASIFETO TIMUR	250	50	50	250	175
	RAIHAT	250	50	50	250	175
	LASOLAT	250	50	50	250	175
	LAMAKNEN LAMAKNEN SELATAN	250 250	50 50	50 50	250 250	175 175
NUSA TENGGARA TIMUR ALOR	PANTAR	250	100	50	375	125
	PANTAR BARAT	250	100	50	375	125
	PANTAR TIMUR	250	100	50	375	125
	PANTAR BARAT LAUT	250	100	50	375	125
	PANTAR TENGAH	250	100	50	375	125
	ALOR BARAT DAYA	250	50	50	250	175
	MATARU	250	50	50	250	175
	ALOR SELATAN	250	100	50	375	125
	ALOR TIMUR	250	50	50	250	175
	ALOR TIMUR LAUT	250	75	100	300	150
	PUREMAN	250	75	100	300	150
	TELUK MUTIARA	250	50	50	250	175

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
NUSA TENGGARA TIMUR ALOR	KABOLA	250	50	50	250	175
	ALOR BARAT LAUT	250	75	100	300	150
	ALOR TENGAH UTARA	250	100	50	375	125
	PULAU PURA	250	75	100	300	150
	LEMBUR	250	75	100	300	150
NUSA TENGGARA TIMUR LEMBATA	NAGAWUTUNG	250	75	100	300	150
	WULANDONI	250	75	100	300	150
	ATADEI	250	75	100	300	150
	ILE APE	250	75	100	300	150
	ILE APE TIMUR	250	75	100	300	150
	LEBATUKAN	250	75	100	300	150
	NUBATUKAN	250	75	50	300	150
	OMESURI	300	50	50	250	225
BUYASURI	300	50	50	250	225	
NUSA TENGGARA TIMUR FLORES TIMUR	ADONARA	250	75	50	300	150
	ADONARA BARAT	300	50	50	250	225
	ADONARA TENGAH	300	75	50	300	200
	ADONARA TIMUR	300	75	50	300	200
	DEMON PAGONG	250	50	50	250	175
	ILE BOLENG	250	75	50	300	150
	ILE MANDIRI	250	75	50	300	150
	ILEBURA	250	75	50	300	150

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)



PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
NUSA TENGGARA TIMUR FLORES TIMUR	KELUBAGOLIT	250	75	50	300	150
	LARANTUKA	250	75	50	300	150
	LEWO LEMA	250	75	50	300	150
	SOLOR BARAT	250	75	50	300	150
	SOLOR SELATAN	250	75	50	300	150
	SOLOR TIMUR	250	75	50	300	150
	TANJUNG BUNGA	300	75	50	300	200
	TITEHENA	300	75	50	300	200
	WITIHAMA	300	75	50	300	200
	WOTAN ULU MANDO	300	75	50	300	200
WULANGGITANG	300	75	50	300	200	
NUSA TENGGARA TIMUR SIKKA	PAGA	250	50	50	250	175
	MEGO	250	50	50	250	175
	TANA WAWO	250	75	50	300	150
	LELA	250	75	50	300	150
	BOLA	250	75	50	300	150
	DORENG	250	75	50	300	150
	MAPITARA	250	75	50	300	150
	TALIBURA	250	75	50	300	150
	WAIGETE	250	75	50	300	150
	WAIBLAMA	250	50	50	250	175
KEWAPANTE						

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
NUSA TENGGARA TIMUR SIKKA	HEWOKLOANG					
	KANGAE					
	PALUE					
	KOTING NELLE	250	75	50	300	150
	NITA	250	50	50	250	175
NUSA TENGGARA TIMUR ENDE	MAGEPANDA	250	75	50	300	150
	ALOK					
	ALOK BARAT					
	ALOK TIMUR					
	NANGAPANDA	350	75	50	300	250
NUSA TENGGARA TIMUR ENDE	PULAU ENDE	350	75	50	300	250
	MAUKARO	350	75	50	300	250
	ENDE	300	75	50	300	200
	ENDE SELATAN	350	50	50	250	275
	ENDE TIMUR	350	50	50	250	275
	ENDE TENGAH	350	50	50	250	275
	ENDE UTARA	350	50	50	250	275
	NDONA	300	50	50	250	225
	NDONA TIMUR	300	75	50	300	200
	WOLOWARU	350	50	50	250	275
	WOLOJITA	350	75	50	300	250

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
NUSA TENGGARA TIMUR ENDE	LIO TIMUR	300	75	50	300	200
	KELIMUTU	350	75	50	300	250
	NDORI	300	75	50	300	200
	MAUROLE	350	50	50	250	275
	KOTABARU	350	75	50	300	250
	DETUKELI	350	75	50	300	250
	LEPEMBUSU KELISOKE	300	75	50	300	200
	DETUSOKO	350	75	50	300	250
	WEWARIA	350	50	50	250	275
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA	AIMERE	250	75	50	300	150
	JEREBUU	250	75	50	300	150
	INERIE	250	75	50	300	150
	BAJAWA	300	75	50	300	200
	GOLEWA	300	75	50	300	200
	GOLEWA SELATAN	350	75	50	300	250
	GOLEWA BARAT	300	75	50	300	200
	BAJAWA UTARA	300	75	50	300	200
	SOA	350	75	50	300	250
	RIUNG	300	75	50	300	200
	RIUNG BARAT	300	75	50	300	200
	WOLOMEZE	300	75	50	300	200

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
NUSA TENGGARA TIMUR MANGGARAI	SATAR MESE	300	75	50	300	200
	SATAR MESE BARAT	300	75	50	300	200
	SATAR MESE UTARA	300	100	50	375	175
	LANGKE REMBONG	250	75	50	300	150
	RUTENG	300	75	50	300	200
	WAE RII	250	75	50	300	150
	LELAK	250	75	50	300	150
	RAHONG UTARA	250	75	50	300	150
	CIBAL	300	75	50	300	200
	CIBAL BARAT	300	75	50	300	200
	REOK	300	50	50	250	225
	REOK BARAT	300	50	50	250	225
NUSA TENGGARA TIMUR ROTE NDAO	ROTE BARAT DAYA	250	50	50	250	175
	ROTE BARAT LAUT	300	50	50	250	225
	LOBALAIN	300	75	50	300	200
	ROTE TENGAH	250	75	50	300	150
	ROTE SELATAN	250	50	50	250	175
	PANTAI BARU	250	50	50	250	175
	ROTE TIMUR	250	50	50	250	175
	LANDU LEKO	250	50	50	250	175
	ROTE BARAT	250	50	50	250	175
	NDAO NUSE	250	50	50	250	175

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
NUSA TENGGARA TIMUR MANGGARAI BARAT	KOMODO	300	50	50	250	225
	BOLENG	300	50	50	250	225
	SANO NGGOANG	300	75	50	300	200
	MBELILING	250	75	50	300	150
	LEMBOR	350	75	50	300	250
	WELAK	250	75	50	300	150
	LEMBOR SELATAN	300	75	50	300	200
	KUWUS	300	75	50	300	200
	KUWUS BARAT	300	100	50	375	175
	NDOSO	300	75	50	300	200
	PACAR	300	100	50	375	175
MACANG PACAR	250	75	50	300	150	
NUSA TENGGARA TIMUR SUMBA TENGAH	KATIKU TANA	250	100	50	375	125
	KATIKU TANA SELATAN	250	100	50	375	125
	UMBU RATU NGGAY BARAT	250	100	50	375	125
	UMBU RATU NGGAY	250	100	50	375	125
	MAMBORO	250	100	50	375	125
	UMBU RATU NGGAY TENGAH	250	100	50	375	125
NUSA TENGGARA TIMUR SUMBA BARAT DAYA	KODI BANGEDO	250	100	50	375	125
	KODI BALAGHAR	250	100	50	375	125

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI		NPK 15-10-12	UREA
NUSA TENGGARA TIMUR SUMBA BARAT DAYA	KODI	250	100	50		375	125
	KODI UTARA	250	100	50		375	125
	WEWEWA SELATAN	250	100	50		375	125
	WEWEWA BARAT	250	100	50		375	125
	WEWEWA TIMUR	250	100	50		375	125
	WEWEWA TENGAH	250	100	50		375	125
	WEWEWA UTARA	250	100	50		375	125
	LOURA KOTA TAMBOLAKA	250 250	100 100	50 50		375 375	125 125
NUSA TENGGARA TIMUR NAGEKEO	MAUPONGGO	250	75	50		300	150
	KEO TENGAH	350	75	50		300	250
	NANGARORO	250	75	50		300	150
	BOAWAE	300	75	50		300	200
	AESESA SELATAN	250	75	50		300	150
	AESESA	250	50	50		250	175
	WOLOWAE	300	75	50		300	200
NUSA TENGGARA TIMUR MANGGARAI TIMUR	BORONG	250	75	50		300	150
	RANA MESE	250	75	50		300	150
	KOTA KOMBA	250	75	50		300	150
	ELAR	250	75	50		300	150
	ELAR SELATAN	250	75	50		300	150
	SAMBI RAMPAS	250	75	50		300	150

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
NUSA TENGGARA TIMUR MANGGARAI TIMUR	POCO RANAKA	250	75	50	300	150
	POCO RANAKA TIMUR	250	75	50	300	150
	LAMBA LEDA	250	75	50	300	150
NUSA TENGGARA TIMUR SABU RAIJUA	RAIJUA	250	75	50	300	150
	HAWU MEHARA	250	75	50	300	150
	SABU LIAE	250	75	50	300	150
	SABU BARAT	250	75	50	300	150
	SABU TENGAH	250	75	50	300	150
	SABU TIMUR	250	75	50	300	150
NUSA TENGGARA TIMUR MALAKA	WEWIKU	250	50	50	250	175
	MALAKA BARAT	250	50	50	250	175
	WELIMAN	250	50	50	250	175
	RINHAT	250	100	50	375	125
	IO KUFEU	250	100	50	375	125
	SASITA MEAN	250	100	50	375	125
	MALAKA TENGAH	250	75	50	300	150
	BOTIN LEOBELE	250	100	50	375	125
	LAEN MANEN	250	50	50	250	175
	MALAKA TIMUR	300	100	50	375	175
	KOBALIMA	300	50	50	250	225
	KOBALIMA TIMUR	300	50	50	250	225

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
NUSA TENGGARA TIMUR KOTA KUPANG	ALAK	350	50	50	250	275
	MAULafa	350	50	50	250	275
	OEBOBO	350	50	50	250	275
	KOTA RAJA	350	50	50	250	275
	KELAPA LIMA	350	50	50	250	275
	KOTA LAMA	350	50	50	250	275

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)



20. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN PADI  
PADA LAHAN SAWAH  
(PER KECAMATAN)

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
KALIMANTAN BARAT SAMBAS	SELAKAU	250	100	50	375	125
	SELAKAU TIMUR	250	100	50	375	125
	PEMANGKAT	250	100	50	375	125
	SEMPARUK	250	100	50	375	125
	SALATIGA	250	100	50	375	125
	TEBAS	250	100	50	375	125
	TEKARANG	250	100	50	375	125
	SAMBAS	250	100	50	375	125
	SUBAH	250	100	100	375	125
	SEBAWI	250	100	50	375	125
	SAJAD	250	100	50	375	125
	JAWAI	250	100	50	375	125
	JAWAI SELATAN	250	100	50	375	125
	TELUK KERAMAT	250	100	50	375	125
	GALING	250	100	50	375	125
	TANGARAN	250	100	50	375	125
	SEJANGKUNG	250	100	50	375	125
SAJINGAN BESAR	250	100	50	375	125	
PALOH	250	100	50	375	125	
KALIMANTAN BARAT BENGKAYANG	SUNGAI RAYA	250	100	100	375	125
	CAPKALA	250	100	100	375	125
	SUNGAI RAYA KEPULAUAN	250	100	100	375	125

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
KALIMANTAN BARAT BENGKAYANG	SAMALANTAN	250	100	100	375	125
	MONTERADO	250	100	100	375	125
	LEMBAH BAWANG	250	100	100	375	125
	BENGKAYANG	250	100	100	375	125
	TERIAK	250	100	100	375	125
	SUNGAI BETUNG	250	100	100	375	125
	LEDO	250	100	100	375	125
	SUTI SEMARANG	250	100	100	375	125
	LUMAR	250	100	100	375	125
	SANGGAU LEDO	250	100	100	375	125
	TUJUH BELAS	250	75	100	300	150
	SELUAS	250	100	100	375	125
	JAGOI BABANG	250	100	100	375	125
	SIDING	250	100	100	375	125
KALIMANTAN BARAT LANDAK	SEBANGKI	250	100	100	375	125
	NGABANG	250	100	100	375	125
	JELIMPO	250	100	100	375	125
	SENGAH TEMILA	250	100	100	375	125
	MANDOR	250	100	100	375	125
	MENJALIN	250	100	100	375	125
	MEMPAWAH HULU	250	100	100	375	125
	SOMPAK	250	100	100	375	125

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
KALIMANTAN BARAT LANDAK	MENYUKE	250	100	100	375	125
	BANYUKE HULU	250	100	100	375	125
	MERANTI	250	100	100	375	125
	KUALA BEHE	250	100	100	375	125
	AIR BESAR	250	100	100	375	125
KALIMANTAN BARAT MEMPAWAH	SIANTAN	250	100	100	375	125
	SEGEDONG	250	100	100	375	125
	SUNGAI PINYUH	250	100	100	375	125
	ANJONGAN	250	100	100	375	125
	MEMPAWAH HILIR	250	100	100	375	125
	MEMPAWAH TIMUR	250	100	100	375	125
	SUNGAI KUNYIT	250	100	100	375	125
	TOHO	250	100	100	375	125
SADANIANG	250	100	100	375	125	
KALIMANTAN BARAT SANGGAU	TOBA	250	100	100	375	125
	MELIAU	250	100	100	375	125
	KAPUAS	250	100	100	375	125
	MUKOK	250	100	100	375	125
	JANGKANG	250	100	100	375	125
	BONTI	250	100	100	375	125
	PARINDU	250	100	100	375	125
	TAYAN HILIR	250	100	100	375	125

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
KALIMANTAN BARAT SANGGAU	BALAI	250	100	100	375	125
	TAYAN HULU	250	100	100	375	125
	KEMBAYAN	250	100	100	375	125
	BEDUWAI	250	100	100	375	125
	NOYAN	250	100	100	375	125
	SEKAYAM	250	100	100	375	125
	ENTIKONG	250	100	100	375	125
KALIMANTAN BARAT KETAPANG	KENDAWANGAN	250	100	100	375	125
	MANIS MATA	250	100	100	375	125
	MARAU	250	100	100	375	125
	SINGKUP	250	100	100	375	125
	AIR UPAS	250	100	100	375	125
	JELAI HULU	250	100	100	375	125
	TUMBANG TITI	250	100	100	375	125
	PEMAHAN	250	100	100	375	125
	SUNGAI MELAYU RAYAK	250	100	100	375	125
	MATAN HILIR SELATAN	250	100	100	375	125
	BENUA KAYONG	250	100	100	375	125
	MATAN HILIR UTARA	250	100	100	375	125
	DELTA PAWAN	250	100	100	375	125
	MUARA PAWAN	250	100	100	375	125
NANGA TAYAP	250	100	100	375	125	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
KALIMANTAN BARAT KETAPANG	SANDAI	250	100	100	375	125
	HULU SUNGAI	250	100	100	375	125
	SUNGAI LAUR	250	100	100	375	125
	SIMPANG HULU	250	100	100	375	125
	SIMPANG DUA	250	100	100	375	125
KALIMANTAN BARAT SINTANG	SERAWAI	250	100	50	375	125
	AMBALAU	250	75	50	300	150
	KAYAN HULU	250	100	50	375	125
	SEPAUK	250	100	50	375	125
	TEMPUNAK	250	100	50	375	125
	SUNGAI TEBELIAN	250	100	50	375	125
	SINTANG	250	100	50	375	125
	DEDAI	250	100	50	375	125
	KAYAN HILIR	250	100	50	375	125
	KELAM PERMAI	250	100	50	375	125
	BINJAI HULU	300	100	50	375	175
	KETUNGAU HILIR	250	100	50	375	125
	KETUNGAU TENGAH	250	100	50	375	125
KETUNGAU HULU	250	75	50	300	150	
KALIMANTAN BARAT KAPUAS HULU	SILAT HILIR	250	100	100	375	125
	SILAT HULU	250	100	100	375	125
	HULU GURUNG	250	100	100	375	125

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
KALIMANTAN BARAT KAPUAS HULU	BUNUT HULU	250	100	100	375	125
	MENTEBAH	250	100	100	375	125
	BIKA	250	100	100	375	125
	KALIS	250	100	100	375	125
	PUTUSSIBAU SELATAN	250	100	100	375	125
	EMBALOH HILIR	250	100	100	375	125
	BUNUT HILIR	250	100	100	375	125
	BOYAN TANJUNG	250	100	100	375	125
	PENKADAN	250	100	100	375	125
	JONGKONG	250	100	100	375	125
	SELIMBAU	250	100	100	375	125
	SUHAIID	250	100	100	375	125
	SEBERUANG	250	100	100	375	125
	SEMITAU	250	100	100	375	125
	EMPANANG	250	100	100	375	125
	PURING KENCANA	250	100	100	375	125
	BADAU	250	100	100	375	125
	BATANG LUPAR	250	100	100	375	125
	EMBALOH HULU	250	100	100	375	125
PUTUSSIBAU UTARA	250	100	100	375	125	
KALIMANTAN BARAT SEKADAU	NANGA MAHAP	250	100	100	375	125
	NANGA TAMAN	250	100	100	375	125

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
KALIMANTAN BARAT SEKADAU	SEKADAU HULU	250	100	100	375	125
	SEKADAU HILIR	250	100	100	375	125
	BELITANG HILIR	250	100	100	375	125
	BELITANG	250	100	100	375	125
	BELITANG HULU	250	100	100	375	125
KALIMANTAN BARAT MELAWI	SOKAN	250	100	50	375	125
	TANAH PINOH	250	100	50	375	125
	TANAH PINOH BARAT	250	100	50	375	125
	SAYAN	250	100	50	375	125
	BELIMBING	250	100	50	375	125
	BELIMBING HULU	250	100	50	375	125
	NANGA PINOH	250	100	50	375	125
	PINOH SELATAN	250	100	50	375	125
	PINOH UTARA	250	100	50	375	125
	ELLA HILIR	250	100	50	375	125
MENUKUNG	250	100	50	375	125	
KALIMANTAN BARAT KAYONG UTARA	PULAU MAYA	250	100	100	375	125
	KEPULAUAN KARIMATA	250	75	50	300	150
	SUKADANA	250	75	50	300	150
	SIMPANG HILIR	250	75	50	300	150
	TELUK BATANG	250	75	50	300	150
	SEPONTI	250	75	50	300	150

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)



PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
KALIMANTAN BARAT KUBU RAYA	BATU AMPAR	250	100	100	375	125
	TERENTANG	250	75	50	300	150
	KUBU	250	75	100	300	150
	TELOK PAKEDAI	250	75	100	300	150
	SUNGAI KAKAP	250	75	100	300	150
	RASAU JAYA	250	75	100	300	150
	SUNGAI RAYA	250	75	100	300	150
	SUNGAI AMBAWANG	250	75	100	300	150
	KUALA MANDOR-B	250	100	100	375	125
KALIMANTAN BARAT KOTA PONTIANAK	PONTIANAK SELATAN	250	75	100	300	150
	PONTIANAK TENGGARA	250	75	50	300	150
	PONTIANAK TIMUR	250	75	100	300	150
	PONTIANAK BARAT	250	75	100	300	150
	PONTIANAK KOTA	250	75	100	300	150
	PONTIANAK UTARA	250	75	100	300	150
KALIMANTAN BARAT KOTA SINGKAWANG	SINGKAWANG SELATAN	250	100	100	375	125
	SINGKAWANG TIMUR	250	100	100	375	125
	SINGKAWANG UTARA	250	100	100	375	125
	SINGKAWANG BARAT	250	100	100	375	125
	SINGKAWANG TENGAH	250	100	100	375	125

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

21. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN PADI  
PADA LAHAN SAWAH  
(PER KECAMATAN)

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT	KOTAWARINGIN LAMA	250	100	100	375	125
	ARUT SELATAN	250	100	100	375	125
	KUMAI	250	100	100	375	125
	PANGKALAN BANTENG	250	100	100	375	125
	PANGKALAN LADA	250	100	100	375	125
	ARUT UTARA	250	100	100	375	125
	KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR	MENTAYA HILIR SELATAN	250	100	100	375
TELUK SAMPIT		250	100	100	375	125
PULAU HANAUT		250	100	100	375	125
MENTAWA BARU KETAPANG		250	100	100	375	125
SERANAU		250	100	100	375	125
MENTAYA HILIR UTARA		250	100	100	375	125
KOTA BESI		250	100	100	375	125
TELAWANG		250	100	100	375	125
BAAMANG		250	100	100	375	125
CEMPAGA		250	100	100	375	125
CEMPAGA HULU		250	100	100	375	125
PARENGGEAN		250	100	100	375	125
TUALAN HULU		250	75	100	300	150
MENTAYA HULU		250	75	100	300	150

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
KOTAWARINGIN TIMUR	BUKIT SANTUAI	250	100	50	375	125
	ANTANG KALANG	250	50	50	250	175
	TELAGA ANTANG	250	75	100	300	150
KALIMANTAN TENGAH KAPUAS	KAPUAS KUALA	250	50	50	250	175
	TAMBAN CATUR	250	75	100	300	150
	KAPUAS TIMUR	250	50	50	250	175
	SELAT	250	50	50	250	175
	BATAGUH	250	50	100	250	175
	BASARANG	250	50	50	250	175
	KAPUAS HILIR	250	50	50	250	175
	PULAU PETAK	250	50	50	250	175
	KAPUAS MURUNG	250	50	100	250	175
	DADAHUP	250	50	50	250	175
	KAPUAS BARAT	250	50	100	250	175
	MANTANGAI	250	50	50	250	175
	KAPUAS TENGAH					
	PASAK TALAWANG					
	KAPUAS HULU					
MANDAU TALAWANG						
TIMPAH						
KALIMANTAN TENGAH BARITO SELATAN	JENAMAS	250	75	50	300	150
	DUSUN HILIR	250	50	100	250	175

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
KALIMANTAN TENGAH BARITO SELATAN	KARAU KUALA	250	50	50	250	175
	DUSUN SELATAN	250	50	50	250	175
	DUSUN UTARA	250	50	50	250	175
	GUNUNG BINTANG AWAI	250	50	50	250	175
KALIMANTAN TENGAH BARITO UTARA	MONTALAT	250	50	50	250	175
	GUNUNG TIMANG	250	75	100	300	150
	GUNUNG PUREI	250	75	100	300	150
	TEWEH TIMUR	250	50	50	250	175
	TEWEH TENGAH	250	50	50	250	175
	TEWEH BARU	250	50	50	250	175
	TEWEH SELATAN	250	50	50	250	175
	LAHEI	250	50	50	250	175
LAHEI BARAT	250	50	50	250	175	
KALIMANTAN TENGAH SUKAMARA	JELAI	250	100	100	375	125
	PANTAI LUNCI	250	100	100	375	125
	SUKAMARA	250	100	100	375	125
	BALAI RIAM	250	100	100	375	125
	PERMATA KECUBUNG	250	100	100	375	125
KALIMANTAN TENGAH LAMANDAU	BULIK	250	100	100	375	125
	SEMATU JAYA	250	100	100	375	125

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
KALIMANTAN TENGAH LAMANDAU	MENTHOBI RAYA	250	75	100	300	150
	BULIK TIMUR	250	75	100	300	150
	LAMANDAU	250	75	100	300	150
	BELANTIKAN RAYA	250	75	100	300	150
	DELANG	250	50	50	250	175
	BATANG KAWA	250	75	100	300	150
KALIMANTAN TENGAH SERUYAN	SERUYAN HILIR	250	100	100	375	125
	SERUYAN HILIR TIMUR	250	100	100	375	125
	DANAU SEMBULUH	250	100	100	375	125
	SERUYAN RAYA	250	100	100	375	125
	HANAU	250	100	100	375	125
	DANAU SELULUK	250	100	100	375	125
	SERUYAN TENGAH	250	75	100	300	150
	BATU AMPAR	250	100	100	375	125
	SERUYAN HULU	250	50	50	250	175
	SULING TAMBUN	250	75	100	300	150
KALIMANTAN TENGAH KATINGAN	KATINGAN KUALA	250	100	100	375	125
	MENDAWAI	250	100	100	375	125
	KAMPANG	250	100	100	375	125
	TASIK PAYAWAN	250	50	50	250	175
	KATINGAN HILIR	250	50	100	250	175

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
KALIMANTAN TENGAH KATINGAN	TEWANG SANGALANG GARING	250	50	50	250	175
	PULAU MALAN	250	100	50	375	125
	KATINGAN TENGAH	250	100	50	375	125
	SANAMAN MANTIKEI	250	100	50	375	125
	PETAK MALAI	250	100	50	375	125
	MARIKIT	250	75	100	300	150
	KATINGAN HULU	250	75	100	300	150
	BUKIT RAYA	250	75	100	300	150
KALIMANTAN TENGAH PULANG PISAU	KAHAYAN KUALA	250	75	100	300	150
	SEBANGAU KUALA	250	75	100	300	150
	PANDIH BATU	250	50	100	250	175
	MALIKU	250	50	50	250	175
	KAHAYAN HILIR	250	50	100	250	175
	JABIREN RAYA	250	50	100	250	175
	KAHAYAN TENGAH	250	50	50	250	175
	BANAMA TINGANG	250	50	50	250	175
KALIMANTAN TENGAH GUNUNG MAS	MANUHING	250	50	50	250	175
	MANUHING RAYA	250	50	50	250	175
	RUNGAN	250	50	50	250	175
	RUNGAN HULU	250	50	50	250	175
	RUNGAN BARAT	250	50	50	250	175
	SEPANG	250	50	50	250	175

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
KALIMANTAN TENGAH GUNUNG MAS	MIHING RAYA	250	50	50	250	175
	KURUN	250	50	50	250	175
	TEWAH	250	50	50	250	175
	KAHAYAN HULU UTARA	250	50	50	250	175
	DAMANG BATU	250	50	50	250	175
	MIRI MANASA	250	50	50	250	175
KALIMANTAN TENGAH BARITO TIMUR	BENUA LIMA	250	75	50	300	150
	DUSUN TIMUR	250	50	50	250	175
	PAJU EPAT	250	75	50	300	150
	AWANG	250	50	100	250	175
	PATANGKEP TUTUI	250	50	100	250	175
	DUSUN TENGAH	250	50	50	250	175
	RAREN BATUAH	250	75	50	300	150
	PAKU	250	75	50	300	150
	KARUSEN JANANG	250	50	50	250	175
PEMATANG KARAU	250	50	50	250	175	
KALIMANTAN TENGAH MURUNG RAYA	PERMATA INTAN	250	75	100	300	150
	SUNGAI BABUAT	250	75	100	300	150
	MURUNG	250	75	100	300	150
	LAUNG TUHUP	250	75	100	300	150
	BARITO TUHUP RAYA	250	75	100	300	150

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)



PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
KALIMANTAN TENGAH MURUNG RAYA	TANAH SIANG	250	75	100	300	150
	TANAH SIANG SELATAN	250	75	100	300	150
	SUMBER BARITO	250	75	100	300	150
	SERIBU RIAM	250	75	100	300	150
	UUT MURUNG	250	75	100	300	150
KALIMANTAN TENGAH KOTA PALANGKA RAYA	PAHANDUT	250	50	50	250	175
	SEBANGAU					
	JEKAN RAYA					
	BUKIT BATU RAKUMPIT	350	100	100	375	225

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

22. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN PADI  
PADA LAHAN SAWAH  
(PER KECAMATAN)

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
KALIMANTAN SELATAN TANAH LAUT	PANYIPATAN	300	75	100	300	200
	TAKISUNG	350	100	50	375	225
	KURAU	300	100	50	375	175
	BUMI MAKMUR	350	50	50	250	275
	BATI - BATI	300	75	100	300	200
	TAMBANG ULANG	350	75	100	300	250
	PELAIHARI	300	100	100	375	175
	BAJUIN	300	75	100	300	200
	BATU AMPAR	250	100	100	375	125
	JORONG	250	100	100	375	125
KINTAP	250	100	100	375	125	
KALIMANTAN SELATAN KOTA BARU	PULAU SEMBILAN	250	100	100	375	125
	PULAU LAUT BARAT	250	50	50	250	175
	PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR	250	50	50	250	175
	PULAU LAUT SELATAN	250	50	50	250	175
	PULAU LAUT KEPULAUAN	300	75	50	300	200
	PULAU LAUT TIMUR	250	50	50	250	175
	PULAU SEBUKU	300	75	50	300	200
	PULAU LAUT UTARA	300	100	100	375	175
	PULAU LAUT TENGAH	250	100	50	375	125
	KELUMPANG SELATAN	250	100	100	375	125

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
KALIMANTAN SELATAN KOTA BARU	KELUMPANG HILIR	250	100	100	375	125
	KELUMPANG HULU	250	100	100	375	125
	HAMPANG	250	75	50	300	150
	SUNGAI DURIAN	250	100	100	375	125
	KELUMPANG TENGAH	250	100	100	375	125
	KELUMPANG BARAT	250	75	50	300	150
	KELUMPANG UTARA	250	100	100	375	125
	PAMUKAN SELATAN	250	100	100	375	125
	SAMPANAHAN	250	100	100	375	125
	PAMUKAN UTARA	250	100	100	375	125
	PAMUKAN BARAT	250	75	50	300	150
KALIMANTAN SELATAN BANJAR	ALUH - ALUH	250	50	50	250	175
	BERUNTING BARU	250	50	50	250	175
	CINTAPURI DARUSSALAM	250	75	100	300	150
	GAMBUT	250	50	50	250	175
	KERTAK HANYAR	250	50	50	250	175
	TATAH MAKMUR	250	50	50	250	175
	SUNGAI TABUK	250	50	100	250	175
	MARTAPURA	250	75	100	300	150
	MARTAPURA TIMUR	250	75	100	300	150
	MARTAPURA BARAT	250	75	100	300	150
	ASTAMBUL	250	75	100	300	150

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
KALIMANTAN SELATAN BANJAR	KARANG INTAN	250	100	100	375	125
	ARANIO	250	75	100	300	150
	SUNGAI PINANG	250	100	100	375	125
	PARAMASAN	250	100	100	375	125
	PENGARON	250	100	100	375	125
	SAMBUNG MAKMUR	250	75	100	300	150
	MATARAMAN	250	75	100	300	150
	SIMPANG EMPAT	250	75	100	300	150
	TELAGA BAUNTUNG	250	100	100	375	125
KALIMANTAN SELATAN BARITO KUALA	TABUNGANEN	250	50	50	250	175
	TAMBAN	250	50	50	250	175
	MEKARSARI	250	50	50	250	175
	ANJIR PASAR	250	50	50	250	175
	ANJIR MUARA	250	50	50	250	175
	ALALAK	250	50	50	250	175
	MANDASTANA	250	50	50	250	175
	JEJANGKIT	250	50	50	250	175
	BELAWANG	250	50	100	250	175
	WANARAYA	250	50	50	250	175
	BARAMBAI	250	50	100	250	175
	RANTAU BADAUH	250	50	50	250	175
	CERBON	250	50	100	250	175

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
KALIMANTAN SELATAN BARITO KUALA	BAKUMPAI	250	50	100	250	175
	MARABAHAN	250	50	100	250	175
	TABUKAN	300	50	50	250	225
	KURIPAN	300	50	100	250	225
KALIMANTAN SELATAN TAPIN	BINUANG	300	75	50	300	200
	HATUNGUN	300	100	100	375	175
	TAPIN SELATAN	300	50	50	250	225
	SALAM BABARIS	300	100	100	375	175
	TAPIN TENGAH	300	50	100	250	225
	BUNGUR	350	100	100	375	225
	PIANI	300	100	100	375	175
	LOKPAIKAT	300	100	100	375	175
	TAPIN UTARA	300	100	100	375	175
	BAKARANGAN	300	50	50	250	225
	CANDI LARAS SELATAN	300	50	50	250	225
CANDI LARAS UTARA	300	50	50	250	225	
KALIMANTAN SELATAN HULU SUNGAI SELATAN	PADANG BATUNG	300	50	100	250	225
	LOKSADO	300	75	50	300	200
	TELAGA LANGSAT	300	50	100	250	225
	ANGKINANG	300	50	100	250	225
	KANDANGAN	300	50	100	250	225

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
KALIMANTAN SELATAN HULU SUNGAI SELATAN	SUNGAI RAYA	300	50	100	250	225
	SIMPUR	300	50	100	250	225
	KALUMPANG	300	50	100	250	225
	DAHA SELATAN	300	50	100	250	225
	DAHA BARAT	300	50	100	250	225
	DAHA UTARA	300	50	100	250	225
KALIMANTAN SELATAN HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	300	75	100	300	200
	BATU BENAWA	300	75	100	300	200
	HANTAKAN	250	75	100	300	150
	BATANG ALAI SELATAN	300	75	100	300	200
	BATANG ALAI TIMUR	300	75	100	300	200
	BARABAI	300	75	100	300	200
	LABUAN AMAS SELATAN	300	75	100	300	200
	LABUAN AMAS UTARA	300	75	100	300	200
	PANDAWAN	300	75	100	300	200
	BATANG ALAI UTARA	300	75	100	300	200
LIMPASU	300	50	100	250	225	
KALIMANTAN SELATAN HULU SUNGAI UTARA	DANAU PANGGANG	300	75	50	300	200
	PAMINGGIR	300	50	50	250	225
	BABIRIK	300	75	50	300	200

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
KALIMANTAN SELATAN HULU SUNGAI UTARA	SUNGAI PANDAN	300	50	50	250	225
	SUNGAI TABUKAN	300	75	100	300	200
	AMUNTAI SELATAN	300	50	100	250	225
	AMUNTAI TENGAH	300	50	100	250	225
	BANJANG	300	50	100	250	225
	AMUNTAI UTARA	300	50	100	250	225
	HAUR GADING	300	50	100	250	225
KALIMANTAN SELATAN TABALONG	BANUA LAWAS	300	50	100	250	225
	PUGAAN	300	50	100	250	225
	KELUA	300	75	100	300	200
	MUARA HARUS	300	75	100	300	200
	TANTA	300	100	100	375	175
	TANJUNG	300	100	100	375	175
	MURUNG PUDAK	300	100	100	375	175
	HARUAI	300	75	100	300	200
	BINTANG ARA	300	75	100	300	200
	UPAU	300	50	100	250	225
MUARA UYA	300	75	100	300	200	
JARO	300	75	100	300	200	
KALIMANTAN SELATAN TANAH BUMBU	KUSAN HILIR	250	100	100	375	125
	SUNGAI LOBAN	250	75	50	300	150
	SATUI	250	100	100	375	125

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)



PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
KALIMANTAN SELATAN TANAH BUMBU	ANGSANA	250	100	100	375	125
	KUSAN HULU	250	75	100	300	150
	KURANJI	250	100	50	375	125
	BATU LICIN	250	75	100	300	150
	KARANG BINTANG	250	100	100	375	125
	SIMPANG EMPAT	250	100	50	375	125
	MANTEWE	250	75	50	300	150
KALIMANTAN SELATAN BALANGAN	LAMPIHONG	250	50	100	250	175
	BATU MANDI	250	50	100	250	175
	AWAYAN	250	50	100	250	175
	TEBING TINGGI	250	50	100	250	175
	PARINGIN	250	50	100	250	175
	PARINGIN SELATAN	250	50	100	250	175
	JUAI HALONG	250 250	50 50	100 100	250 250	175 175
KALIMANTAN SELATAN KOTA BANJAR BARU	LANDASAN ULIN	250	50	100	250	175
	LIANG ANGGANG	250	50	100	250	175
	CEMPAKA	250	50	50	250	175
	BANJAR BARU UTARA	250	50	100	250	175
	BANJAR BARU SELATAN	250	50	100	250	175

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
KALIMANTAN SELATAN KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	250	50	50	250	175
	BANJARMASIN TIMUR	250	75	100	300	150
KALIMANTAN SELATAN KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	250	50	50	250	175
	BANJARMASIN TENGAH	250	50	50	250	175
	BANJARMASIN UTARA	250	50	100	250	175

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

23. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN PADI  
PADA LAHAN SAWAH  
(PER KECAMATAN)

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
KALIMANTAN TIMUR PASER	BATU SOPANG	250	50	100	250	175	
	MUARA SAMU	250	75	50	300	150	
	BATU ENGAU	250	50	100	250	175	
	TANJUNG HARAPAN	250	75	50	300	150	
	PASER BELENGKONG	250	75	50	300	150	
	TANAH GROGOT	250	75	50	300	150	
	KUARO	250	100	50	375	125	
	LONG IKIS	250	100	50	375	125	
	MUARA KOMAM	250	100	50	375	125	
LONG KALI	250	75	50	300	150		
KALIMANTAN TIMUR KUTAI BARAT	BONGAN	250	100	50	375	125	
	JEMPANG	250	100	50	375	125	
	PENYINGGAHAN	250	100	50	375	125	
	MUARA PAHU	250	100	50	375	125	
	SILUQ NGURAI	250	100	50	375	125	
	MUARA LAWAN	250	100	50	375	125	
	BENTIAN BESAR	250	100	50	375	125	
	DAMAI	250	100	50	375	125	
	NYUATAN	250	100	50	375	125	
	BARONG TONGKOK	250	100	100	375	125	
	LINGGANG BIGUNG	250	100	100	375	125	
	MELAK	250	100	50	375	125	
SEKOLAQ DARAT	250	100	50	375	125		

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
KALIMANTAN TIMUR KUTAI BARAT	MOOK MANAAR BULATN	250	100	50	375	125	
	LONG IRAM	250	100	50	375	125	
	TERING	250	100	50	375	125	
KALIMANTAN TIMUR KUTAI KARTANEGARA	SAMBOJA	300	100	50	375	175	
	MUARA JAWA	250	75	50	300	150	
	SANGA-SANGA	250	75	50	300	150	
	LOA JANAN	250	75	100	300	150	
	LOA KULU	300	75	100	300	200	
	MUARA MUNTAI	250	75	50	300	150	
	MUARA WIS	250	75	50	300	150	
	KOTA BANGUN	300	75	50	300	200	
	TENGGARONG	300	75	100	300	200	
	SEBULU	250	75	50	300	150	
	TENGGARONG	300	50	50	250	225	
	SEBERANG	300	50	50	250	225	
	ANGGANA	250	75	50	300	150	
	MUARA BADAQ	250	75	100	300	150	
	MARANG KAYU	250	75	50	300	150	
	MUARA KAMAN	300	75	50	300	200	
KENOHAN	250	75	50	300	150		
KEMBANG JANGGUT	250	75	50	300	150		
TABANG	250	100	100	375	125		

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR	MUARA ANCALONG	250	50	50	250	175	
	BUSANG	250	100	50	375	125	
	LONG MESANGAT	250	50	50	250	175	
	MUARA WAHAU	250	100	50	375	125	
	TELEN	250	100	50	375	125	
	KONGBENG	250	100	50	375	125	
	MUARA BENGKAL	250	100	50	375	125	
	BATU AMPAR	250	100	50	375	125	
	SANGATTA UTARA	250	100	50	375	125	
	BENGALON	250	100	50	375	125	
	TELUK PANDAN	250	50	50	250	175	
	SANGATTA SELATAN	250	100	50	375	125	
	RANTAU PULUNG	250	50	50	250	175	
	SANGKULIRANG	250	50	50	250	175	
	KALIORANG	250	75	50	300	150	
	SANDARAN	250	100	50	375	125	
KAUBUN	250	100	100	375	125		
KARANGAN	250	100	50	375	125		
KALIMANTAN TIMUR BERAU	KELAY	250	100	50	375	125	
	TALISAYAN	250	50	50	250	175	
	TABALAR	250	100	50	375	125	
	BIDUK BIDUK	250	100	50	375	125	
	PULAU DERAWAN	250	75	50	300	150	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
KALIMANTAN TIMUR BERAU	MARATUA	250	75	50		300	150
	SAMBALIUNG	250	100	50		375	125
	TANJUNG REDEB	250	100	50		375	125
	GUNUNG TABUR	250	100	50		375	125
	SEGAH	250	75	50		300	150
	TELUK BAYUR	250	100	50		375	125
	BATU PUTIH	250	100	50		375	125
	BIATAN	250	50	50		250	175
KALIMANTAN TIMUR PENAJAM PASER UTARA	BABULU	300	75	50		300	200
	WARU	250	75	50		300	150
	PENAJAM	300	75	50		300	200
	SEPAKU	300	100	50		375	175
KALIMANTAN TIMUR MAHAKAM HULU	LAHAM	250	100	50		375	125
	LONG HUBUNG	250	100	50		375	125
	LONG BAGUN	250	100	50		375	125
	LONG PAHANGAI	250	100	50		375	125
	LONG APARI	250	100	50		375	125
KALIMANTAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN	BALIKPAPAN SELATAN	250	100	50		375	125
	BALIKPAPAN KOTA	250	100	50		375	125
	BALIKPAPAN TIMUR	250	100	50		375	125

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
KALIMANTAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN	BALIKPAPAN UTARA	250	100	50		375	125
	BALIKPAPAN TENGAH	250	100	50		375	125
	BALIKPAPAN BARAT	250	100	50		375	125
KALIMANTAN TIMUR KOTA SAMARINDA	PALARAN	250	75	50		300	150
	SAMARINDA ILIR	250	75	50		300	150
	SAMARINDA KOTA	250	75	50		300	150
	SAMBUTAN	250	75	50		300	150
	SAMARINDA SEBERANG	250	75	50		300	150
	LOA JANAN ILIR	250	75	50		300	150
	SUNGAI KUNJANG	250	75	100		300	150
	SAMARINDA ULU	250	75	100		300	150
	SAMARINDA UTARA	250	75	100		300	150
SUNGAI PINANG	250	75	100		300	150	
KALIMANTAN TIMUR KOTA BONTANG	BONTANG SELATAN	250	75	50		300	150
	BONTANG UTARA	250	75	50		300	150
	BONTANG BARAT	250	75	50		300	150

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)



24. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN PADI  
PADA LAHAN SAWAH  
(PER KECAMATAN)

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
KALIMANTAN UTARA MALINAU	SUNGAI BOH	250	75	50		300	150
	KAYAN SELATAN	250	75	50		300	150
	KAYAN HULU	250	75	50		300	150
	KAYAN HILIR	250	75	50		300	150
	PUJUNGAN	250	75	50		300	150
	BAHAU HULU	250	75	50		300	150
	SUNGAI TUBU	250	75	50		300	150
	MALINAU SELATAN HULU	250	75	50		300	150
	MALINAU SELATAN	250	50	50		250	175
	MALINAU SELATAN HILIR	250	75	100		300	150
	MENTARANG	250	75	50		300	150
	MENTARANG HULU	250	50	50		250	175
	MALINAU UTARA	250	75	50		300	150
	MALINAU BARAT	250	75	100		300	150
MALINAU KOTA	250	75	50		300	150	
KALIMANTAN UTARA BULUNGAN	PESO	250	75	50		300	150
	PESO HILIR	250	100	50		375	125
	TANJUNG PALAS BARAT	250	75	50		300	150
	TANJUNG PALAS	250	50	50		250	175
	TANJUNG SELOR	250	50	50		250	175
	TANJUNG PALAS TIMUR	250	50	50		250	175
	TANJUNG PALAS TENGAH	250	50	50		250	175
	TANJUNG PALAS UTARA	250	75	50		300	150

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
KALIMANTAN UTARA BULUNGAN	SEKATAK	250	75	50		300	150
	BUNYU	250	75	50		300	150
KALIMANTAN UTARA TANA TIDUNG	MURUK RIAN	250	100	100		375	125
	SESAYAP	250	100	100		375	125
	BETAYAU	250	75	100		300	150
	SESAYAP HILIR	250	75	100		300	150
	TANA LIA	250	75	100		300	150
KALIMANTAN UTARA NUNUKAN	KRAYAN	250	75	50		300	150
	KRAYAN BARAT	250	75	50		300	150
	KRAYAN SELATAN	250	100	100		375	125
	KRAYAN TENGAH	250	75	50		300	150
	KRAYAN TIMUR	250	75	50		300	150
KALIMANTAN UTARA NUNUKAN	LUMBIS	250	50	50		250	175
	LUMBIS OGONG	250	100	100		375	125
	NUNUKAN	300	100	100		375	175
	NUNUKAN SELATAN	250	100	100		375	125
	SEBATIK	250	100	100		375	125
	SEBATIK BARAT	300	50	50		250	225
	SEBATIK TENGAH	250	100	100		375	125
	SEBATIK TIMUR	300	100	100		375	175
	SEBATIK UTARA	250	100	100		375	125
	SEBUKU	250	75	50		300	150
SEI MENGGARIS	250	75	50		300	150	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
KALIMANTAN UTARA NUNUKAN	SEMBAKUNG	250	75	50		300	150
	SEMBAKUNG ATULAI	250	100	50		375	125
	LUBIS PANSIANGAN	250	50	50		250	175
	LUBIS HULU	250	50	50		250	175
	TULIN ONSOI	250	75	100		300	150
KALIMANTAN UTARA KOTA TARAKAN	TARAKAN TIMUR	250	100	100		375	125
	TARAKAN TENGAH	250	100	100		375	125
	TARAKAN BARAT	250	100	100		375	125
	TARAKAN UTARA	250	100	100		375	125

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

25. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN PADI  
PADA LAHAN SAWAH  
(PER KECAMATAN)

PROVINSI SULAWESI UTARA

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI UTARA BOLAANG MONGONDOW	DUMOGA BARAT	300	75	50	300	200
	DUMOGA UTARA	300	75	50	300	200
	DUMOGA TIMUR	300	50	50	250	225
	DUMOGA TENGAH	300	50	50	250	225
	DUMOGA TENGGARA	300	50	50	250	225
	DUMOGA	300	50	50	250	225
	LOLAYAN	300	50	50	250	225
	PASSI BARAT	300	50	50	250	225
	PASSI TIMUR	300	50	50	250	225
	BILALANG	300	50	50	250	225
	POIGAR	300	50	50	250	225
	BOLAANG	300	50	50	250	225
	BOLAANG TIMUR	300	50	50	250	225
	LOLAK	300	50	50	250	225
SANG TOMBOLANG	300	50	50	250	225	
SULAWESI UTARA MINAHASA	LANGOWAN TIMUR	350	50	50	250	275
	LANGOWAN BARAT	350	50	50	250	275
	LANGOWAN SELATAN	350	50	50	250	275
	LANGOWAN UTARA	300	75	50	300	200
	TOMPASO	300	75	50	300	200
	TOMPASO BARAT	300	75	50	300	200
	KAWANGKOAN	300	75	50	300	200

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI UTARA MINAHASA	KAWANGKOAN BARAT	300	75	50	300	200
	KAWANGKOAN UTARA	300	75	50	300	200
	SONDER	300	75	50	300	200
	TOMBARIRI	300	50	50	250	225
	TOMBARIRI TIMUR	300	50	50	250	225
	PINELENG	300	50	50	250	225
	TOMBULU	300	50	50	250	225
	MANDOLANG	300	50	50	250	225
	TONDANO BARAT	300	50	50	250	225
	TONDANO SELATAN	300	50	50	250	225
	REMBOKEN	300	75	50	300	200
	KAKAS	300	75	50	300	200
	KAKAS BARAT	300	75	50	300	200
	LEMBEAN TIMUR	300	75	50	300	200
	ERIS	300	75	50	300	200
	KOMBI	300	75	50	300	200
	TONDANO TIMUR	300	75	50	300	200
TONDANO UTARA	300	50	50	250	225	
SULAWESI UTARA KEPULAUAN SANGIHE	MANGANITU SELATAN	300	50	50	250	225
	TATOARENG	300	50	50	250	225
	TAMAKO	250	50	50	250	175
	TABUKAN SELATAN	250	50	50	250	175

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI UTARA	TABUKAN SELATAN TENGAH	250	50	50	250	175
KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN SELATAN TENGGARA	250	50	50	250	175
	TABUKAN TENGAH	250	50	50	250	175
	MANGANITU	250	50	50	250	175
	TAHUNA	250	50	50	250	175
	TAHUNA TIMUR	250	50	50	250	175
	TAHUNA BARAT	250	50	50	250	175
	TABUKAN UTARA	250	50	50	250	175
	NUSA TABUKAN	250	50	50	250	175
	KEPULAUAN MARORE	250	50	50	250	175
	KENDAHE	250	50	50	250	175
SULAWESI UTARA KEPULAUAN TALAUD	KABARUAN					
	DAMAU					
	LIRUNG					
	SALIBABU					
	KALONGAN					
	MORONGE					
	MELONGUANE	250	75	50	300	150
	MELONGUANE TIMUR	250	50	50	250	175
	BEO	250	75	50	300	150
	BEO UTARA	250	50	50	250	175
BEO SELATAN	250	50	50	250	175	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)



PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI UTARA KEPULAUAN TALAUD	RAINIS	250	75	50	300	150
	TAMPA NAMMA	250	50	50	250	175
	PULUTAN	250	75	50	300	150
	ESSANG	250	50	50	250	175
	ESSANG SELATAN	250	50	50	250	175
	GEMEH	250	50	50	250	175
	NANUSA MIANGAS					
SULAWESI UTARA MINAHASA SELATAN	MODOINDING	300	50	50	250	225
	TOMPASO BARU	300	50	50	250	225
	MAESAAN	300	50	50	250	225
	RANOYAPO	300	50	50	250	225
	MOTOLING	250	50	50	250	175
	KUMELEMBUAI	250	50	50	250	175
	MOTOLING BARAT	300	50	50	250	225
	MOTOLING TIMUR	300	50	50	250	225
	SINONSAYANG	300	50	50	250	225
	TENGA	300	50	50	250	225
	AMURANG	300	50	50	250	225
	AMURANG BARAT	300	50	50	250	225
	AMURANG TIMUR	250	50	50	250	175
	TARERAN	300	75	50	300	200
SULUUN TARERAN	350	50	50	250	275	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI UTARA MINAHASA SELATAN	TUMPAAN	350	50	50	250	275
	TATAPAN	350	50	50	250	275
SULAWESI UTARA MINAHASA UTARA	KEMA	350	50	50	250	275
	KAUDITAN	350	50	50	250	275
	AIRMADIDI	350	50	50	250	275
	KALAWAT	350	50	50	250	275
	DIMEMBE	350	50	50	250	275
	TALAWAAN	350	50	50	250	275
	WORI	350	50	50	250	275
	LIKUPANG BARAT	350	50	50	250	275
	LIKUPANG TIMUR	350	50	50	250	275
	LIKUPANG SELATAN	350	50	50	250	275
SULAWESI UTARA BOLAANG MONGONDOW UTARA	SANGKUB	250	50	50	250	175
	BINTAUNA	250	50	50	250	175
	BOLANG ITANG TIMUR	250	100	100	375	125
	BOLANG ITANG BARAT	250	50	100	250	175
	KAIDIPANG	250	75	100	300	150
	PINO GALUMAN	250	50	100	250	175
SULAWESI UTARA SIAU TAGULANDANG BIARO	BIARO					
	TAGULANDANG					
	SELATAN					
	TAGULANDANG TAGULANDANG UTARA					

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI UTARA SIAU TAGULANDANG BIARO	SIAU BARAT SELATAN SIAU TIMUR SELATAN SIAU BARAT SIAU TENGAH SIAU TIMUR SIAU BARAT UTARA					
SULAWESI UTARA MINAHASA TENGGARA	RATATOTOK PUSOMAEN BELANG RATAHAN PASAN RATAHAN TIMUR TOMBATU TOMBATU TIMUR TOMBATU UTARA TOULUAAN TOULUAAN SELATAN SILIAN RAYA	300 300 250 250 300 250 250 250 250 250 250 250	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250	225 225 175 175 225 175 175 175 175 175 175 175
SULAWESI UTARA BOLAANG MONGONDOW SELATAN	POSIGADAN HELUMO BOLAANG UKI	300 300 300	50 50 50	50 50 50	250 250 250	225 225 225

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI UTARA BOLAANG MONGONDOW SELATAN	PINOLOSIAN	300	50	50	250	225
	PINOLOSIAN TENGAH	250	50	50	250	175
	PINOLOSIAN TIMUR	300	50	50	250	225
	TOMINI	250	50	50	250	175
SULAWESI UTARA BOLAANG MONGONDOW TIMUR	NUANGAN	250	50	50	250	175
	TUTUYAN	250	50	50	250	175
	KOTABUNAN	250	75	50	300	150
	MODAYAG	250	50	50	250	175
	MODAYAG BARAT	250	50	50	250	175
	MOOAT	250	50	50	250	175
	MOTONGKAD	250	50	50	250	175
SULAWESI UTARA KOTA MANADO	MALALAYANG					
	SARIO					
	WANEA					
	WENANG					
	TIKALA					
	PAAL DUA					
	MAPANGET	250	50	50	250	175
	SINGKIL					
	TUMINTING					
	BUNAKEN BUNAKEN KEPULAUAN					

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI UTARA KOTA BITUNG	MADIDIR	250	50	50	250	175
	MATUARI					
	GIRIAN					
SULAWESI UTARA KOTA TOMOHON	LEMBEH SELATAN	300	50	50	250	225
	LEMBEH UTARA					
	AERTEMBAGA					
SULAWESI UTARA KOTA KOTAMOBAGU	MAESA	350	50	50	250	275
	RANOWULU					
	TOMOHON SELATAN					
	TOMOHON TENGAH					
	TOMOHON TIMUR					
SULAWESI UTARA KOTA KOTAMOBAGU	TOMOHON BARAT	250	75	50	300	150
	TOMOHON UTARA					
	KOTAMOBAGU SELATAN					
	KOTAMOBAGU TIMUR					
SULAWESI UTARA KOTA KOTAMOBAGU	KOTAMOBAGU BARAT	250	75	50	300	150
	KOTAMOBAGU UTARA					
	KOTAMOBAGU SELATAN					
	KOTAMOBAGU TIMUR					

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

26. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN PADI  
PADA LAHAN SAWAH  
(PER KECAMATAN)

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA	
SULAWESI TENGAH BANGGAI KEPULAUAN	TOTIKUM	250	75	50	300	150	
	TOTIKUM SELATAN	250	75	50	300	150	
	TINANGKUNG	250	75	50	300	150	
	TINANGKUNG SELATAN	250	75	50	300	150	
	TINANGKUNG UTARA	250	75	50	300	150	
	LIANG	250	75	50	300	150	
	PELING TENGAH	250	75	50	300	150	
	BULAGI	250	75	50	300	150	
	BULAGI SELATAN	250	75	50	300	150	
	BULAGI UTARA	250	75	50	300	150	
	BUKO	250	75	50	300	150	
	BUKO SELATAN	250	75	50	300	150	
SULAWESI TENGAH BANGGAI	TOILI	300	75	50	300	200	
	TOILI BARAT	300	75	50	300	200	
	MOILONG	300	50	50	250	225	
	BATUI	300	50	50	250	225	
	BATUI SELATAN	300	50	50	250	225	
	BUNTA	300	75	50	300	200	
	NUHON	300	50	50	250	225	
	SIMPANG RAYA	300	75	50	300	200	
	KINTOM	300	50	50	250	225	
	LUWUK	300	50	50	250	225	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA	
SULAWESI TENGAH BANGGAI	LUWUK TIMUR	300	50	50	250	225	
	LUWUK UTARA	300	75	50	300	200	
	LUWUK SELATAN	300	50	50	250	225	
	NAMBO	300	50	50	250	225	
	PAGIMANA	300	50	50	250	225	
	BUALEMO	300	50	50	250	225	
	LOBU	300	75	50	300	200	
	LAMALA	300	75	50	300	200	
	MASAMA	300	50	50	250	225	
	MANTOH	300	75	50	300	200	
	BALANTAK	300	50	50	250	225	
	BALANTAK SELATAN	300	50	50	250	225	
	BALANTAK UTARA	300	50	50	250	225	
SULAWESI TENGAH MOROWALI	MENUI KEPULAUAN	250	100	50	375	125	
	BUNGKU SELATAN	250	100	50	375	125	
	BAHODOPI	250	75	50	300	150	
	BUNGKU PESISIR	250	100	50	375	125	
	BUNGKU TENGAH	250	100	50	375	125	
	BUNGKU TIMUR	250	75	50	300	150	
	BUNGKU BARAT	250	75	50	300	150	
	BUMI RAYA	250	50	50	250	175	
	WITA PONDA	250	50	50	250	175	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)



PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA	
SULAWESI TENGAH POSO	PAMONA SELATAN	250	50	50	250	175	
	PAMONA BARAT	250	50	50	250	175	
	PAMONA TENGGARA	250	50	50	250	175	
	LORE SELATAN	250	75	50	300	150	
	LORE BARAT	250	75	50	300	150	
	PAMONA PUSELEMBA	250	50	50	250	175	
	PAMONA TIMUR	250	50	50	250	175	
	PAMONA UTARA	250	50	50	250	175	
	LORE UTARA	250	50	50	250	175	
	LORE TENGAH	250	50	50	250	175	
	LORE TIMUR	250	50	50	250	175	
	LORE PEORE	250	50	50	250	175	
	POSO PESISIR	250	50	50	250	175	
	POSO PESISIR SELATAN	250	50	50	250	175	
	POSO PESISIR UTARA	250	50	50	250	175	
	LAGE	250	50	50	250	175	
	POSO KOTA	250	50	50	250	175	
	POSO KOTA UTARA	250	50	50	250	175	
POSO KOTA SELATAN	250	75	50	300	150		
SULAWESI TENGAH DONGGALA	RIO PAKAVA	250	50	50	250	175	
	PINEMBANI	250	75	50	300	150	
	BANAWA	250	50	50	250	175	
	BANAWA SELATAN	250	50	50	250	175	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA	
SULAWESI TENGAH DONGGALA	BANAWA TENGAH	250	50	50	250	175	
	LABUAN	250	50	50	250	175	
	TANANTOVEA	250	50	50	250	175	
	SINDUE	250	50	50	250	175	
	SINDUE TOMBUSABORA	250	50	50	250	175	
	SINDUE TOBATA	250	75	50	300	150	
	SIRENJA	250	50	50	250	175	
	BALAESANG	250	50	50	250	175	
	BALAESANG TANJUNG	250	50	50	250	175	
	DAMPELAS	250	50	50	250	175	
	SOJOL	250	50	50	250	175	
	SOJOL UTARA	250	50	50	250	175	
SULAWESI TENGAH TOLI-TOLI	DAKO PEMEAN	250	50	50	250	175	
	DAMPAL SELATAN	250	50	50	250	175	
	DAMPAL UTARA	250	50	50	250	175	
	LAMPASIO	250	50	50	250	175	
	BASIDONDO	250	50	50	250	175	
	BAOLAN	300	50	50	250	225	
	GALANG	250	50	50	250	175	
	DONDO	250	75	50	300	150	
	OGODEIDE	250	50	50	250	175	
	TOLITOLI UTARA	250	50	50	250	175	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA	
SULAWESI TENGAH BUOL	LAKEA	250	75	50	300	150	
	BIAU	250	75	50	300	150	
	KARAMAT	250	75	50	300	150	
	MOMUNU	250	75	50	300	150	
	TILOAN	250	75	50	300	150	
	BOKAT	250	75	50	300	150	
	BUKAL	250	75	50	300	150	
	BUNOBOGU	250	50	50	250	175	
	GADUNG	250	75	50	300	150	
	PALELEH	300	50	50	250	225	
PALELEH BARAT	300	50	50	250	225		
SULAWESI TENGAH PARIGI MOUTONG	SAUSU	300	75	50	300	200	
	TORUE	300	50	50	250	225	
	BALINGGI	300	50	50	250	225	
	PARIGI	300	50	50	250	225	
	PARIGI SELATAN	250	50	50	250	175	
	PARIGI BARAT	300	50	50	250	225	
	PARIGI UTARA	300	50	50	250	225	
	PARIGI TENGAH	300	50	50	250	225	
	AMPIBABO	300	75	50	300	200	
	KASIMBAR	300	50	50	250	225	
	TORIBULU	300	50	50	250	225	
	SINIU	300	50	50	250	225	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA	
SULAWESI TENGAH PARIGI MOUTONG	TINOMBO	300	50	50	250	225	
	TINOMBO SELATAN	300	75	50	300	200	
	SIDOAN	300	50	50	250	225	
	TOMINI	300	50	50	250	225	
	MEPANGA	300	50	50	250	225	
	PALASA	300	50	50	250	225	
	MOUTONG	300	75	50	300	200	
	BOLANO LAMBUNU	300	50	50	250	225	
	TAOPA	300	50	50	250	225	
	BOLANO	250	50	50	250	175	
ONGKA MALINO	250	50	50	250	175		
SULAWESI TENGAH TOJO UNA-UNA	TOJO BARAT	250	50	100	250	175	
	TOJO	250	50	100	250	175	
	ULUBONGKA	250	50	50	250	175	
	AMPANA TETE	250	50	100	250	175	
	AMPANA KOTA	250	50	100	250	175	
	RATOLINDO	250	50	100	250	175	
	UNA - UNA	250	50	100	250	175	
	BATUDAKA	250	50	100	250	175	
	TOGEAN	250	50	100	250	175	
	WALEA KEPULAUAN	250	50	100	250	175	
	WALEA BESAR	250	50	100	250	175	
	TALATAKO	250	50	100	250	175	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA	
SULAWESI TENGAH SIGI	PIPIKORO	250	75	50		300	150
	KULAWI SELATAN	250	50	50		250	175
	KULAWI	250	50	50		250	175
	LINDU	250	50	50		250	175
	NOKILALAKI	250	50	50		250	175
	PALOLO	250	50	50		250	175
	GUMBASA	250	75	50		300	150
	DOLO SELATAN	250	50	50		250	175
	DOLO BARAT	250	50	50		250	175
	TANAMBULAVA	250	75	50		300	150
	DOLO	250	50	50		250	175
	SIGI BIROMARU	250	50	50		250	175
	MARAWOLA	250	50	50		250	175
	MARAWOLA BARAT	250	75	50		300	150
KINOVARO	250	50	50		250	175	
SULAWESI TENGAH BANGGAI LAUT	BANGKURUNG						
	LABOBO						
	BANGGAI UTARA						
	BANGGAI						
	BANGGAI TENGAH						
	BANGGAI SELATAN BOKAN KEPULAUAN						

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
SULAWESI TENGAH MOROWALI UTARA	MORI ATAS	250	50	50	250	175	
	LEMBO	250	50	50	250	175	
	LEMBO RAYA	250	50	50	250	175	
	PETASIA TIMUR	250	50	50	250	175	
	PETASIA	250	50	50	250	175	
	PETASIA BARAT	250	50	50	250	175	
	MORI UTARA	250	75	50	300	150	
	SOYO JAYA	250	75	50	300	150	
	BUNGKU UTARA	250	50	50	250	175	
	MAMOSALATO	250	50	50	250	175	
SULAWESI TENGAH KOTA PALU	PALU BARAT	250	50	50	250	175	
	TATANGA	250	50	50	250	175	
	ULUJADI	250	100	50	375	125	
	PALU SELATAN	250	50	50	250	175	
	PALU TIMUR	250	50	50	250	175	
	MANTIKULORE	250	50	50	250	175	
	PALU UTARA	250	50	50	250	175	
	TAWAELI	250	50	50	250	175	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

27. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN PADI  
PADA LAHAN SAWAH  
(PER KECAMATAN)

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA	
SULAWESI SELATAN KEPULAUAN SELAYAR	PASIMARANNU	250	50	50	250	175	
	PASILAMBENA	300	75	50	300	200	
	PASIMASSUNGGU	300	75	50	300	200	
	TAKABONERATE	300	75	50	300	200	
	PASIMASSUNGGU TIMUR	350	75	50	300	250	
	BONTOSIKUYU	350	75	50	300	250	
	BONTOHARU	250	75	50	300	150	
	BENTENG	250	75	50	300	150	
	BONTOMANAI	300	75	50	300	200	
	BONTOMATENE	300	75	50	300	200	
BUKI	300	75	50	300	200		
SULAWESI SELATAN BULUKUMBA	GANTORANG	250	50	50	250	175	
	UJUNG BULU	250	50	50	250	175	
	UJUNG LOE	350	50	50	250	275	
	BONTO BAHARI	300	75	50	300	200	
	BONTO TIRO	250	75	50	300	150	
	HERO LANGE-LANGE	250	75	50	300	150	
	KAJANG	350	75	50	300	250	
	BULUKUMPA	350	50	50	250	275	
	RILAU ALE	350	50	50	250	275	
	KINDANG	350	50	50	250	275	
SULAWESI SELATAN BANTAENG	BISSAPPU	300	50	50	250	225	
	ULUERE	300	50	50	250	225	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)



PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA	
SULAWESI SELATAN BANTAENG	SINOA	300	50	50	250	225	
	BANTAENG	300	50	50	250	225	
	EREMERASA	300	50	50	250	225	
	TOMPOBULU	300	50	50	250	225	
	PAJUKUKANG	250	50	50	250	175	
	GANTARANGKEKE	350	50	50	250	275	
SULAWESI SELATAN JENEPONTO	BANGKALA	300	50	50	250	225	
	BANGKALA BARAT	300	50	50	250	225	
	TAMALATEA	300	50	50	250	225	
	BONTORAMBA	300	50	50	250	225	
	BINAMU	300	50	50	250	225	
	TURATEA	300	50	50	250	225	
	BATANG	300	50	50	250	225	
	ARUNGKEKE	350	50	50	250	275	
	TAROWANG	300	50	50	250	225	
	KELARA	350	50	50	250	275	
	RUMBIA	300	50	50	250	225	
SULAWESI SELATAN TAKALAR	MANGARA BOMBANG	250	50	50	250	175	
	MAPPAKASUNGGU	250	50	50	250	175	
	SANROBONE	250	75	50	300	150	
	POLOMBANGKENG SELATAN	250	50	50	250	175	
	PATTALLASSANG	250	50	50	250	175	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA	
SULAWESI SELATAN TAKALAR	POLOMBANGKENG UTARA	250	50	50	250	175	
	GALESONG SELATAN	250	75	50	300	150	
	GALESONG	250	75	50	300	150	
	GALESONG UTARA	350	75	50	300	250	
	KEPULAUAN TANAKEKE						
SULAWESI SELATAN GOWA	BONTONOMPO	350	75	50	300	250	
	BONTONOMPO SELATAN	350	75	50	300	250	
	BAJENG	350	75	50	300	250	
	BAJENG BARAT	350	75	50	300	250	
	PALLANGGA	350	75	50	300	250	
	BAROMBONG	350	75	50	300	250	
	SOMBA OPU	350	75	50	300	250	
	BONTOMARANNU	350	50	50	250	275	
	PATTALLASSANG	300	75	50	300	200	
	PARANGLOE	300	50	50	250	225	
	MANUJU	300	50	50	250	225	
	TINGGIMONCONG	300	50	50	250	225	
	TOMBOLO PAO	300	50	50	250	225	
	PARIGI	300	50	50	250	225	
	BUNGAYA	350	50	50	250	275	
	BONTOLEMPANGAN	300	50	50	250	225	
	TOMPOBULU	250	50	50	250	175	
BIRINGBULU	250	50	50	250	175		

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA	
SULAWESI SELATAN SINJAI	SINJAI BARAT	250	50	50	250	175	
	SINJAI BORONG	250	50	50	250	175	
	SINJAI SELATAN	250	75	50	300	150	
	TELLU LIMPOE	250	50	50	250	175	
	SINJAI TIMUR	250	75	50	300	150	
	SINJAI TENGAH	250	50	50	250	175	
	SINJAI UTARA	250	50	50	250	175	
	BULUPODDO	350	75	50	300	250	
	PULAU SEMBILAN						
SULAWESI SELATAN MAROS	MANDAI	350	75	50	300	250	
	MONCONGLOE	350	75	50	300	250	
	MAROS BARU	350	75	50	300	250	
	MARUSU	350	50	50	250	275	
	TURIKALE	350	75	50	300	250	
	LAU	350	75	50	300	250	
	BONTOA	350	75	50	300	250	
	BANTIMURUNG	350	75	50	300	250	
	SIMBANG	350	75	50	300	250	
	TANRALILI	350	50	50	250	275	
	TOMPUBULU	350	50	50	250	275	
	CAMBA	350	50	50	250	275	
	CENRANA	350	75	50	300	250	
MALLAWA	350	50	50	250	275		

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI SELATAN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	LIUKANG TANGAYA					
	LIUKANG KALMAS					
	LIUKANG TUPABBIRING					
	LIUKANG TUPABBIRING UTARA					
	PANGKAJENE	250	50	50	250	175
	MINASATENE	250	50	50	250	175
	BALOCCI	250	75	50	300	150
	TONDONG TALLASA	250	75	50	300	150
	BUNGORO	250	50	50	250	175
	LABAKKANG	250	75	50	300	150
	MARANG	250	75	50	300	150
	SEGERI	300	75	50	300	200
MANDALLE	300	75	50	300	200	
SULAWESI SELATAN BARRU	TANETE RIAJA	350	75	50	300	250
	PUJANANTING	300	50	50	250	225
	TANETE RILAU	350	75	50	300	250
	BARRU	300	75	50	300	200
	SOPPENG RIAJA	350	75	50	300	250
	BALUSU	300	75	50	300	200
	MALLUSETASI	300	75	50	300	200

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI SELATAN BONE	BONTOCANI	300	50	50	250	225
	KAHU	350	75	50	300	250
	KAJUARA	300	50	50	250	225
	SALOMEKKO	300	50	50	250	225
	TONRA	300	50	50	250	225
	PATIMPENG	300	50	50	250	225
	LIBURENG	300	50	50	250	225
	MARE	300	50	50	250	225
	SIBULUE	300	50	50	250	225
	CINA	300	50	50	250	225
	BAREBBO	350	50	50	250	275
	PONRE	300	50	50	250	225
	LAPPARIAJA	300	50	50	250	225
	LAMURU	300	50	50	250	225
	TELLU LIMPOE	300	50	50	250	225
	BENGO	300	50	50	250	225
	ULAWENG	350	75	50	300	250
	PALAKKA	350	75	50	300	250
	AWANGPONE	300	50	50	250	225
	TELLU SIATTINGE	350	50	50	250	275
AMALI	300	50	50	250	225	
AJANGALE	350	50	50	250	275	
DUA BOCCOE	350	50	50	250	275	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA	
SULAWESI SELATAN BONE	CENRANA	300	75	50		300	200
	TANETE RIATTANG BARAT	300	50	50		250	225
	TANETE RIATTANG	350	50	50		250	275
	TANETE RIATTANG TIMUR	350	50	50		250	275
SULAWESI SELATAN SOPPENG	MARIORIWAWO	350	75	50		300	250
	LALABATA	350	75	50		300	250
	LILIRIAJA	350	50	50		250	275
	GANRA	350	75	50		300	250
	CITTA	350	75	50		300	250
	LILIRILAU	350	75	50		300	250
	DONRI DONRI	350	75	50		300	250
	MARIORIAWA	350	75	50		300	250
SULAWESI SELATAN WAJO	SABBANGPARU	300	75	50		300	200
	TEMPE	300	75	50		300	200
	PAMMANA	300	75	50		300	200
	BOLA	300	100	50		375	175
	TAKKALALLA	250	75	50		300	150
	SAJOANGING	300	75	50		300	200
	PENRANG	300	75	50		300	200
	MAJAULENG	300	75	50		300	200
	TANASITOLO	300	75	50		300	200
	BELAWA	300	50	50		250	225
	MANIANGPAJO	300	75	50		300	200

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
SULAWESI SELATAN WAJO	GILIRENG	300	75	50		300	200
	KEERA	350	75	50		300	250
	PITUMPANUA	350	75	50		300	250
SULAWESI SELATAN SIDENRENG RAPPANG	PANCA LAUTAN	350	50	50		250	275
	TELLU LIMPO E	350	50	50		250	275
	WATANG PULU	350	50	50		250	275
	BARANTI	350	75	50		300	250
	PANCA RIJANG	350	75	50		300	250
	KULO	350	75	50		300	250
	MARITENGGAE	350	50	50		250	275
	WATANG SIDENRENG	350	50	50		250	275
	PITU RIAWA	350	75	50		300	250
	DUAPITUE	350	50	50		250	275
PITU RIASE	350	75	50		300	250	
SULAWESI SELATAN PINRANG	SUPPA	300	75	50		300	200
	MATTIRO SOMPE	300	50	50		250	225
	LANRISANG	300	50	50		250	225
	MATTIRO BULU	300	50	50		250	225
	WATANG SAWITTO	300	50	50		250	225
	PALETEANG	300	50	50		250	225
	TIROANG	300	75	50		300	200
	PATAMPANUA	300	50	50		250	225
CEMPA	300	50	50		250	225	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA	
SULAWESI SELATAN PINRANG	DUAMPANUA	300	50	50	250	225	
	BATULAPPA	300	75	50	300	200	
	LEMBANG	300	50	50	250	225	
SULAWESI SELATAN ENREKANG	MAIWA	300	75	50	300	200	
	BUNGIN	300	75	50	300	200	
	ENREKANG	300	75	50	300	200	
	CENDANA	300	75	50	300	200	
	BARAKA	300	75	50	300	200	
	BUNTU BATU	300	75	50	300	200	
	ANGGERAJA	300	75	50	300	200	
	MALUA	300	75	50	300	200	
	ALLA	300	75	50	300	200	
	CURIO	300	75	50	300	200	
	MASALLE	250	75	50	300	150	
BAROKO	250	75	50	300	150		
SULAWESI SELATAN LUWU	LAROMPONG	300	75	50	300	200	
	LAROMPONG SELATAN	300	75	50	300	200	
	SULI	300	75	50	300	200	
	SULI BARAT	350	75	50	300	250	
	BELOPA	300	75	50	300	200	
	KAMANRE	350	50	50	250	275	
	BELOPA UTARA	300	75	50	300	200	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)



PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA	
SULAWESI SELATAN LUWU	BAJO	300	50	50	250	225	
	BAJO BARAT	250	75	50	300	150	
	BASSESANGTEMPE	250	75	50	300	150	
	LATIMOJONG	300	75	50	300	200	
	BASSESANGTEMPE UTARA	350	50	50	250	275	
	BUA PONRANG	350	75	50	300	250	
	PONRANG	350	75	50	300	250	
	PONRANG SELATAN	350	75	50	300	250	
	BUA	350	75	50	300	250	
	WALENRANG	350	50	50	250	275	
	WALENRANG TIMUR	350	50	50	250	275	
	LAMASI	350	50	50	250	275	
	WALENRANG UTARA	350	50	50	250	275	
	WALENRANG BARAT	350	75	50	300	250	
LAMASI TIMUR	350	50	50	250	275		
SULAWESI SELATAN TANA TORAJA	BITTUANG	350	50	50	250	275	
	BONGGAKARADENG	350	75	50	300	250	
	GANDANG BATU SILANAN	350	75	50	300	250	
	KURRA	350	50	50	250	275	
	MAKALE	350	75	50	300	250	
	MAKALE SELATAN	350	75	50	300	250	
	MAKALE UTARA	350	75	50	300	250	
	MALIMBONG BALEPE	350	75	50	300	250	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA	
SULAWESI SELATAN TANA TORAJA	MAPPAK	350	50	50	250	275	
	MASANDA	350	75	50	300	250	
	MENGGENDEK	350	75	50	300	250	
	RANO	350	75	50	300	250	
	RANTETAYO	350	75	50	300	250	
	REMBON	350	75	50	300	250	
	SALUPUTTI	350	75	50	300	250	
	SANGALA SELATAN	350	75	50	300	250	
	SANGALLA	350	75	50	300	250	
	SANGALLA UTARA	350	75	50	300	250	
SIMBUANG	350	75	50	300	250		
SULAWESI SELATAN LUWU TIMUR	BURAU	350	75	50	300	250	
	WOTU	350	75	50	300	250	
	TOMONI	350	75	50	300	250	
	TOMONI TIMUR	350	75	50	300	250	
	ANGKONA	350	75	50	300	250	
	MALILI	300	75	50	300	200	
	TOWUTI	350	75	50	300	250	
	NUHA	350	75	50	300	250	
	WASUPONDA	350	75	50	300	250	
	MANGKUTANA	350	75	50	300	250	
	KALAENA	350	75	50	300	250	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA	
SULAWESI SELATAN LUWU UTARA	SABBANG	300	75	50	300	200	
	SABBANG SELATAN	300	75	50	300	200	
	BAEBUNTA	300	75	50	300	200	
	BAEBUNTA SELATAN	300	75	50	300	200	
	MALANGKE	300	75	50	300	200	
	MALANGKE BARAT	350	75	50	300	250	
	SUKAMAJU	300	75	50	300	200	
	SUKAMAJU SELATAN	300	50	50	250	225	
	BONE-BONE	300	50	50	250	225	
	TANA LILI	300	50	50	250	225	
	MASAMBA	300	75	50	300	200	
	MAPPEDECENG	300	75	50	300	200	
	RAMPI	300	75	50	300	200	
	RONGKONG	350	75	50	300	250	
	SEKO	350	75	50	300	250	
LIMBONG	300	75	50	300	200		
SULAWESI SELATAN TORAJA UTARA	SOPAI	250	75	50	300	150	
	KESU	250	75	50	300	150	
	SANGGALANGI	250	75	50	300	150	
	BUNTAO	250	75	50	300	150	
	RANTEBUA	250	75	50	300	150	
	NANGGALA	250	75	50	300	150	
	TONDON	250	75	50	300	150	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA	
SULAWESI SELATAN TORAJA UTARA	TALLUNGLIPU	250	75	50	300	150	
	RANTEPAO	250	75	50	300	150	
	TIKALA	250	50	50	250	175	
	SESEAN	250	75	50	300	150	
	BALUSU	250	75	50	300	150	
	SA'DAN	250	50	50	250	175	
	BENGKELEKILA	250	50	50	250	175	
	SESEAN SULOARA	250	50	50	250	175	
	KAPALA PITU	250	100	50	375	125	
	DENDE' PIONGAN NAPO	250	75	50	300	150	
	AWAN RANTE KARUA	250	50	50	250	175	
	RINDINGALO	250	50	50	250	175	
	BUNTU PEPASAN	250	50	50	250	175	
	BARUPPU	250	50	50	250	175	
SULAWESI SELATAN KOTA MAKASSAR	MARISO	250	75	50	300	150	
	MAMAJANG	250	75	50	300	150	
	TAMALATE	250	75	50	300	150	
	RAPOCINI	250	75	50	300	150	
	MAKASSAR	250	75	50	300	150	
	UJUNG PANDANG	250	75	50	300	150	
	WAJO	250	75	50	300	150	
	BONTOALA	250	75	50	300	150	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI SELATAN KOTA MAKASSAR	KEPULAUAN SANGKARRANG					
	UJUNG TANAH	300	50	50	250	225
	TALLO	300	50	50	250	225
	PANAKKUKANG	300	50	50	250	225
	MANGGALA	300	75	50	300	200
	BIRINGKANAYA	300	75	50	300	200
	TAMALANREA	300	75	50	300	200
SULAWESI SELATAN KOTA PAREPARE	BACUKIKI	300	50	50	250	225
	BACUKIKI BARAT	300	75	50	300	200
	UJUNG	350	50	50	250	275
	SOREANG	350	50	50	250	275
SULAWESI SELATAN KOTA PALOPO	WARA SELATAN	350	75	50	300	250
	SENDANA	350	75	50	300	250
	WARA	350	50	50	250	275
	WARA TIMUR	350	50	50	250	275
	MUNGKAJANG	350	50	50	250	275
	WARA UTARA	350	50	50	250	275
	BARA	350	50	50	250	275
	TELLUWANUA	350	50	50	250	275
	WARA BARAT	350	50	50	250	275

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

28. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN PADI  
PADA LAHAN SAWAH  
(PER KECAMATAN)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI TENGGARA BUTON	KAPONTORI	250	75	50	300	150
	LASALIMU	250	100	100	375	125
	LASALIMU SELATAN	250	100	50	375	125
	SIONTAPINA	250	75	50	300	150
	PASAR WAJO	250	75	50	300	150
	WOLOWA	250	75	50	300	150
	WABULA	250	75	50	300	150
SULAWESI TENGGARA BUTON SELATAN	SAMPOLAWA	250	75	50	300	150
	BATU ATAS	250	75	50	300	150
	LAPANDEWA	250	75	50	300	150
	BATAUGA	250	75	50	300	150
	SIOMPU	250	75	50	300	150
	KADATUA	250	75	50	300	150
	SIOMPU BARAT	250	75	50	300	150
SULAWESI TENGGARA BUTON TENGAH	GU	250	75	50	300	150
	SANGIA WAMBULU	250	75	50	300	150
	LAKUDO	250	75	50	300	150
	MAWASANGKA	250	75	50	300	150
	MAWASANGKA TIMUR	250	75	50	300	150
	MAWASANGKA TENGAH	250	75	50	300	150
	TALAGA RAYA	250	75	50	300	150
SULAWESI TENGGARA MUNA	TONGKUNO	250	75	50	300	150
	TONGKUNO SELATAN	250	75	50	300	150

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI TENGGARA MUNA	PARIGI	250	75	50	300	150
	BONE	250	75	50	300	150
	MAROBO	250	75	50	300	150
	KABAWO	250	75	50	300	150
	KABANGKA	250	75	50	300	150
	KONTUKOWUNA	250	75	50	300	150
	KONTUNAGA	250	75	50	300	150
	WATOPUTE	250	75	50	300	150
	KATOBU	250	75	50	300	150
	LOHIA	250	75	50	300	150
	DURUKA	250	75	50	300	150
	BATALAIWORU	250	75	50	300	150
	NAPABALANO	250	75	50	300	150
	LASALEPA	250	75	50	300	150
	TOWEA	250	75	50	300	150
	WAKORUMBA SELATAN	250	50	50	250	175
	PASIR PUTIH	250	50	50	250	175
	PASI KOLAGA	250	50	50	250	175
	MALIGANO	250	50	50	250	175
BATUKARA	250	50	50	250	175	
SULAWESI TENGGARA MUNA BARAT	TIWORO KEPULAUAN	250	75	100	300	150
	MAGINTI	250	50	100	250	175
	TIWORO TENGAH	250	75	100	300	150

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)



PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI TENGGARA MUNA BARAT	TIWORO SELATAN	250	50	100	250	175
	TIWORO UTARA	250	75	100	300	150
	LAWA	250	75	50	300	150
	SAWERIGADI	250	75	50	300	150
	BARANGKA	250	75	100	300	150
	WADAGA	250	75	50	300	150
	KUSAMBI	250	75	100	300	150
	NAPANO KUSAMBI	250	75	100	300	150
SULAWESI TENGGARA KONAWE	SOROPIA	250	75	50	300	150
	LALONGGASUMEETO	250	75	50	300	150
	SAMPARA	300	75	50	300	200
	BONDOALA	300	75	50	300	200
	BESULUTU	250	75	50	300	150
	KAPOIALA	250	75	50	300	150
	ANGGALOMOARE	300	75	50	300	200
	MOROSI	300	75	50	300	200
	LAMBUYA	300	50	50	250	225
	UEPAI	300	50	50	250	225
	PURIALA	300	50	50	250	225
	ONEMBUTE	300	75	50	300	200
	PONDIDAHA	300	50	50	250	225
	WONGGEDUKU	300	50	50	250	225
AMONGGEDO	300	75	50	300	200	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI TENGGARA KONAWE	WONGGEDUKU BARAT	300	75	50	300	200
	WAWOTOBI	300	75	50	300	200
	MELUHU	300	75	50	300	200
	KONAWE	300	50	50	250	225
	UNAAHA	300	75	50	300	200
	ANGGABERI	300	75	50	300	200
	ABUKI	300	75	50	300	200
	LATOMA	300	75	100	300	200
	TONGAUNA	300	75	50	300	200
	ASINUA	300	50	50	250	225
	PADANGGUNI	300	75	50	300	200
	ROUTA	250	100	100	375	125
	TONGAUNA UTARA	300	75	50	300	200
SULAWESI TENGGARA KOLAKA	WATUBANGGA	250	100	50	375	125
	TANGGETADA	250	100	50	375	125
	TOARI	250	100	50	375	125
	POLINGGONA	250	100	50	375	125
	POMALAA	250	75	50	300	150
	WUNDULAKO	250	75	50	300	150
	BAULA	250	75	50	300	150
	KOLAKA	250	75	50	300	150
	LATAMBAGA	250	75	100	300	150
	WOLO	250	75	50	300	150

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI TENGGARA KOLAKA	SAMATURU	250	75	50	300	150
	IWOIMENDAA	250	75	50	300	150
SULAWESI TENGGARA KONAWE SELATAN	TINANGGEA	250	50	50	250	175
	LALEMBUU	250	75	50	300	150
	ANDOOLO	250	75	50	300	150
	BUKE	250	75	50	300	150
	ANDOOLO BARAT	250	75	50	300	150
	PALANGGA	250	75	100	300	150
	PALANGGA SELATAN	250	50	100	250	175
	BAITO	250	75	50	300	150
	LAINEA	250	100	50	375	125
	LAEYA	250	50	100	250	175
	KOLONO	250	75	100	300	150
	KOLONO TIMUR	250	100	100	375	125
	LAONTI	250	100	100	375	125
	MORAMO	250	100	100	375	125
	MORAMO UTARA	250	75	100	300	150
	KONDA	250	75	100	300	150
	WOLASI	250	75	100	300	150
	RANOMEETO	250	100	100	375	125
RANOMEETO BARAT	250	75	50	300	150	
LANDONO	250	100	50	375	125	
MOWILA	250	75	50	300	150	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI TENGGARA KONAWE SELATAN	SABULAKOA	250	100	50	375	125
	ANGATA	250	75	50	300	150
	BENUA	250	75	100	300	150
	BASALA	250	75	100	300	150
SULAWESI TENGGARA BOMBANA	KABAENA	250	75	100	300	150
	KABAENA UTARA	250	75	100	300	150
	KABAENA SELATAN	250	75	50	300	150
	KABAENA BARAT	250	75	50	300	150
	KABAENA TIMUR	250	100	100	375	125
	KABAENA TENGAH	250	100	100	375	125
	RUMBIA	250	50	50	250	175
	MATA OLEO	250	50	50	250	175
	KEP. MASALOKA RAYA	250	50	50	250	175
	RUMBIA TENGAH	250	50	50	250	175
	RAROWATU	250	50	50	250	175
	RAROWATU UTARA	250	75	50	300	150
	MATA USU	250	75	50	300	150
	LANTARI JAYA	250	75	50	300	150
	POLEANG TIMUR	250	75	50	300	150
	POLEANG UTARA	250	75	50	300	150
	POLEANG SELATAN	250	75	50	300	150
POLEANG TENGGARA	250	50	50	250	175	
POLEANG	250	75	50	300	150	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI TENGGARA BOMBANA	POLEANG BARAT	250	75	50	300	150
	TONTONUNU	250	75	50	300	150
	POLEANG TENGAH	250	75	50	300	150
SULAWESI TENGGARA WAKATOBI	BINONGKO					
	TOGO BINONGKO					
	TOMIA					
	TOMIA TIMUR					
	KALEDUPA					
	KALEDUPA SELATAN					
	WANGI-WANGI WANGI-WANGI SELATAN					
SULAWESI TENGGARA KOLAKA UTARA	RANTEANGIN	250	75	50	300	150
	LAMBAI	250	75	50	300	150
	WAWO	250	75	50	300	150
	LASUSUA	250	75	50	300	150
	KATOI	250	75	50	300	150
	KODEOHA	250	75	50	300	150
	TIWU	250	75	50	300	150
	NGAPA	250	75	50	300	150
	WATUNOHU	250	75	50	300	150
	PAKUE	250	75	50	300	150
	PAKUE UTARA	250	75	50	300	150
	PAKUE TENGAH	250	75	50	300	150

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI TENGGARA KOLAKA UTARA	BATU PUTIH	250	75	50	300	150
	POREHU	250	75	50	300	150
	TOLALA	250	75	50	300	150
SULAWESI TENGGARA BUTON UTARA	BONEGUNU	250	75	50	300	150
	KAMBOWA	250	75	50	300	150
	WAKORUMBA	250	75	100	300	150
	KULISUSU	250	75	50	300	150
	KULISUSU BARAT	250	75	100	300	150
	KULISUSU UTARA	250	75	100	300	150
SULAWESI TENGGARA KONAWE UTARA	SAWA	250	75	100	300	150
	MOTUI	250	75	50	300	150
	LEMBO	250	75	50	300	150
	LASOLO	250	75	100	300	150
	LASOLO KEPULAUAN	250	75	100	300	150
	MOLAWE	250	75	100	300	150
	ASERA	250	75	100	300	150
	LANDAWE	250	75	100	300	150
	ANDOWIA	250	75	100	300	150
	OHEO	250	100	100	375	125
	LANGGIKIMA	250	100	100	375	125
	WAWOLESEA					
	WIWIRANO	250	75	100	300	150

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI TENGGARA KOLAKA TIMUR	AERE	250	75	100	300	150
	LAMBANDIA	250	75	100	300	150
	POLI-POLIA	250	75	50	300	150
	DANGIA	250	75	50	300	150
	LADONGI	250	75	50	300	150
	LOEA	250	75	50	300	150
	TIRAWUTA	250	75	50	300	150
	LALOLAE	250	75	50	300	150
	MOWEWE	250	75	50	300	150
	TINONDO	250	75	50	300	150
	ULUIWOI					
UEESI	250	75	50	300	150	
SULAWESI TENGGARA KONAWE KEPULAUAN	WAWONII TENGGARA	250	75	50	300	150
	WAWONII TIMUR	250	75	50	300	150
	WAWONII TIMUR LAUT	250	75	50	300	150
	WAWONII UTARA	250	75	50	300	150
	WAWONII SELATAN	250	75	100	300	150
	WAWONII TENGAH	250	75	100	300	150
	WAWONII BARAT	250	75	100	300	150
SULAWESI TENGGARA KOTA KENDARI	MANDONGA	250	75	50	300	150
	BARUGA	250	75	100	300	150
	PUUWATU					
	KADIA					

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI TENGGARA KOTA KENDARI	WUA-WUA					
	POASIA					
	ABELI					
	KAMBU					
	NAMBO					
SULAWESI TENGGARA KOTA BAUBAU	KENDARI					
	KENDARI BARAT					
	BETOAMBARI					
	MURHUM					
	BATUPOARO					
	WOLIO					
	KOKALUKUNA					
SORAWOLIO	250	75	50	300	150	
BUNGI	250	75	50	300	150	
LEA-LEA	250	75	50	300	150	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)



29. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN PADI  
PADA LAHAN SAWAH  
(PER KECAMATAN)

PROVINSI GORONTALO

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
GORONTALO BOALEMO	BOTUMOITO	250	75	50		300	150
	DULUPI	250	75	50		300	150
	MANANGGU	250	75	50		300	150
	PAGUYAMAN	250	75	50		300	150
	PAGUYAMAN PANTAI	250	75	50		300	150
	TILAMUTA	250	75	50		300	150
	WONOSARI	250	75	50		300	150
GORONTALO GORONTALO	BATUDAA PANTAI	300	50	50		250	225
	BILUHU	300	50	50		250	225
	BATUDAA	300	50	50		250	225
	BONGOMEME	300	50	50		250	225
	TABONGO	300	50	50		250	225
	DUNGALIYO	300	50	50		250	225
	TIBAWA	300	50	50		250	225
	PULUBALA	300	75	50		300	200
	BOLIYOHUTO	300	50	50		250	225
	MOOTILANGO	300	50	50		250	225
	TOLANGOHULA	300	75	50		300	200
	ASPARAGA	300	75	50		300	200
	BILATO	300	75	50		300	200
	LIMBOTO	300	50	50		250	225
	LIMBOTO BARAT	300	50	50		250	225
TELAGA	250	50	50		250	175	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
GORONTALO	TELAGA BIRU	300	50	50		250	225
GORONTALO	TILANGO	300	50	50		250	225
	TELAGA JAYA	300	50	50		250	225
GORONTALO	POPAYATO	300	75	50		300	200
POHUWATO	POPAYATO BARAT	300	75	50		300	200
	POPAYATO TIMUR	300	75	50		300	200
	LEMITO	300	75	50		300	200
	WANGGARASI	300	75	50		300	200
	MARISA	300	75	50		300	200
	PATILANGGIO	300	75	50		300	200
	BUNTULIA	300	75	50		300	200
	DUHIADAA	300	75	50		300	200
	RANDANGAN	300	75	50		300	200
	TALUDITI	300	75	50		300	200
	PAGUAT	300	75	50		300	200
	DENGILO	300	75	50		300	200
GORONTALO	TAPA	300	75	50		300	200
BONE BOLANGO	BULANGO UTARA	300	75	50		300	200
	BULANGO SELATAN	300	75	50		300	200
	BULANGO TIMUR	300	75	50		300	200
	BULANGO ULU	250	75	50		300	150
	KABILA	250	75	50		300	150
	BOTU PINGGE	250	75	50		300	150

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
GORONTALO BONE BOLANGO	TILONGKABILA	250	75	50		300	150
	SUWAWA	250	75	50		300	150
	SUWAWA SELATAN	250	75	50		300	150
	SUWAWA TIMUR	250	75	50		300	150
	SUWAWA TENGAH	250	75	50		300	150
	PINOGU	250	50	100		250	175
	BONEPANTAI	250	50	100		250	175
	KABILA BONE	250	50	100		250	175
	BONE RAYA	250	50	100		250	175
	BONE	250	50	100		250	175
BULAWA	250	50	100		250	175	
GORONTALO GORONTALO UTARA	ATINGGOLA	250	75	50		300	150
	GENTUMA RAYA	250	75	50		300	150
	KWANDANG	250	50	50		250	175
	TOMILITO	250	50	50		250	175
	PONELO KEPULAUAN	250	75	50		300	150
	ANGGREK	250	50	50		250	175
	MONANO	250	50	50		250	175
	SUMALATA	250	50	50		250	175
	SUMALATA TIMUR	250	50	50		250	175
	TOLINGGULA	300	50	100		250	225
BIAU	300	50	50		250	225	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
GORONTALO KOTA GORONTALO	KOTA BARAT	300	75	50	300	200	
	DUNGINGI	300	75	50	300	200	
	KOTA SELATAN	300	75	50	300	200	
	KOTA TIMUR	300	75	50	300	200	
	HULONTHALANGI	300	75	50	300	200	
	DUMBO RAYA	300	75	50	300	200	
	KOTA UTARA	300	75	50	300	200	
	KOTA TENGAH	300	75	50	300	200	
	SIPATANA	300	50	50	250	225	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

30. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN PADI  
PADA LAHAN SAWAH  
(PER KECAMATAN)

PROVINSI SULAWESI BARAT

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI BARAT MAJENE	BANGGAE	300	75	50		300	200
	BANGGAE TIMUR	250	75	50		300	150
	PAMBOANG	300	75	50		300	200
	SENDANA	300	75	50		300	200
	TAMMERODO	300	75	50		300	200
	TUBO SENDANA	300	75	50		300	200
	MALUNDA	300	75	50		300	200
	ULUMANDA	300	50	50		250	225
SULAWESI BARAT POLEWALI MANDAR	TINAMBUNG	350	75	50		300	250
	BALANIPA	300	75	50		300	200
	LIMBORO	300	75	50		300	200
	TUBBI TARAMANU	300	75	50		300	200
	ALU	300	75	50		300	200
	CAMPALAGIAN	350	50	50		250	275
	LUYO	350	75	50		300	250
	WONOMULYO	350	50	50		250	275
	MAPILLI	350	50	50		250	275
	TAPANGO	350	50	50		250	275
	MATAKALI	350	50	50		250	275
	B U L O	300	50	50		250	225
	POLEWALI	350	50	50		250	275
	BINUANG	350	50	50		250	275
ANREAPI	300	50	50		250	225	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
	MATANGNGA	300	50	50		250	225
SULAWESI BARAT MAMASA	SUMARORONG	300	75	50		300	200
	MESSAWA	300	75	50		300	200
	PANA	250	75	50		300	150
	NOSU	300	75	50		300	200
	TABANG	300	75	50		300	200
	MAMASA	300	75	50		300	200
	TANDUK KALUA	300	75	50		300	200
	BALLA	300	75	50		300	200
	SESENAPADANG	300	75	50		300	200
	TAWALIAN	300	75	50		300	200
	MAMBI	300	75	50		300	200
	BAMBANG	250	75	50		300	150
	RANTEBULAHAN TIMUR	300	75	50		300	200
	MEHALAAN	250	75	50		300	150
	ARALLE	300	75	50		300	200
BUNTU MALANGKA	300	75	50		300	200	
TABULAHAN	300	75	50		300	200	
SULAWESI BARAT MAMUJU	TAPALANG	300	100	50		375	175
	TAPALANG BARAT	300	50	50		250	225
	MAMUJU	250	50	50		250	175
	SIMBORO	300	50	50		250	225
	BALABALAKANG						

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)



PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI BARAT MAMUJU	KALUKKU	300	50	50		250	225
	PAPALANG	300	75	50		300	200
	SAMPAGA	300	75	50		300	200
	TOMMO	300	50	50		250	225
	KALUMPANG	250	75	50		300	150
	BONEHAU	250	50	50		250	175
SULAWESI BARAT PASANGKAYU	SARUDU	300	75	50		300	200
	DAPURANG	300	75	50		300	200
	DURIPOKU	300	75	50		300	200
	BARAS	300	75	50		300	200
	BULU TABA	300	75	50		300	200
	LARIANG	300	75	50		300	200
	PASANGKAYU	300	75	50		300	200
	TIKKE RAYA	250	75	50		300	150
	PEDONGGA	250	75	50		300	150
	BAMBALAMOTU	300	75	50		300	200
	BAMBAIRA	300	75	50		300	200
	SARJO	300	75	50		300	200
SULAWESI BARAT MAMUJU TENGAH	PANGALE	300	50	50		250	225
	BUDONG-BUDONG	300	75	50		300	200
	TOBADAK	300	75	50		300	200
	TOPOYO	250	75	50		300	150
	KAROSSA	300	75	50		300	200

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

31. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN PADI  
PADA LAHAN SAWAH  
(PER KECAMATAN)

PROVINSI MALUKU

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
MALUKU KEPULAUAN TANIMBAR	TANIMBAR SELATAN WER TAMRIAN WER MAKTIAN SELARU TANIMBAR UTARA YARU WUAR LABOBAR NIRUNMAS KORMOMOLIN MOLU MARU					
MALUKU MALUKU TENGGARA	KEI KECIL KEI KECIL BARAT KEI KECIL TIMUR HOAT SORBAY MANYEUW KEI KECIL TIMUR SELATAN KEI BESAR KEI BESAR UTARA TIMUR KEI BESAR SELATAN KEI BESAR UTARA BARAT KEI BESAR SELATAN BARAT					

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
MALUKU MALUKU TENGAH	BANDA					
	TEHORU					
	TELUTIH					
	AMAHAI					
	KOTA MASOHI					
	TELUK ELPAPUTIH					
	TEON NILA SERUA					
	SAPARUA					
	NUSALAUT					
	SAPARUA TIMUR					
	P. HARUKU					
	SALAHUTU					
	LEIHITU					
	LEIHITU BARAT					
SERAM UTARA	250	100	100	375	125	
SERAM UTARA BARAT	250	100	100	375	125	
SERAM UTARA TIMUR KOBI	300	100	100	375	175	
SERAM UTARA TIMUR SETI	300	100	100	375	175	
MALUKU BURU	NAMLEA	250	50	50	250	175
	WAEAPO	250	50	50	250	175
	WAPLAU	250	50	50	250	175
	BATA BUAL	250	50	50	250	175
	TELUK KAIELY	250	50	50	250	175

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
MALUKU BURU	WAE LATA	250	50	50	250	175	
	LOLONG GUBA	250	50	50	250	175	
	LILIALY	250	50	50	250	175	
	AIR BUAYA	250	75	50	300	150	
	FENA LEISELA	250	75	50	300	150	
MALUKU KEPULAUAN ARU	ARU SELATAN						
	ARU SELATAN TIMUR						
	ARU SELATAN UTARA						
	ARU TENGAH						
	ARU TENGAH TIMUR						
	ARU TENGAH SELATAN						
	PULAU-PULAU ARU						
	ARU UTARA						
	ARU UTARA TIMUR						
BATULEY							
SIR-SIR							
MALUKU SERAM BAGIAN BARAT	HUAMUAL BELAKANG						
	KEPULAUAN MANIPA						
	SERAM BARAT	250	100	50	375	125	
	HUAMUAL						
	KAIRATU	250	100	50	375	125	
	KAIRATU BARAT	250	100	50	375	125	
INAMOSOL							

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
MALUKU SERAM BAGIAN BARAT	AMALATU ELPAPUTIH TANIWEL TANIWEL TIMUR					
MALUKU SERAM BAGIAN TIMUR	PULAU GOROM WAKATE TEOR GOROM TIMUR PULAU PANJANG SERAM TIMUR TUTUK TOLU KILMURY SIRITAUNWIDA TIMUR KIAN DARAT WERINAMA SIWALALAT BULA BULA BARAT TELUK WARU	250	100	100	375	125
MALUKU MALUKU BARAT DAYA	WETAR WETAR BARAT WETAR UTARA					

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
MALUKU MALUKU BARAT DAYA	WETAR TIMUR PP. TERSELATAN KISAR UTARA KEPULAUAN ROMANG PULAU LETTI MOALAKOR PULAU LAKOR DAMER MNDONA HIERA PP. BABAR PULAU WETANG PULAU-PULAU BABAR TIMUR PULAU MASELA DAWELOR DAWERA						
MALUKU BURU SELATAN	KEPALA MADAN LEKSULA FENA FAFAN NAMROLE WAESAMA AMBALAU						
MALUKU KOTA AMBON	NUSANIWE SIRIMAU						

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
MALUKU KOTA AMBON	LEITIMUR SELATAN BAGUALA TELUK AMBON						
MALUKU KOTA TUAL	PP. KUR KUR SELATAN TAYANDO TAM PULAU DULLAH UTARA PULAU DULLAH SELATAN						

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)



32. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN PADI  
PADA LAHAN SAWAH  
(PER KECAMATAN)

PROVINSI MALUKU UTARA

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI		NPK 15-10-12	UREA
MALUKU UTARA HALMAHERA BARAT	JAILOLO	250	50	50		250	175
	JAILOLO SELATAN	250	100	100		375	125
	JAILOLO TIMUR	250	100	100		375	125
	SAHU	250	50	50		250	175
	SAHU TIMUR	250	50	50		250	175
	IBU	250	75	50		300	150
	IBU SELATAN	250	50	50		250	175
	IBU UTARA	250	75	50		300	150
	LOLODA	250	75	50		300	150
MALUKU UTARA HALMAHERA TENGAH	WEDA	250	75	50		300	150
	WEDA SELATAN	250	50	50		250	175
	WEDA UTARA	250	50	50		250	175
	WEDA TENGAH	250	75	100		300	150
	WEDA TIMUR	250	75	100		300	150
	PULAU GEBE						
	PATANI						
	PATANI UTARA						
	PATANI BARAT						
	PATANI TIMUR						
MALUKU UTARA KEPULAUAN SULA	SULABESI BARAT						
	SULABESI SELATAN						
	SANANA						
	SULABESI TENGAH						

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
MALUKU UTARA KEPULAUAN SULA	SULABESI TIMUR	250	100	100		375	125
	SANANA UTARA						
	MANGOLI TIMUR	250	100	100		375	125
	MANGOLI TENGAH	250	100	100		375	125
	MANGOLI UTARA TIMUR	250	100	100		375	125
	MANGOLI BARAT	250	100	100		375	125
	MANGOLI UTARA	250	100	100		375	125
	MANGOLI SELATAN	250	50	50		250	175
MALUKU UTARA HALMAHERA SELATAN	OBİ SELATAN						
	OBİ	250	50	50		250	175
	OBİ BARAT						
	OBİ TIMUR						
	OBİ UTARA						
	BACAN						
	MANDIOLI SELATAN						
	MANDIOLI UTARA						
	BACAN SELATAN	250	50	50		250	175
	KEPULAUAN BATANG LOMANG						
	BACAN TIMUR	250	75	100		300	150
BACAN TIMUR SELATAN							
BACAN TIMUR TENGAH	250	75	50		300	150	
BACAN BARAT							

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
MALUKU UTARA HALMAHERA SELATAN	KASIRUTA BARAT	250	75	50		300	150
	KASIRUTA TIMUR						
	BACAN BARAT UTARA						
	KAYOA	250	100	100		375	125
	KAYOA BARAT						
	KAYOA SELATAN						
	KAYOA UTARA	250	50	50		250	175
	PULAU MAKIAN						
	MAKIAN BARAT						
GANE BARAT	250	50	50		250	175	
GANE BARAT SELATAN							
GANE BARAT UTARA							
KEPULAUAN JORONGA	250	75	50		300	150	
GANE TIMUR							
GANE TIMUR TENGAH							
GANE TIMUR SELATAN							
MALUKU UTARA HALMAHERA UTARA	MALIFUT	250	75	50		300	150
	KAO TELUK						
	KAO						
	KAO BARAT	300	100	100		375	175
	KAO UTARA						
	TOBELO SELATAN						
TOBELO BARAT	250	100	100		375	125	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
MALUKU UTARA HALMAHERA UTARA	TOBELO TIMUR	250	100	100		375	125
	TOBELO	250	75	100		300	150
	TOBELO TENGAH	250	75	100		300	150
	TOBELO UTARA						
	GALELA						
	GALELA SELATAN						
	GALELA BARAT						
	GALELA UTARA	250	100	100		375	125
	LOLODA UTARA LOLODA KEPULAUAN						
MALUKU UTARA HALMAHERA TIMUR	KOTA MABA	250	100	100		375	125
	MABA						
	MABA SELATAN						
	MABA TENGAH	250	75	50		300	150
	MABA UTARA	250	100	100		375	125
	WASILE	250	75	50		300	150
	WASILE SELATAN	250	100	100		375	125
	WASILE TENGAH						
	WASILE TIMUR WASILE UTARA	250	75	50		300	150
MALUKU UTARA PULAU MOROTAI	MOROTAI SELATAN	350	75	50		300	250
	MOROTAI TIMUR	250	75	50		300	150

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
MALUKU UTARA PULAU MOROTAI	MOROTAI SELATAN BARAT	250	75	50		300	150
	MOROTAI JAYA MOROTAI UTARA PULAU RAO	250	75	50		300	150
MALUKU UTARA PULAU TALIABU	TALIABU BARAT	250	50	50		250	175
	TALIABU SELATAN TABONA						
	TALIABU TIMUR SELATAN	250	75	50		300	150
	TALIABU TIMUR	250	50	50		250	175
	TALIABU UTARA LEDE	250	100	100		375	125
	TALIABU BARAT LAUT						
MALUKU UTARA KOTA TERNATE	PULAU TERNATE						
	MOTI						
	PULAU BATANG DUA						
	PULAU HIRI						
	KOTA TERNATE SELATAN						
	KOTA TERNATE TENGAH						
	KOTA TERNATE UTARA TERNATE BARAT						

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
MALUKU UTARA KOTA TIDORE KEPULAUAN	TIDORE SELATAN						
	TIDORE UTARA						
	TIDORE						
	TIDORE TIMUR						
	OBA	250	75	50		300	150
	OBA SELATAN	250	75	50		300	150
	OBA UTARA	250	75	50		300	150
OBA TENGAH	300	75	50		300	200	

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

33. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN PADI  
PADA LAHAN SAWAH  
(PER KECAMATAN)

PROVINSI PAPUA BARAT



PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
PAPUA BARAT FAKFAK	ARGUNI FAKFAK TIMUR KARAS KAYAUNI FAKFAK FAKFAK TENGAH FAKFAK BARAT KOKAS FAKFAK TIMUR TENGAH FURWAGI TELUK PATIPI KRAMONGMONGGA MBAHAMDANDARA PARIWARI TOMAGE WARTUTIN BOMBERAY	250	75	50		300	150
		250	75	100		300	150
PAPUA BARAT KAIMANA	BURUWAY TELUK ARGUNI ATAS TELUK ARGUNI BAWAH KAIMANA KAMBRAU TELUK ETNA						

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
PAPUA BARAT KAIMANA	YAMOR					
PAPUA BARAT TELUK WONDAMA	NAIKERE					
	WONDIBOY					
	RASIEY	250	75	100	300	150
	KURI WAMESA					
	WASIOR	250	75	100	300	150
	TELUK DUAIRI	250	75	100	300	150
	ROON					
	WINDESI					
	NIKIWAR					
	WAMESA					
PAPUA BARAT TELUK BINTUNI	FAFURWAR					
	BABO					
	SUMURI					
	AROBA					
	KAITARO					
	KURI					
	WAMESA					

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
PAPUA BARAT TELUK BINTUNI	BINTUNI					
	MANIMERI	250	75	100	300	150
	TUHIBA	250	75	50	300	150
	DATARAN BEIMES					
	TEMBUNI	250	100	50	375	125
	ARANDAY					
	KAMUNDAN					
	TOMU	250	100	100	375	125
	WERIAGAR					
	MOSKONA SELATAN					
	MEYADO	250	100	50	375	125
	MOSKONA BARAT					
	MERDEY					
	BISCOOP					
MASYETA						
MOSKONA UTARA						
MOSKONA TIMUR						
PAPUA BARAT MANOKWARI	WARMARE	250	75	100	300	150
	PRAFI	250	75	50	300	150
	MANOKWARI BARAT					
	MANOKWARI TIMUR					
	MANOKWARI UTARA					
	MANOKWARI SELATAN					

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
PAPUA BARAT MANOKWARI	TANAH RUBUH					
	MASNI	250	75	50	300	150
	SIDEY	250	50	50	250	175
PAPUA BARAT SORONG SELATAN	INANWATAN					
	MATEMANI	250	75	50	300	150
	KOKODA					
	KAIS					
	KOKODA UTARA					
	KAIS DARAT					
	MOSWAREN	350	75	100	300	250
	TEMINABUAN					
	SEREMUK					
	WAYER	250	75	50	300	150
PAPUA BARAT SORONG	KONDA					
	SAIFI					
	SAWIAT					
	FOKOUR					
	SALKMA					
BAGUN						
KLASO						
MAKBON	250	100	100	375	125	
MALABOTOM						
KLAYILI						

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA
PAPUA BARAT SORONG	KONHIR					
	BERAUR	250	100	50	375	125
	BOTAIN					
	BUK					
	HOBARD					
	KLAMONO	250	100	50	375	125
	KLASAFET	250	100	50	375	125
	KLABOT					
	KLAWAK					
	SALAWATI	250	75	50	300	150
	MAYAMUK	250	75	50	300	150
	MOISIGIN	250	75	50	300	150
	SAENGGEDUK					
	SEGET					
	SEGUN	250	100	50	375	125
	SALAWATI SELATAN					
	SALAWATI TENGAH					
	AIMAS	250	100	50	375	125
	MARIAT	250	100	50	375	125
	SORONG					
SAYOSA						
SAYOSA TIMUR						
MAUDUS						

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
PAPUA BARAT SORONG	SUNOOK WEMAK MORAID					
PAPUA BARAT RAJA AMPAT	MISOOL SELATAN MISOOL BARAT MISOOL KOFIAU MISOOL TIMUR KEPULAUAN SEMBILAN SALAWATI UTARA SALAWATI TENGAH SALAWATI BARAT BATANTA SELATAN BATANTA UTARA WAIGEO SELATAN TELUK MAYALIBIT MEOS MANSAR KOTA WAISAI TIPLOL MAYALIBIT WAIGEO BARAT WAIGEO BARAT KEPULAUAN WAIGEO UTARA	250    250 250	100    100 100	50    50 50	375    375 375	125    125 125

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
PAPUA BARAT RAJA AMPAT	WARWARBOMI SUPNIN KEPULAUAN AYAU AYAU WAIGEO TIMUR						
PAPUA BARAT TAMBRAUW	FEF ASES BAMUSBAMA BIKAR IRERES KASI SYUJAK TINGGOUW TOBOUW WILHEM ROUMBOUTS MIYAH MIYAH SELATAN MORAID MPUR ABUN KWOOR MANEKAR MAWABUAN						

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
PAPUA BARAT TAMBRAUW	SAUSAPOR SELEMKAI YEMBUN KEBAR KEBAR SELATAN KEBAR TIMUR KWESEFO SENOPI AMBERBAKEN AMBERBAKEN BARAT MUBRANI						
PAPUA BARAT MAYBRAT	AITINYO BARAT AYAMARU SELATAN JAYA AITINYO AITINYO TENGAH AIFAT SELATAN AIFAT TIMUR SELATAN AIFAT AITINYO UTARA AITINYO RAYA AYAMARU TIMUR AYAMARU TIMUR SELATAN AYAMARU						

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)



PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
PAPUA BARAT MAYBRAT	AYAMARU SELATAN AYAMARU JAYA AYAMARU TENGAH AYAMARU BARAT AYAMARU UTARA AYAMARU UTARA TIMUR MARE MARE SELATAN AIFAT UTARA AIFAT TIMUR AIFAT TIMUR TENGAH AIFAT TIMUR JAUH					
PAPUA BARAT MANOKWARI SELATAN	TAHOTA DATARAN ISIM NENEY MOMI WAREN RANSIKI ORANSBARI	250 250	75 100	50 50	300 375	150 125
PAPUA BARAT PEGUNUNGAN ARFAK	DIDOHU SURUREY ANGGI GIDA MEMBEY					

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
PAPUA BARAT PEGUNUNGAN ARFAK	ANGGI TAIGE HINGK MINYAMBAOUW CATUBOUW TESTEGA						
PAPUA BARAT KOTA SORONG	SORONG BARAT SORONG KEPULAUAN MALADUM MES SORONG TIMUR SORONG UTARA SORONG SORONG MANOI KLAURUNG MALAIMSIMSA SORONG KOTA	250	75	50		300	150

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

34. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN PADI  
PADA LAHAN SAWAH  
(PER KECAMATAN)

PROVINSI PAPUA

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
PAPUA MERAUKE	ANIMHA	300	100	50	375	175
	ELIKOBEL	300	100	50	375	175
	ILWAYAB	300	100	50	375	175
	JAGEBOB	300	100	50	375	175
	KAPTEL	300	100	50	375	175
	KIMAAM	250	100	50	375	125
	KURIK	300	100	50	375	175
	MALIND	300	100	50	375	175
	MERAUKE	350	75	50	300	250
	MUTING	300	100	50	375	175
	NAUKENJERAI	300	100	50	375	175
	NGGUTI	300	100	50	375	175
	OKABA	250	100	50	375	125
	SEMANGGA	250	100	50	375	125
	SOTA	300	100	50	375	175
	TABONJI	300	100	50	375	175
	TANAH MIRING	300	100	100	375	175
TUBANG	300	100	100	375	175	
ULILIN	300	100	100	375	175	
WAAN	300	100	100	375	175	
PAPUA JAYAWIJAYA	WAMENA	300	100	100	375	175
	ASOLOKOBAL	300	100	100	375	175
	WALELAGAMA	300	100	100	375	175
	TRIKORA					

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
PAPUA JAYAWIJAYA	NAPUA					
	WALAIK					
	WOUMA					
	WALESI	300	50	50	250	225
	ASOTIPO					
	MAIMA	300	50	50	250	225
	HUBIKOSI	250	50	50	250	175
	PELEBAGA					
	IBELE					
	TAILAREK					
	HUBIKIAK					
	ASOLOGAIMA	250	50	50	250	175
	MUSATFAK	250	50	50	250	175
	SILO KARNO DOGA					
	PYRAMID	300	50	50	250	225
	MULIAMA	300	50	50	250	225
	WAME					
	KURULU	300	50	50	250	225
	USILIMO	300	50	50	250	225
	WITA WAYA	250	50	50	250	175
LIBAREK	250	50	50	250	175	
WADANGKU						
PISUGI	250	50	50	250	175	
BOLAKME						

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
PAPUA JAYAWIJAYA	WOLLO YALENGGA TAGIME MOLAGALOME TAGINERI BUGI BPIRI KORAGI WESAPUT ITLAY HISAGE POPUGOBA SIEPKOSI	250	50	50	250	175
PAPUA JAYAPURA	KAUREH AIRU YAPSI KEMTUK KEMTUK GRESI GRESI SELATAN NIMBORAN NIMBORAN TIMUR NIMBOKRANG UNURUM GUAY DEMTA YOKARI	250	75	50	300	150
		250	75	50	300	150
		250	75	50	300	150

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
PAPUA JAYAPURA	DEPAPRE					
	RAVENIRARA					
	SENTANI BARAT WAIBU SENTANI EBUNGFAO SENTANI TIMUR NAMBLUONG	250	75	100	300	150
PAPUA NABIRE	UWAPA	250	75	50	300	150
	MENOU					
	DIPA					
	YEUR	250	100	50	375	125
	TELUK UMAR	250	100	50	375	125
	WANGGAR	250	100	50	375	125
	NABIRE BARAT	250	100	50	375	125
	NABIRE	250	100	50	375	125
	TELUK KIMI	250	100	50	375	125
	NAPAN	250	100	50	375	125
	MAKIMI	250	100	50	375	125
	WAPOGA	250	100	50	375	125
	KEPULAUAN MOORA					
	SIRIWO					
	YARO	250	100	50	375	125

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
PAPUA KEPULAUAN YAPEN	YAPEN TIMUR					
	YAPEN UTARA					
	TELUK AMPIMOI					
	RAIMBAWI					
	PULAU KURUDU					
	ANGKAISERA	250	100	50	375	125
	KEP. AMBAI					
	YAWAKUKAT					
	YAPEN SELATAN	250	100	50	375	125
	KOSIWO	250	100	50	375	125
ANOTAUREI						
YAPEN BARAT						
WONAWA						
PULAU YERUI						
POOM						
WINDESI						
PAPUA BIAK NUMFOR	NUMFOR BARAT					
	ORKERI					
	NUMFOR TIMUR					
	BRUYADORI					
	POIRU					
	PADAIDO					
	AIMANDO PADAIDO					
BIAK TIMUR						

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)



PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
PAPUA BIAK NUMFOR	ORIDEK BIAK KOTA SAMOFA YENDIDORI BIAK UTARA ANDEY WARSA YAWOSI BONDIFUAR BIAK BARAT SWANDIWE					
PAPUA PANIAI	PANIAI TIMUR YATAMO KEBO PUGO DAGI WEGE MUKA WEGEE BINO YAGAI DEIYAI MIYO BIBIDA DUMADAMA DOGOMO ARADIDE EKADIDE					

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
PAPUA PANIAI	AWEIDA TOPIYAI PANIAI BARAT SIRIWO MUYE NAKAMA TELUK DEYA BOGABAIDA YOUTADI BAYA BIRU					
PAPUA PUNCAK JAYA	FAWI DAGAI KIYAGE MULIA YAMBI ILAMBURAWI MUARA PAGALEME GURAGE IRIMULI ILU TORERE YAMONERI WAEGI					

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
PAPUA PUNCAK JAYA	NUME NIOGA GUBUME TAGANOMBAK TINGGINAMBUT KALOME WANWI MEWOLUK LUMO MOLANIKIME YAMO DOKOME					
PAPUA MIMIKA	MIMIKA BARAT MIMIKA BARAT JAUH MIMIKA BARAT TENGAH AMAR MIMIKA TIMUR MIMIKA TENGAH MIMIKA TIMUR JAUH MIMIKA BARU KUALA KENCANA TEMBAGAPURA WANIA IWAKA	250	75	50	300	150
		250	100	50	375	125

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
PAPUA MIMIKA	KWAMKI NARAMA AGIMUGA JILA JITA ALAMA HOYA					
PAPUA BOVEN DIGOEL	JAIR SUBUR KI MINDIPTANA INIYANDIT KOMBUT SESNUK MANDOBO FOFI ARIMOP KOUH BOMAKIA FIRIWAGE MANGGELUM YANIRUMA KAWAGIT KOMBAY WAROPKO					

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
PAPUA BOVEN DIGOEL	AMBATKWI NINATI					
PAPUA MAPPI	NAMBIOMAN BAPAI MINYAMUR EDERA VENAHA SYAHCAME BAMGI YAKOMI OBAA PASSUE HAJU ASSUE CITAKMITAK KAIBAR PASSUE BAWAH TI-ZAIN	250	100	50	375	125
PAPUA ASMAT	PANTAI KASUARI KOPAY DER KOUMUR SAFAN AWYU FAYIT					

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
PAPUA ASMAT	ASWI ATSY SIRETS AYIP BETCBAMU SUATOR KOLF BRAZA JOUTU KOROWAY BULUANOP AKAT JETSY AGATS SAWA ERMA SURU-SURU UNIR SIRAU JOERAT PULAU TIGA					
PAPUA YAHUKIMO	KURIMA MUSAIK DEKAI OBIO PASEMA AMUMA SURU-SURU					

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
PAPUA YAHUKIMO	WUSAMA SILIMO NINIA HOLUON LOLAT LANGDA BOMELA SUNTAMON SOBAHAM KORUPUN SELA KWELEMDUA ANGGRUK PANGGEMA WALMA KOSAREK UBAHAK NALCA PULDAMA NIPSAN SAMENAGE TANGMA SOBA MUGI					

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
PAPUA YAHUKIMO	YOGOSEM KAYO SUMO HOGIO UKHA WERIMA SOLOIKMA SEREDELA KABIANGGAMA KWIKMA HILIPUK YAHULIAMBUT HEREAPINI UBALIHI TALAMBO PRONGGOLI ENDOMEN KONA DURAM DIRWEMNA					
PAPUA PEGUNUNGAN BINTANG	IWUR KAWOR TARUP					

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)



PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
PAPUA PEGUNUNGAN BINTANG	AWINBON OKSIBIL PEPERA ALEMSOM SERAMBAKON KALOMDOL OKSOP OKBAPE OK AOM BORME BIME EIPUMEK WEIME PAMEK NONGME BATANI OKBIBAB ABOY OKBAB TEIRAPLU JEFTA KIWIROK KIWIROK TIMUR	250	100	50	375	125

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
PAPUA PEGUNUNGAN BINTANG	OKSEBANG OKHIKA OKLIP OKSAMOL OKBEMTAU BATOM MURKIM MOFINOP					
PAPUA TOLIKARA	AIR GARAM ANAWI AWEKU BEWANI BIUK BOGONUK BOKONDINI BOKONERI DANIME GIKA DOW DUNDU EGIAM GEYA GILUBANDU					

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
PAPUA TOLIKARA	GOYAGE GUNDAGI KAI KAMBONERI KANGGIME KARUBAGA KEMBU KONDAGA KUARI KUBU LI ANOGOMMA NABUNAGE NELAWI NUMBA NUNGGAWI PANAGA POGANERI TAGINERI TAGIME TELENGGEME TIMORI UMAGI WAKUWO WARI/TAIYEVE II					

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
PAPUA TOLIKARA	WENAM WINA WONIKI WUGI WUNIM YUKO YUNERI					
PAPUA SARMI	PANTAI TIMUR BARAT PANTAI TIMUR BONGGO BONGGO TIMUR TOR ATAS SARMI SARMI TIMUR SARMI SELATAN PANTAI BARAT APAWER HULU APAWER HILIR SOBEY MUARA TOR VERKAME ISMARI SUNGAI BIRI FEE'EN	250 250	75 75	100 100	300 300	150 150

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
PAPUA SARMI	APAWER TENGAH BONGGO BARAT					
PAPUA KEEROM	WEB TOWE YAFFI SENGGI KAISENAR WARIS ARSO ARSO TIMUR ARSO BARAT MANNEM SKANTO	250	75	50	300	150
		250	75	50	300	150
PAPUA WAROPEN	WAROPEN BAWAH INGGERUS UREI FAISEI OUDATE WAPOGA MASIREI RISEI SAYATI DEMBA SOYOI MAMBAI WONTI KIRIHI	250	100	50	375	125

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
WAROPEN	WALANI					
PAPUA SUPIORI	SUPIORI SELATAN KEPULAUAN ARURI SUPIORI UTARA SUPIORI BARAT SUPIORI TIMUR					
PAPUA MAMBERAMO RAYA	WAROPEN ATAS BENUKI SAWAI MAMBERAMO HILIR MAMBERAMO TENGAH MAMBERAMO TENGAH TIMUR RUFAR MAMBERAMO HULU					
PAPUA NDUGA	WOSAK MOBA PIJA KORA KENYAM MBAU TENGAH KREPKURI EMBETPEN GESELMA					

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
PAPUA NDUGA	KILMID YENGGELO ALAMA MEBAROK MAPENDUMA KOROPTAK PARO KEGAYEM MUGI YAL MAM YIGI DAL NIRKURI INIKGAL MBUWA INIYE WUTPAGA NENGGEAGIN MBULMU YALMA GEAREK PASIR PUTIH WUSI					

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
PAPUA LANNY JAYA	MAKKI GUPURA KOLAWA GELOK BEAM AWINA KULY LANNY PIRIME BUGUK GONA MILIMBO GOLLO WIRINGGAMPUT TIOM NOGI MOKONI NINAME YIGINUA TIOM OLLO YUGUNGWI LANNYNA BALINGGA BALINGGA BARAT BRUWA AYUMNATI GOA BALIM					

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)



PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
PAPUA LANNY JAYA	KUYAWAGE WANO BARAT MELAGINERI MELAGI TIOMNERI WEREKA DIMBA KELULOME NIKOGWE GAMELIA KARU YILUK GUNA POGA MUARA					
PAPUA MAMBERAMO TENGAH	KOBAGMA ILUGWA KELILA ERAGAYAM MEGAMBILIS					
PAPUA YALIMO	WELAREK APALAPSILI ABENAH ELELIM					

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
YALIMO	BENAWA					
PAPUA PUNCAK	AGANDUGUME LAMBEWI ONERI GOME AMUNGKALPIA GOME UTARA ERELMAKAWIA ILAGA ILAGA UTARA MABUGI OMUKIA SINAK SINAK BARAT MAGE'A BUME YUGUMUAK POGOMA KEMBRU BINA WANGBE OGAMANIM BEOGA BEOGA BARAT BEOGA TIMUR					

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
PAPUA PUNCAK	DOUFO DERVOS					
PAPUA DOGIYAI	SUKIKAI SELATAN PIYAIYE MAPIA BARAT MAPIA TENGAH MAPIA DOGIYAI KAMU SELATAN KAMU KAMU TIMUR KAMU UTARA					
PAPUA INTAN JAYA	HOMEYO SUGAPA UGIMBA HITADIPA AGISIGA TOMOSIGA BIANDOGA WANDAI					
PAPUA DEIYAI	KAPIRAYA TIGI BARAT TIGI					

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN PADI LAHAN SAWAH (KG/HA)**				
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA
PAPUA DEIYAI	TIGI TIMUR BOWOBADO					
PAPUA KOTA JAYAPURA	MUARA TAMI	300	75	50	300	200
	ABEPURA	300	75	50	300	200
	HERAM	300	75	50	300	200
	JAYAPURA SELATAN	300	75	50	300	200
	JAYAPURA UTARA	300	75	50	300	200

Catatan:

1. \*\* Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)